


ORES

Your Reputable International Partner
For Over 30 Years

Worldwide Head Office & Factory

ORES TANITIM SİSTEMLERİ San.Tic.Ltd.Sti.
1. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde
No: 12 - Arifiye - Sakarya / TURKIYE
Phone: +90 (216) 394 82 30 pbx
Fax: +90 (216) 394 29 35
Email: sales@oresdisplay.com
Web: oresdisplay.com



European Showroom & Distribution

ORES DISPLAY EUROPE GmbH
Am Blaufuss 8, 46485 WESEL
DEUTSCHLAND
Phone: +49 (0) 281 473 66 160
Fax: +49 (0) 281 473 66 161
Email: info@oresdisplay.eu
Web: oresdisplay.eu



ORES

Manufacturer Of Sign & Display Systems
Worldwide

"Ores widen
your horizon"

ORES SIGN & DISPLAY SYSTEMS





COMPANY PROFILE

ORES is a leading manufacturer of display and exhibition products, always produces more than expected. We combine creativity, quality and sustainability with our satisfying customer service and our professional design and production team to help your business to grow.

Relying on 30 years of experience, we design and manufacture displays and signs made of metal, wood, acrylic and aluminium processing alongside offering different in-house printing services. Indeed, we work in all spheres of visual communication. ORES became one of the key display companies in the world not only by it's creativity and design capabilities but also by increasing the capacity, moving to the new factory building. Ores is committed to providing sustainable and innovative solutions that help our customers advertise their brands in the best manner.

We aim to sustain long-term profitable business relations in ethical and responsible ways, besides of supporting economic, social and environmental sustainability. We are looking forward to seeing you on this journey with us. Let's grow together!

- 1992** ORES Display Systems founded by Hayrettin Ege and Sezar Yurttagüler. The story began by introducing aluminium display and visual communication systems in the Turkish market in a small workshop in Seyrantepē, İstanbul.

1998 ORES was in need of expanding its capacity to meet local market demand in the best way. Herewith moved to its recent address, Sarıkaya Street, Seyrantepē, where the HQ of the company is still serving.

2000 ORES participated in its first international trade show, followed by the first international sales activities.

2002 International Sales Department was formed to provide full service to international customers.

2006 Due to the growth of export and international demand, ORES established a new production facility in Tuzla, İstanbul.

2007 At the beginning of the year, ORES reached an average production capacity of 1200 frames per day, with 55 employees keeping up with the principles of competitive pricing, high-quality service and production, and on-time delivery.

2015 ORES Display Europe GmbH has been established in Wesel, Germany and still operating European Hub for our customers. Ores in Germany has over 1500 sqm Warehouse space and a wide range packed products (ready to ship) in Wesel.

2017 Ores Display UK Ltd. has been established. Ores UK was formed to support our UK customers and now it's operating in the Old Park Farm, Essex.

2020 ORES focused on product development (P&D) and offered unique solutions to more than 160 customers and partners on 5 continents. Many divisions were created within the company and Ores is growing continuously.

2023 Celebrating the 30th anniversary, ORES expanded its premises to 11.000 square meters of production area, by moving its complete production facilities to Sakarya, Turkey.

With a wide range of advertising and display products and various services from printing to packaging, ORES follows global standards, leads innovations and serves as a model for other companies. Ores has grown with a professional and creative team together who are eager to design and produce for you.


Get in touch with us. Let's grow together!

For further information: www.oresdisplay.com



ORES®
Sign & Display Systems

"ORES WIDEN YOUR HORIZON"

	Who are we? Wer sind wir?	
	Textile Frames Textil Rahmen	
	Light Boxes & Illuminated Displays Leuchtkästen und Leuchtsäule	
	Sidewalk Signs Kundenstopper	
	Notice Boards Schaukästen	
	Exhibition Equipments Messe Ausrüstungen	
	Counters Theken	
	Digital Presentations Digitale Präsentationen	
	Shopfitting Displays Ladenbau Displays & Vitrinen	
	Barriers and Stanchions Leit und Absperrsystem	
	Poster Stands Plakatständer	
	Dynamic Stands Dynamische Stände	
	Brochure Stands Prospektstände	
	Infoboards Infoständer	
	Chrome Line Chrom Serie	
	Chalk Board Frames Kreide Tafeln	
	Poster Frames Posterrahmen	
	Door Signs and Directories Türschilder und Wegweiser	
	Outdoor Außenbereich	
	Acrylic Products Acryl-Produkte	
	Spare Parts & Accessories Ersatzteile & Zubehör	

Who are we? | Wer sind wir?

ORES DISPLAY SYSTEMS, since its establishment in 1992, has aimed to make it first in its industry and production. The company, which has been the Pioneer of new ideas and innovation since its foundation, has first introduced 27 years ago the fridge magnets which can easily enter every house and is most common advertising medium nowadays for everyone's use with the brandname "ESNEK MIKNATIS - FLEXIBLE MAGNET".

In the following years, when computers were not widely used, they produced for local market weekly, monthly and annual planning boards and introduced this very important product to help companies and individuals to plan their long-term business&duties. As a result of following innovations, ORES has realised a big gap in the Indoor Visual Communication business and started to manufacture front loading/opening aluminum snap frames and other display Products which have been rapidly widespread in the areas such as bank chains, restaurants, airports and public transport.

ORES, aimed to the principles of making the firsts, recognized by the Turkish and Global market as a company, introducing regularly new designs and being innovative. Apart from these products, which it still continues to produce today, it has focused on continuous customer satisfaction and continuity for 27 years with a new investment and idea every year.

ORES, which started with the slogan "QUALITY IS OUR FIRST PRODUCT", has achieved a respectable place in the world advertising and promotion products market by remaining true to this motto.

Today, ORES, exports 85% of its production to more than 35 countries all over the World from Europe to Africa, from America to Asia-Pacific.

ORES develops alternatives and offers solutions to the needs of the companies with its production capabilities&opportunities and wide product range, the majority of which are designed by itself.

ORES DISPLAY SYSTEMS hat es sich seit seiner Gründung im Jahr 1992 zum Ziel gesetzt, das erste in seiner Branche und Produktion zu machen. Das Unternehmen, das seit seiner Gründung Vorreiter für neue Ideen und Innovationen ist, hat vor 27 Jahren erstmals Kühlenschrankmagnete vorgestellt, die problemlos in jedes Haus gelangen können und heutzutage als häufigster Werbeträger für jeder ist, mit dem Markennamen „ESNEK MIKNATIS - FLEXIBLE MAGNET“.

In den folgenden Jahren, als die Rechner noch nicht weit verbreitet waren, produzierten sie wöchentliche, monatliche und jährliche Plakatafeln für den lokalen Markt und führten dieses sehr wichtige Produkt ein, um Unternehmen und Einzelpersonen bei der Planung ihrer langfristigen Geschäfte und Aufgaben zu helfen.

Infolge der folgenden Innovationen hat ORES eine große Lücke im Indoor Visual Communication-Geschäft geschlossen und mit der Herstellung von Frontlader- / Öffnungs Aluminiumrahmen (heute nennt man diese als die Klapprahmen) und anderen Display-Produkten begonnen, die sich in Bereichen wie Bankketten, Restaurants, Flughäfen und öffentliche Verkehrsmittel schnell verbreitet haben.

ORES orientiert sich an den Grundsätzen, die auf dem türkischen und globalen Markt als Unternehmen anerkannt sind. Es führt regelmäßig neue Designs ein und ist innovativ. Abgesehen von diesen Produkten, die es bis heute produziert, konzentriert es sich seit 27 Jahren auf die kontinuierliche Kundenzufriedenheit und Kontinuität mit einer jährlichen Neuinvestition und -idee.

ORES, das mit dem Slogan „QUALITÄT IST UNSER ERSTES PRODUKT“ begann, hat sich einen respektablen Platz auf dem Weltmarkt für Werbe- und Verkaufsförderungsprodukte erarbeitet, indem es diesem Motto treu geblieben ist.

Heute exportiert ORES 85% seiner Produktion in mehr als 35 Länder auf der ganzen Welt von Europa nach Afrika, von Amerika nach Asien-Pazifik.

ORES entwickelt Alternativen und bietet Lösungen für die Bedürfnisse der Unternehmen mit seinen Produktionskapazitäten und -möglichkeiten sowie einer breiten Produktpalette, die größtenteils von ihm selbst entworfen wurden.



Our Vision | Unsere Vision

UK To provide continuous development in order to be a leading company in global standards recognized internationally, leading innovations and being exemplary by other companies of the market.
To provide high quality products to all our customers within the country and abroad.
To meet all quality expectations of the cooperated companies.

DE Kontinuierliche Weiterentwicklung, um ein weltweit führendes Unternehmen zu sein, das international anerkannt ist, Innovationen vorführt und Vorbild für andere Unternehmen des Marktes ist.
Allen unseren Kunden im In- und Ausland qualitativ hochwertige Produkte anzubieten.
Um alle Qualitätsansprüche der kooperierenden Unternehmen zu erfüllen.



Our Location | Unsere Standorte

Starting from 2016, ORES has adopted the line of becoming a global company. Accordingly, it opened offices in Germany (Continental Europe Center) in 2016 and England in 2017 and started to serve its customers directly from these centers. We aim to be the best LOCAL partner of companies by continuing to grow in line with the principle of "THINK GLOBAL, ACT LOCAL". You can reach us in order to provide you the most rapid service:

Ab 2016 hat sich ORES zu einem globalen Unternehmen entwickelt. Dementsprechend öffnete sie Büros in Deutschland (Continental Europe Center) im Jahr 2016 und England im Jahr 2017 und begann seine Kunden von diesen Zentren direkt zu dienen. Unser Ziel ist es, der beste lokale Partner von Unternehmen zu sein, indem wir nach dem Prinzip „THINK GLOBAL, ACT LOCAL“ weiter wachsen.

Sie können uns erreichen, um Ihnen den schnellsten Service zu bieten:

Turkey (Head Office)

Ores Tanıtım Sistemleri

Seyrantepe Mh. Gülizar Sk. No:16/A
34418 Kagithane - İstanbul

Phone : +90 212 284 21 26-27
Fax : +90 212 264 71 98
E-Mail : iletisim@ores.com.tr



Turkey (Factory)

Ores Tanıtım Sistemleri

1.Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde
No:12 Arifiye / Sakarya

E-Mail : sales@oresdisplay.com



Germany Office & Warehouse

Ores Display Europe GmbH

Am Blaufuss 8, 46485
Wesel - Deutschland
Phone : +49 (0) 281 473 66 160
Fax : +49 (0) 281 473 66 161
E-Mail : verkauf@oresdisplay.eu



UK Office & Warehouse

Ores Display Limited

The Solar Barn, Old Park Farm,
Ford End Essex, CM3 1LN UK
Phone : +44 01277 350 925

E-Mail : sales@oresdisplay.co.uk



Design and Product Development I Design und Produktentwicklung

UK In addition to carrying out studies for the demands and needs of the "display" world, we offer the most appropriate solutions with our innovative structure.

In order to meet the needs and demands of our customers, our marketing and production units develop common ideas on the design of each product that will be realized in parallel with our R & D studies that enable us to blend technological developments with our production, and then visualize these ideas in our graphic design service.

In line with these ideas that visualize, color and gain life, the most suitable materials that can be used in production are selected, and if necessary, new profiles suitable for the product are designed and produced.


With the design of all materials to be used in our products, a prototype study is prepared with the help of 3D printer technology and possible defects or design changes are identified and presented to our customers with the joint decision of marketing and production units.

DE Neben der Durchführung von Studien für die Anforderungen und Bedürfnisse der „Display“ -Welt bieten wir mit unserer innovativen Struktur die am besten geeigneten Lösungen.

Um die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, entwickeln unsere Marketing- und Produktionseinheiten gemeinsame Ideen für das Design jedes Produkts, die parallel zu unseren Forschungs- und Entwicklungsstudien verwirklicht werden, die es uns ermöglichen, technologische Entwicklungen mit unserer Produktion zu kombinieren und visualisieren diese Ideen in unserem Grafikdesign-Service.

In Übereinstimmung mit diesen Ideen, die visualisieren, färben und Leben gewinnen, werden die am besten geeigneten Materialien ausgewählt, die in der Produktion verwendet werden können, und falls erforderlich, werden neue Profile entworfen und hergestellt, die für das Produkt geeignet sind.

Mit der Gestaltung aller Materialien in unseren Produkten verwendet werden, wird ein Prototyp-Studie mit Hilfe von 3D-Drucker-Technologie vorbereitet und eventuelle Mängel oder Konstruktionsänderungen werden identifiziert und mit der gemeinsamen Entscheidung von Marketing- und Produktionseinheiten zu unseren Kunden präsentiert.





Aluminium Display Products | Aluminium-Display-Produkte

Whilst all of the high quality aluminum profiles used in our visual communication (Display) products are designed and moulded by our company, we have more than 200 aluminum profile designs to present to our clients with our special solutions. All of our aluminum display products are processed within our company and the quality control of the whole process from design stage to packaging is done by us. We can make changes in our standard models according to customer needs for different concepts, we can offer new designs and products to develop in order to meet the needs of our customers or we can design directly according to the request of our clients. While designing our aluminum display products, we also use wood, iron, metal sheets and acrylic materials, which we also process in our own manufactory and color our designs with digital and silk screen printing methods.

Während alle hochwertigen Aluminiumprofile, die in unseren Produkten für visuelle Kommunikation (Display) verwendet werden, von unserem Unternehmen entworfen und geformt wurden, haben wir mehr als 200 Aluminiumprofildesigns, die wir unseren Kunden mit unseren Speziallösungen präsentieren können.

Alle unsere Aluminium-Display-Produkte werden in unserem Unternehmen verarbeitet und die Qualitätskontrolle des gesamten Prozesses von der Entwurfsphase bis zur Verpackung wird von uns durchgeführt. Wir können unsere Standardmodelle je nach Kundenbedürfnissen für verschiedene Konzepte ändern, neue Designs und Produkte anbieten, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, oder wir können direkt nach den Anforderungen unserer Kunden entwerfen.



Bei der Gestaltung unserer Aluminium-Display-Produkte verwenden wir auch Holz, Stahl, Bleche und Acrylmaterialien, die wir auch in unserer eigenen Manufaktur verarbeiten und unsere Designs im Digital- und Siebdruckverfahren einfärben.



Acrylic Processing | Acryl-Verarbeitung

UK We use laser technology for precision cutting in the processing of plastics such as acrylic, PET, PVC. Thus, we provide perfect, clean and suitable products for the desired quality.
In precision works, the error-free products are created with the detailed processing feature of our bending machine with dexterity and experience.
In addition to our standard products, we also prioritize customer satisfaction with the design and production solutions we offer for corporations.

DE Beim Präzisionsschneiden von Kunststoffen wie Acryl, PET, PVC setzen wir Lasertechnologie ein. Somit liefern wir perfekte, saubere und geeignete Produkte für die gewünschte Qualität.
In Präzisionsarbeiten werden die fehlerfreien Produkte mit der Feinbearbeitungsfunktion unserer Biegemaschine mit Fingerspitzengefühl und Erfahrung erstellt.
Zusätzlich zu unseren Standardprodukten legen wir großen Wert auf die Kundenzufriedenheit mit den Design- und Produktionslösungen, die wir für Unternehmen anbieten.



Wood Processing | Holzverarbeitung

Wooden materials play an important role in our designs and products.

As it is a natural material, a warm appearance is obtained at the points of sale.

With our horizontal and vertical sizing cutters, computerized routers and CNC milling machines, wood materials are given the desired shape and also edge banding machines are providing a clean appearance.

As well as we have some display products, which are made using only wood, wood accessories are also complementary and decorative elements in most of our production areas.

Holzmaterialien spielen eine wichtige Rolle in unseren Designs und Produkten.

Da es sich um ein natürliches Material handelt, wird an den Verkaufsstellen ein warmes Erscheinungsbild erzielt.

Mit unseren horizontalen und vertikalen Formatfräsern, computergesteuerten Fräsern und CNC-Fräsmaschinen erhalten Holzwerkstoffe die gewünschte Form und auch Kantenanleimmaschinen sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild.

Neben einigen Display-Produkten, die nur aus Holz hergestellt werden, sind Holzzubehörteile in den meisten unserer Produktionsbereiche auch ergänzende und dekorative Elemente.



Metal Processing | Metall Verarbeitung

UK We use aluminum plates, metal sheets, iron, stainless steel as raw materials in our workbenches which we call as "metal processing".

Cutting and sizing all of these materials, bending and curling, welding, drilling and riveting, sanding and even painting processes can take the final form within our factory.

Being able to combine and process different materials of different thicknesses is one of ORES 'greatest strengths in design and production.

DE In unseren Werksttten verwenden wir Aluminiumplatten, Bleche, Eisen und Edelstahl als Rohstoffe, die wir als „Metallbearbeitung“ bezeichnen.

Das Schneiden und Kalibrieren all dieser Materialien, das Biegen und Aufrollen, das Schweien, Bohren und Nieten, das Schleifen und sogar das Lackieren knnen in unserer Fabrik die endgltige Form annehmen.


Die Mglichkeit, unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Dicken zu kombinieren und zu verarbeiten, ist eine der grten Strken von ORES in Design und Produktion.



Aluminium Processing I Aluminiumverarbeitung

UK Aluminum is a metal with low specific gravity. Besides being low in weight, it has high durability.
Most of our aluminum products are made of anodized aluminum.
Anodized aluminum is an ideal material that is softer and warmer than other coatings and also fits to any environment with its high quality appearance.
In addition to our standard products, we are always able to develop and realize new and different designs in order to meet customer demands.

Germany Aluminium ist ein Metall mit niedrigem spezifischen Gewicht. Es ist nicht nur leicht, sondern auch langlebig.
Die meisten unserer Aluminiumprodukte bestehen aus eloxiertem Aluminium.
Eloxiertes Aluminium ist ein ideales Material, das weicher und wärmer als andere Beschichtungen ist und sich mit seinem hochwertigen Erscheinungsbild auch jeder Umgebung anpasst.
Zusätzlich zu unseren Standardprodukten sind wir immer in der Lage, neue und unterschiedliche Designs zu entwickeln und zu realisieren, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.



Printing Opportunities | Druckmöglichkeiten


Almost on all of our products, different printing applications can be made in order to emphasize and strengthen brands and companies. We provide printing services in various ways ranging from stylish and elegant laser marking or silk screen printing to large-scale printing for small size promotions or big advertisement boards.

- * Silk Screen Printing
- * Pad Printing
- * Digital Sublimation Textile Printing
- * Digital UV Printing
- * Transfer Printing
- * Router Engraving
- * Laser Marking

Fast alle unsere Produkte können mit unterschiedlichen Druckanwendungen versehen werden, um Marken und Unternehmen hervorzuheben und zu stärken.

Wir bieten Druckdienstleistungen auf verschiedene Arten an, angefangen von stilvollem und elegantem Lasermarkieren oder Siebdruck bis hin zu Großdruck für kleine Werbeaktionen oder große Werbetafeln.

- * Siebdruck
- * Tampondruck
- * Digitaler Sublimations-Textildruck
- * Digitaler UV-Druck
- * Transferdruck
- * Router-Gravur
- * Laserbeschriftung



Packaging & Logistics | Verpackung Logistik

UK A principle that we always emphasize in all the products we manufacture is not only the high material quality of our products, but also the excellence of packaging and palletizing processes.
We want to ensure that every shipment that reaches our customers, the quality of the shipment and the products are intact. Therefore, we also pay attention to our cleaning, packaging and palletizing services.
With our international logistics organisation, we deliver our products to all over the World from America to Asia-Pacific or from Northern Europe to South Africa.
We provide airline, road, rail and maritime logistics organizations for our customers at the lowest cost and highest service quality.
In our domestic shipments, we give service with our company lorries and deliver our products to the places that we cannot reach with the desired cargo and transportation services.
According to ORES, quality starts at our first contact with you and lasts forever.
"Quality is our first product."

Ein Grundsatz, den wir bei allen von uns hergestellten Produkten immer betonen, ist nicht nur die hohe Materialqualität unserer Produkte, sondern auch die hervorragende Qualität der Verpackungs- und Palettierprozesse.
Wir möchten sicherstellen, dass jede Sendung, die unsere Kunden erreicht, die Qualität der Sendung und die Produkte intakt sind.
Deshalb achten wir auch auf unsere Reinigungs-, Verpackungs- und Palettierleistungen.
Mit unserer internationalen Logistikorganisation liefern wir unsere Produkte auf der ganze Welt von Amerika bis Asien-Pazifik-Raum oder aus Nordeuropa nach Südafrika.
Wir bieten unseren Kunden eine Logistikorganisation für Luft-, Straßen-, Schienen- und Seeverkehr zu niedrigsten Kosten und höchster Servicequalität.
Bei unseren Inlandslieferungen leisten wir Service mit unseren Lastkraftwagen und liefern unsere Produkte an Orte, die wir mit den gewünschten Fracht- und Transportdienstleistungen nicht erreichen können.
Laut ORES beginnt die Qualität bei unserem ersten Kontakt mit Ihnen und hält für immer an.
"Qualität ist unser erstes Produkt."






General Information | Allgemeine Informationen



* The production standards are determined by metric and DIN norms.
 * Spot lights and the sunlight is absorbed by the antireflective protective film which provides a clear view without gleam.



* Die Produktionsstandards werden von metrischen und DIN-Normen festgelegt.
 * Spot Lichter und das Sonnenlicht wird durch die Antireflex Schutzfolie absorbiert. Die Schutzfolie bietet eine klare Sicht ohne Glanz.



Round(rondo) or 45°(mitred) cut corner.
 Runde (Rondo) oder 45 ° (Gehrung) abgeschnittene Ecke.

Galvanised steel connector.
 Verzinkte Ecken stahl verbinder.

Stainless steel springs.
 Federn aus rostfreiem Stahl.

Antireflective sheet.
 Anti Reflective Folie.

How to Use

Die Anleitung



Open frame covers.
 Öffnen die Rahmenkanten



Remove protective sheet.
 Entnehmen Sie die Schutzfolie.




Insert poster and replace protective sheet.
 Das Plakat einlegen und die Schutzfolie hinstellen.




Close the frame covers.
 Schließen Sie die Rahmenkanten.

Poster Size Diagram

Postergröße Diagramm






FF17 Textile Frame | FF17 Textil Rahmen



- * 17 mm deep single sided design.
- * Suitable for small size frames.
- * Standard wall mounting use.
- * Ceiling hanging with stainless steel wire optional.
- * Custom sizes available.



- * 17 mm tiefes einseitiges Design.
- * Geeignet für kleine Rahmen.
- * Standard Wandmontage Verwendung.
- * Deckenaufhängung mit Edelstahldraht optional.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 17	Any size demanded up to 1000x2000 mm

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Metal Corner



Connector


FF32+LED Textile Frame | FF32+LED Textil Rahmen



Indoor - Innenbereich

- * 32 mm deep single sided design.
- * Suitable for medium size frames.
- * Standard wall mounting use.
- * Custom sizes available.
- * CE-listed electrical components.

- * 32 mm tiefes einseitiges Design.
- * Geeignet für mittelgroße Rahmen.
- * Standard für Wandmontage.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 32 021030 LED	(A4) 210 x 297 mm
FF 32 030042 LED	(A3) 297 x 420 mm
FF 32 035050 LED	(B3) 350 x 500 mm
FF 32 042060 LED	(A2) 420 x 594 mm
FF 32 050070 LED	(B2) 500 x 700 mm
FF 32 060084 LED	(A1) 594 x 841 mm
FF 32 070100 LED	(B1) 700 x 1000 mm
FF 32 084118 LED	(A0) 841 x 1188 mm
FF 32 100140 LED	(B0) 1000 x 1400 mm

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Laser dot system
acrylic panels



LED Bar



with
Z Profile



Z Profile




Connector



Metal Corner


FF34B Textile Frame | FF34B Textil Rahmen



- * 34 mm deep single sided design.
- * Suitable for medium and large size frames.
- * Standard wall mounting use.
- * Optional plastic corners for easy assembly.
- * Custom sizes available.
- * Support profile option for extra stability.



- * 34 mm tiefes einseitiges Design.
- * Geeignet für mittelgroße Rahmen.
- * Standard Wandmontage Verwendung.
- * Optionale Kunststoffecken für einfache Montage.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 34 B	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Metal Corner



Connector



Support Profiles



Wall Hanger



Plastic Corner



Optional
Plastic
Corner


FF34S Textile Frame | FF34S Textil Rahmen



Indoor - Innenbereich

- * 34 mm deep single sided design.
 * Suitable for medium and large size frames.
 * Standard wall mounting use.
 * Ceiling hanging with stainless steel wire optional.
 * Custom sizes available.
 * Support profile option for extra stability.

- * 34 mm tiefes einseitiges Design.
 * Geeignet für mittelgroße Rahmen.
 * Standard für Wandmontage.
 * Deckenaufhängung mit Edelstahldraht optional.
 * Kundenspezifische Größen verfügbar.
 * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.



Scale : 1/1

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 34 S	Upon your request


PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Wall Hanger



Support Profile



Connector



Metal Corner


FF37 Textile Frame | FF37 Textil Rahmen



- * 37mm deep double sided design.
- * Suitable for medium size frames.
- * Standard ceiling hanging with stainless steel wire.
- * Custom sizes available.
- * Support profile option for extra stability.



- * 37 mm tiefes doppelseitiges Design.
- * Geeignet für mittelgroße Rahmen.
- * Standard für Deckenaufhängung mit Edelstahldraht.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 37	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Metal Corner



Connector



Support Profile



Chrome Hanger

Multi Textile Snap Frame | Multi Textil Klapprahmen



Indoor - Innenbereich


Textile Frame or Snap Frame TOGETHER
in one frame
Textilrahmen oder Klapprahmen zusammen
in einem Rahmen



- * Unique snap frame design changing the nature of display with a two-in-one system.
- * Suitable for both, printed posters and textiles with special profile structure.
- * Easy assembly.
- * Suitable for wall-mounting or ceiling hanging.
- * Custom sizes available.



- * Einzigartiges Rahmendesign, das die Art des Displays mit einem Zwei-in-Eins-System verändert, geeignet für Poster und Textil mit spezieller Profilstruktur.
- * Einfache Montage.
- * Geeignet für Wandmontage oder Deckenaufhängung.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FFM	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Connector



Metal Corner


DESIGNED BY ORES, DECEMBER 2013 / VON ORES AUSGELEGT, DEZEMBER 2013

FF49 Textile Frame | FF49 Textil Rahmen

- * 49mm deep double sided design.
- * Suitable for medium size frames.
- * Freestanding use with metal feet.
- * Suitable for ceiling hanging with stainless steel wire.
- * Optional plastic corners for easy assembly.
- * Custom sizes available.
- * Support profile option for extra stability.




- * 49 mm tiefes doppelseitiges Design.
- * Geeignet für mittelgroße Rahmen.
- * Freistehend mit metal Füße.
- * Geeignet zur Deckenabhangung mit Edelstahldraht.
- * Optionale Kunststoffecken für einfache Montage.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.

**EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM**

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 49	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR

Metal Corners



Connector



Support Profile



Optional Metal Shelf



Base Plate



Optional Plastic Corner



FF50 & FF50K Textile Frame | FF50 & FF50K Textil Rahmen



Indoor - Innenbereich

- * 50 mm deep double sided design.
- * Suitable for medium and large size frames.
- * Ideal for freestanding use.
- * Ceiling hanging with steel wire optional.
- * Custom sizes available.
- * Support profile option for extra stability.


- * 50 mm tiefes doppelseitiges Design.
- * Geeignet für mittlere und große Rahmen.
- * Praktisch für die freistehende Ausstellungen.
- * Deckenaufhängung mit Stahldraht optional.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 50	Upon your request
FF 50K	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Base Plate



Optional Metal Shelf



Chrome Hanger



Support Profiles



Connector



Metal Corners


FF55+LED Textile Frame | FF55+LED Textil Rahmen



- * 55 mm deep single sided design.
- * Suitable for medium size frames.
- * Backlit and edgelit LED illumination options available.
- * Standard wall-mounting system.
- * Custom sizes available.
- * Support profile option for extra stability for non-lit models.
- * CE-listed electrical components.



- * 55 mm tiefes einseitiges Design.
- * Geeignet für mittelgroße Rahmen.
- * Hinter- und Kantenbeleuchtete LED-Beleuchtungsoptionen verfügbar.
- * Standard Wandbefestigungssystem.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 55 LED	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Metal Corner



Connector



Support Profiles



LED Strip


FF80 Textile Frame | FF80 Textil Rahmen



Indoor - Innenbereich

- * 80 mm deep double sided design.
- * Suitable for large and extra large size frames.
- * Convenient for freestanding use.
- * Custom sizes available.
- * Heavy duty profile with support profile option for extra stability.

- * 80 mm tiefes doppelseitiges Design.
- * Geeignet für große Rahmen.
- * Doppelseitige Ausführung.
- * Praktisch für die freistehende Ausstellungen.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 80	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



FF90N+LED Textile Frame | FF90N+LED Textil Rahmen

Indoor - Innenbereich



- * 90 mm deep double sided design.
- * Suitable for small and medium size frames.
- * Suitable for freestanding use.
- * Custom sizes available.
- * Support profile option for extra stability.
- * CE-listed electrical components.



- * 90 mm tiefes doppelseitiges Design.
- * Geeignet für kleine und mittelgroße Rahmen.
- * Praktisch für die freistehende Ausstellungen.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.



90 mm
Scale : 2/3



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 90N LED	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Metal Corner



Connector



Support Profiles



LED Moduls



Base Plate


FF95+LED Textile Frame | FF95+LED Textil Rahmen



Indoor - Innenbereich

- * 95 mm deep single sided design.
- * Suitable for large size frames.
- * Suitable for wallmounting.
- * Custom sizes available.
- * Support profile option for extra stability.
- * CE-listed electrical components.


- * 95 mm tiefes einseitiges Design.
- * Geeignet für große Rahmen.
- * Für den freistehenden Einsatz geeignet.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 95 LED	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



FF110+LED Textile Frame | FF110+LED Textil Rahmen


Indoor - Innenbereich



- * 110 mm deep single sided design.
- * Suitable for large and extra large size frames.
- * Suitable for wallmounting.
- * Custom sizes available.
- * Support profile option for extra stability.
- * CE-listed electrical components.



- * 110 mm tiefes einseitiges Design.
- * Geeignet für große Rahmen.
- * Für den freistehenden Einsatz geeignet.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 110 LED	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Metal Corners



Connectors



Support Profiles



LED Modul x3



LED Modul x5



Base Plate


FF150+LED Textile Frame | FF150+LED Textil Rahmen



Indoor - Innenbereich

- * 150 mm deep double sided design.
* Suitable for large size frames.
* Suitable for freestanding use.
* Custom sizes available.
* Support profile option for extra stability.
* CE-listed electrical components.

- * 150 mm tiefes doppelseitiges Design.
* Geeignet für große Rahmen.
* Für den freistehenden Einsatz geeignet.
* Kundenspezifische Größen verfügbar.
* Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.
* CE-gelistete elektrische Komponenten.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 150 LED	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Base Plate

LED Modul x5

LED Modul x3

Support Profiles

Connector

Metal Corner

FF160+LED Textile Frame | FF160+LED Textil Rahmen


Indoor - Innenbereich



- * 160 mm deep double sided design.
- * Suitable for large and extra large size frames.
- * Suitable for freestanding use.
- * Custom sizes available.
- * Support profile option for extra stability.
- * CE-listed electrical components.



- * 160 mm tiefes doppelseitiges Design.
- * Geeignet für große Rahmen.
- * Für den freistehenden Einsatz geeignet.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 160 LED	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Metal Corner



Connector



Support Profiles



LED Moduls



Optional Metal Shelf



Base Plate

FF200+LED Textile Frame | FF200+LED Textil Rahmen




Indoor - Innenbereich



- * 200 mm deep double sided design.
- * Suitable for extra large size frames.
- * Suitable for freestanding use.
- * Custom sizes available.
- * Support profile option for extra stability.
- * CE-listed electrical components and LED illumination.



- * 200 mm tiefes doppelseitiges Design.
- * Geeignet für große Rahmen.
- * Für den freistehenden Einsatz geeignet.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.
- * Stützprofiloption für zusätzliche Stabilität.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten und LED-Beleuchtung.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF 200	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Base Plate



LED Modul x5



LED Modul x3



Support Profiles




Connector



Metal Corners


Outdoor Textile Frame | Außenbereich Textil Rahmen



- * 90 mm deep silver anodized aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * Single sided design.
- * Suitable for wallmounting.
- * Custom sizes and designs available.
- * 4 mm thick white composite backplate.
- * Suitable for outdoor use with weather proof structure.
- * CE-listed electrical components and LED illumination.



- * 90 mm tief silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Einseitige Ausführung.
- * Geeignet für die Wandmontage.
- * Kundenspezifische Größen und Designs verfügbar.
- * 4 mm dicke weiße Komposit-Rückplatte.
- * Geeignet für den Außenbereich mit wetterfester Struktur.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten und LED-Beleuchtung.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF WP	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR



Metal Corners



Connector



Support Profiles



LED Modul x3



LED Modul x5


Cubed Textile Frame | Würfel Textilspannrahmen



Indoor - Innenbereich

- * Suitable for versatile applications such as freestanding and ceiling hanging.
- * Multi-sided design, multidimensional presentation.
- * Edge to edge textile graphic presentations.
- * Moulded corners for easy and quick assembly.
- * Support profile option for large dimensions.
- * Custom sizes and designs available.
- * Optional LED illumination.
- * CE listed electrical components.

- * Geeignet für verschiedene Anwendungen wie freistehende Stände und deckenhängende Displays.
- * Beidseitiges Design, mehrdimensionale Ausstellungen.
- * Grossformat, textile grafische Präsentationen von Kante zu Kante.
- * Besondere-Ecken für eine einfache und schnelle Installation.
- * Stützprofiloption für große Abmessungen.
- * Kundenspezifische Größen und Ausführungen verfügbar.
- * Optionale LED-Beleuchtung mit CE-gelistete elektrische Komponenten.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF KUP	Upon your request

PRODUCT ACCESSORIES | PRODUKT ZUBEHÖR




Chrome Hanger

DESIGNED BY ORES, MAY 2017 / VON ORES AUSGELEGT, MAI 2017

Textile Frames | Textil Rahmen

Tube Textile Stand | Rohr Textil Ständer



- * Easy no tool assembly
- * Simply connect the frame by pushing down on the push buttons to connect the frame together.
- * Just simply connect each parts together, you can built up your own display stand in few minutes.
- * Slide the fabric over the frame and you are done!
- * More Durable and versatile than traditional vinyl banner stands. Standing perfectly all the time by the lightweight aluminum tube framing.
- * Double sided printed fabric graphics
- * Easy Travel Carry Bag Included
- * Multiple Size Options from 600mm Wide to 1500mm Wide



- * Einfache Montage ohne Werkzeug
- * Schließen Sie einfach den Rahmen an, indem Sie die Druckknöpfe nach unten drücken, um den Rahmen miteinander zu verbinden.
- * Verbinden Sie einfach alle Teile miteinander, Sie können in wenigen Minuten Ihren eigenen Präsentationsständer aufbauen.
- * Schieben Sie den Stoff über den Rahmen und Sie sind fertig!
- * Haltbarer und vielseitiger als herkömmliche Vinyl-Bannerstände. Jederzeit perfekter Stand durch den leichten Aluminiumrohrrahmen.
- * Beidseitig bedruckte Stoffgrafiken
- * Einfache Reisetragetasche im Lieferumfang enthalten
- * Mehrere Größenoptionen von 600 mm Breite bis 1500 mm Breite

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER SIZE
FF TUBE	Any size demanded up to 600x1500 mm





displays boxes illuminated displays leuchtkästen
 displays boxes illuminated displays leuchtsäule
 displays boxes illuminated boxes leuchtkasten
 displays boxes illuminated displays leuchtsäule
 displays boxes illuminated boxes leuchtkasten



Slim LED Frame 25 mm Single Sided | Slim LED Leuchtrahmen 25 mm Einseitig


Indoor - Innenbereich



- * 25 mm wide and 20 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * Slim frame structure and mitred frame corners.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * Direct cable output without on/off button.



- * 25 mm breite und 20 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Schlanke Rahmenkonstruktion und auf Gehrung geschnittene Rahmenecken.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * Direkter Kabelausgang ohne Ein-/Ausschalter.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	ILLUMINATION	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
SINGLE SIDE			(X*Y)	(X*Y)
LLB S EL 25 021030	(A4) 210 x 297 mm	3200-4200 LUX	191 x 278 mm	242 x 329 mm
LLB S EL 25 030042	(A3) 297 x 420 mm	3000-4000 LUX	278 x 401 mm	329 x 452 mm
LLB S EL 25 035050	(B3) 350 x 500 mm	2900-3800 LUX	331 x 481 mm	382 x 532 mm
LLB S EL 25 042060	(A2) 420 x 594 mm	2800-3600 LUX	401 x 575 mm	452 x 626 mm
LLB S EL 25 050070	(B2) 500 x 700 mm	2600-3400 LUX	481 x 681 mm	532 x 732 mm



Slim LED Frame 25 mm Double Sided | Slim LED Leuchtrahmen 25 mm Doppelseitig




Indoor - Innenbereich



- * 25 mm wide and 30 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * Slim frame structure and mitred frame corners.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * Direct cable output without on/off button.
- * Ceiling hanging accessories and stainless steel wire optional.



- * 25 mm breite und 30 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Schlanke Rahmenkonstruktion und auf Gehrung geschnittene Rahmenecken.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * Direkter Kabelausgang ohne Ein-/Ausschalter.
- * Zubehör zum Aufhängen an der Decke und Edelstahldraht optional.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	ILLUMINATION	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
DOUBLE SIDE				
LLB D EL 25 021030	(A4) 210 x 297 mm	3200-4200 LUX	191 x 278 mm	242 x 329 mm
LLB D EL 25 030042	(A3) 297 x 420 mm	3000-4000 LUX	278 x 401 mm	329 x 452 mm
LLB D EL 25 035050	(B3) 350 x 500 mm	2900-3800 LUX	331 x 481 mm	382 x 532 mm
LLB D EL 25 042060	(A2) 420 x 594 mm	2800-3600 LUX	401 x 575 mm	452 x 626 mm
LLB D EL 25 050070	(B2) 500 x 700 mm	2600-3400 LUX	481 x 681 mm	532 x 732 mm




LED Frames - Single Sided | LED Leuchtrahmen - Einseitig



- * 25 mm, 30 mm, 35 mm wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred frame corners.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * With power cable plug and on/off button.



- * 25 mm, 30 mm, 35 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * Mit Netzkabelstecker und Ein-/Ausschalter.



LED Frame 25 mm | LED Leuchtrahmen 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
LLB S 25 021030	(A4) 210x297 mm	191x278 mm	242x329 mm
LLB S 25 030042	(A3) 297x420 mm	278x401 mm	329x452 mm
LLB S 25 035050	(B3) 350x500 mm	331x481 mm	382x532 mm
LLB S 25 042060	(A2) 420x594 mm	401x575 mm	452x626 mm
LLB S 25 050070	(B2) 500x700 mm	481x681 mm	532x732 mm
LLB S 25 060084	(A1) 594x841 mm	575x822 mm	626x873 mm
LLB S 25 070100	(B1) 700x1000 mm	681x981 mm	732x1032 mm


LED Frame 30 mm | LED Leuchtrahmen 30 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
LLB S 30 021030	(A4) 210x297 mm	181x268 mm	242x329 mm
LLB S 30 030042	(A3) 297x420 mm	268x391 mm	329x452 mm
LLB S 30 035050	(B3) 350x500 mm	321x471 mm	382x532 mm
LLB S 30 042060	(A2) 420x594 mm	391x565 mm	452x626 mm
LLB S 30 050070	(B2) 500x700 mm	471x671 mm	532x732 mm
LLB S 30 060084	(A1) 594x841 mm	565x812 mm	626x873 mm
LLB S 30 070100	(B1) 700x1000 mm	671x971 mm	732x1032 mm



LED Frame 35 mm | LED Leuchtrahmen 35 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
LLB S 35 021030	(A4) 210x297 mm	171x258 mm	242x329 mm
LLB S 35 030042	(A3) 297x420 mm	258x381 mm	329x452 mm
LLB S 35 035050	(B3) 350x500 mm	311x461 mm	382x532 mm
LLB S 35 042060	(A2) 420x594 mm	381x555 mm	452x626 mm
LLB S 35 050070	(B2) 500x700 mm	461x661 mm	532x732 mm
LLB S 35 060084	(A1) 594x841 mm	555x802 mm	626x873 mm
LLB S 35 070100	(B1) 700x1000 mm	661x961 mm	732x1032 mm



LED Frames - Double Sided | LED Leuchtrahmen - Doppelseitig



- * 25 mm, 30 mm, 35 mm, 46 mm wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred frame corners.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * Ceiling hanging accessories and stainless steel wire optional.



LED Frame 25 mm | LED Leuchtrahmen 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL
LLB D 25 021030	210x297 mm	191x278 mm	242x329 mm
LLB D 25 030042	297x420 mm	278x401 mm	329x452 mm
LLB D 25 035050	350x500 mm	331x481 mm	382x532 mm
LLB D 25 042060	420x594 mm	401x575 mm	452x626 mm
LLB D 25 050070	500x700 mm	481x681 mm	532x732 mm
LLB D 25 060084	594x841 mm	575x822 mm	626x873 mm
LLB D 25 070100	700x1000 mm	681x981 mm	732x1032 mm

- * 25 mm, 30 mm, 35 mm, 46 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem
- * Acrylplattensystem.
- * Zubehör zum Aufhängen an der Decke und Edelstahldraht optional.



LED Frame 30 mm | LED Leuchtrahmen 30 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL
LLB D 30 021030	210x297 mm	181x268 mm	242x329 mm
LLB D 30 030042	297x420 mm	268x391 mm	329x452 mm
LLB D 30 035050	350x500 mm	321x471 mm	382x532 mm
LLB D 30 042060	420x594 mm	391x565 mm	452x626 mm
LLB D 30 050070	500x700 mm	471x671 mm	532x732 mm
LLB D 30 060084	594x841 mm	565x812 mm	626x873 mm
LLB D 30 070100	700x1000 mm	671x971 mm	732x1032 mm



LED Frame 35 mm | LED Leuchtrahmen 35 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL
LLB D 35 021030	210x297 mm	171x258 mm	242x329 mm
LLB D 35 030042	297x420 mm	258x381 mm	329x452 mm
LLB D 35 035050	350x500 mm	311x461 mm	382x532 mm
LLB D 35 042060	420x594 mm	381x555 mm	452x626 mm
LLB D 35 050070	500x700 mm	461x661 mm	532x732 mm
LLB D 35 060084	594x841 mm	555x802 mm	626x873 mm
LLB D 35 070100	700x1000 mm	661x961 mm	732x1032 mm



LED Frame 46 mm | LED Leuchtrahmen 46 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL
LLB D 46 042060	420x594 mm	376x550 mm	470x644 mm
LLB D 46 050070	500x700 mm	456x656 mm	550x750 mm
LLB D 46 060084	594x841 mm	550x797 mm	644x891 mm
LLB D 46 070100	700x1000 mm	656x956 mm	750x1050 mm

Magnetic LED Frame Single Sided | Magnetic LED Frame Einseitig



- * 18 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
 * Single sided design.
 * Easy and quick poster change with magnetic front cover.
 * Acrylic front sheet with 30 mm thick black passe-partout on front.
 * Back panel made of white PVC Foam sheet.
 * CE-listed electrical components.
 * Environmentally-friendly and energy-saving with high-quality LED illumination.
 * Cable, adapter and plug included.
 * Optional colors available.

- * 18 mm tief silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Einseitige Ausführung.
 * Einfacher und schneller Plakatwechsel durch magnetische Frontabdeckung.
 * Frontplatte aus Acryl mit 30 mm dickem schwarzem Passepartout auf der Vorderseite.
 * Rückwand aus weißer PVC-Schaumfolie.
 * CE-gelistete elektrische Komponenten.
 * Umweltfreundlich und energiesparend durch hochwertige LED-Beleuchtung.
 * Kabel, Adapter und Stecker inklusive.
 * Optionale Farben erhältlich.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	GRAPHIC SIZE	FRAME SIZE	WINDOW SIZE
LLMS 021030	(A4) 210 x 297 mm	175 x 262 mm	238 x 325 mm
LLMS 030042	(A3) 297 x 420 mm	262 x 385 mm	325 x 448 mm
LLMS 035050	(B3) 350 x 500 mm	315 x 465 mm	378 x 528 mm
LLMS 042060	(A2) 420 x 594 mm	385 x 559 mm	448 x 622 mm
LLMS 050070	(B2) 500 x 700 mm	465 x 665 mm	528 x 728 mm
LLMS 060084	(A1) 594 x 841 mm	559 x 806 mm	622 x 869 mm
LLMS 070100	(B1) 700 x 1000 mm	665 x 965 mm	728 x 1028 mm
LLMS 084118	(A0) 841 x 1188 mm	806 x 1154 mm	869 x 1217 mm



Magnetic LED Frame Double Sided | Magnetic LED Frame Doppelseitig



Indoor - Innenbereich




- * 40 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * Double sided design.
- * Easy and quick poster change with magnetic front cover.
- * Acrylic front sheet with 30 mm thick black passe-partout on front.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving with high-quality LED illumination.
- * Cable, adapter and plug included.
- * Optional colors available.



- * 40 mm tief silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Doppelseitiges Design.
- * Einfacher und schneller Plakatwechsel durch magnetische Frontabdeckung.
- * Frontplatte aus Acryl mit 30 mm dickem schwarzem Passepartout auf der Vorderseite.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundlich und energiesparend durch hochwertige LED-Beleuchtung.
- * Kabel, Adapter und Stecker inklusive.
- * Optionale Farben erhältlich.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	GRAPHIC SIZE	FRAME SIZE	WINDOW SIZE
LLMD 021030	(A4) 210 x 297 mm	175 x 262 mm	238 x 325 mm
LLMD 030042	(A3) 297 x 420 mm	262 x 385 mm	325 x 448 mm
LLMD 035050	(B3) 350 x 500 mm	315 x 465 mm	378 x 528 mm
LLMD 042060	(A2) 420 x 594 mm	385 x 559 mm	448 x 622 mm
LLMD 050070	(B2) 500 x 700 mm	465 x 665 mm	528 x 728 mm
LLMD 060084	(A1) 594 x 841 mm	559 x 806 mm	622 x 869 mm
LLMD 070100	(B1) 700 x 1000 mm	665 x 965 mm	728 x 1028 mm
LLMD 084118	(A0) 841 x 1188 mm	806 x 1154 mm	869 x 1217 mm



Magnet LED Stand | Magnetische LED Ständer





- * Environmentally-friendly and energy-saving long-lasting LED lightbox.
- * CE-listed electrical components.
- * Double sided design for freestanding display.
- * Easy and quick poster change with magnetic frame.
- * Comply with 3D laser guided acrylic panel technology.
- * No need to suction cups to remove the cover.




- * Umweltfreundlicher und energiesparender langlebiger LED-Leuchtkasten.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Doppelseitiges Design für freistehendes Display.
- * Einfacher und schneller Plakatwechsel durch Magnetrahmen.
- * Halten Sie sich an die lasergeführte 3D-Acrylplattentechnologie.
- * Keine Saugnäpfe erforderlich, um die Abdeckung zu entfernen.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER SIZE	VISUAL SIZE	EXTERNAL SIZE
PS LLMD 060167	594 x 1672 mm	559 x 1637 mm	622 x 400 x 1712 mm



Crystal LED Cable Displays | Kristall LED Stahlseil System




Indoor - Innenbereich




- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system with high-lumen strips.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * Suitable for double sided presentation.
- * Acrylic pockets with black border.
- * Special chrome-plated clamps to fix the pockets and wires.
- * Different pocket size and capacity options.
- * T-feet design option for freestanding models.



- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System mit lichtstarken Strips.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * Geeignet für doppelseitige Präsentation.
- * Acryltaschen mit schwarzem Rand.
- * Spezielle verchromte Klemmen zum Fixieren der Taschen und Drähte.
- * Verschiedene Taschengrößen und Kapazitätsoptionen.
- * Designoption T-Fuß für freistehende Modelle.



ITEM CODE	POSTER SIZE	POCKETS
GPSE CLD 1 3 2130	(A4) 210 x 297 mm	3
GPSE CLD 2 2130	(A4) 210 x 297 mm	6
GPSE CLD 1 4 3021	(A4) 210 x 297 mm	4
GPSE CLD 1 3 4230	(A3) 297 x 420 mm	3
GPSE CLD 1 2 5070	(B2) 500 x 700 mm	2



Crystal LED Frame Wall Mounted | Kristall LED Stahlseil System




- * Glass-looking thick acrylic structure with black passe-partout.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving with high lumen LED illumination.
- * Easy presentation with magnetic system.
- * Single sided design.
- * Suitable for wall mounting.
- * Decorative chrome screw caps for wall mounting.



- * Glasartige dicke Acrylstruktur mit schwarzem Passepartout.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundlich und energiesparend durch lichtstarke LED-Beleuchtung.
- * Einfache Präsentation mit Magnetsystem.
- * Einseitige Ausführung.
- * Geeignet für die Wandmontage.
- * Dekorative verchromte Schraubkappen zur Wandmontage.



Crystal LED Frame Double Sided | Kristall LED Frame Doppelseitig




Indoor - Innenbereich




- * Glass-looking thick acrylic structure with black passe-partout.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving with high lumen LED illumination.
- * Easy presentation with magnetic system.
- * Double sided design.
- * Decorative hanging systems with 3 meter wire cable and chrome holders.



- * Glasartige dicke Acrylstruktur mit schwarzem Passepartout.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundlich und energiesparend durch lichtstarke LED-Beleuchtung.
- * Einfache Präsentation mit Magnetsystem.
- * Doppelseitiges Design.
- * Dekorative Aufhängesysteme mit 3 Meter langem Drahtseil und verchromten Halterungen.



ITEM CODE	GRAPHIC SIZE	FRAME SIZE (X*Y)	VISIABLE AREA	POSITION
CLD A4D x3	3x(A4) 210 x 297 mm	285 x 372 mm	200 x 287 mm	Vertical
CLD A4D x4	4x(A4) 210 x 297 mm	285 x 372 mm	200 x 287 mm	Vertical
CLD A4D x5	5x(A4) 210 x 297 mm	285 x 372 mm	200 x 287 mm	Vertical
CLD A3D x2	2x(A3) 297 x 420 mm	372 x 495 mm	287 x 410 mm	Vertical
CLD A3D x3	3x(A3) 297 x 420 mm	372 x 495 mm	287 x 410 mm	Vertical
CLD A2D x2	2x(A2) 420 x 594 mm	495 x 669 mm	410 x 584 mm	Vertical
CLD B2D x1	1x(B2) 500 x 700 mm	575 x 775 mm	490 x 690 mm	Vertical
CLD A1D x1	1x(A1) 594 x 841 mm	669 x 916 mm	584 x 831 mm	Vertical
CLD B1D x1	1x(B1) 700 x 1000 mm	775 x 1075 mm	690 x 990 mm	Vertical
CLD A4Y x3	3x(A4) 297 x 210 mm	372 x 285 mm	287 x 200 mm	Horizontal
CLD A4Y x4	4x(A4) 297 x 210 mm	372 x 285 mm	287 x 200 mm	Horizontal
CLD A3Y x2	2x(A3) 420 x 297 mm	495 x 372 mm	410 x 287 mm	Horizontal
CLD A3Y x3	3x(A3) 420 x 297 mm	495 x 372 mm	410 x 287 mm	Horizontal
CLD A3Y x4	4x(A3) 420 x 297 mm	495 x 372 mm	410 x 287 mm	Horizontal
CLD A2Y x2	2x(A2) 594 x 420 mm	669 x 495 mm	584 x 410 mm	Horizontal
CLD A2Y x3	3x(A2) 594 x 420 mm	669 x 495 mm	584 x 410 mm	Horizontal




Backlit Slim Light Box LED | Leuchtkästen mit LED



- * 40 mm wide and 65 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1 standards.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Single sided design.
- * Mitred frame corners.
- * Standard wall-mounting system.
- * Optional ceiling hanging with stainless steel wire system.



- * 40 mm breite und 65 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1-Norm.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Einseitige Ausführung.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * Optionale Deckenaufhängung mit Edelstahldrahtsystem.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

FRAME PROFILE: 40 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISUAL AREA	EXTERNAL SIZE
SINGLE SIDE			
SLBS 35 050070 LED	(B2) 500 x 700 mm	472 x 672 mm	550 x 750 mm
SLBS 35 060084 LED	(A1) 594 x 841 mm	566 x 813 mm	644 x 891 mm
SLBS 35 070100 LED	(B1) 700 x 1000 mm	672 x 972 mm	750 x 1050 mm




Classic Light Box | Klassische Leuchtbox



Indoor - Innenbereich

- * 32 mm wide silver anodised aluminum profiles in E6/EV1 anodizing standards.
 * Single and double sided options. Single sided version is 115 mm deep, double sided version is 134 mm deep.
 * CE-listed electrical components.
 * Backlit illumination with Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
 * Optional ceiling hanging with stainless steel wires.

- * 32 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile im Elokalstandard E6/EV1.
 * Ein- und doppelseitige Optionen. Die einseitige Version ist 115 mm tief, die doppelseitige Version ist 134 mm tief.
 * CE-gelistete elektrische Komponenten.
 * Hinterleuchtete Beleuchtung mit umweltfreundlichem und energiesparendem LED-System.
 * Optionale Deckenaufhängung mit Edelstahlseilen.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA
SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE	
LBCS S 32 050070	LBCD S 32 050070	(B2) 500 x 700 mm
LBCS S 32 060084	LBCD S 32 060084	(A1) 594 x 841 mm
LBCS S 32 070100	LBCD S 32 070100	(B1) 700 x 1000 mm






- * Silver anodised aluminum snap frame profiles in E6/EV1 standards.
- * 3D visual effect with convex structure.
- * Uniform light distribution and high brightness.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Single sided design.
- * Standard wall-mounting system.
- * Ventilation holes on the end caps.
- * Optional ceiling hanging with stainless steel wire hanging system.



- * Silber eloxierte Aluminium-Klapprahmenprofile in E6/EV1-Standards.
- * 3D-Visual-Effekt mit konvexer Struktur.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Einseitige Ausführung.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * Belüftungslöcher an den Endkappen.
- * Optionale Deckenaufhängung mit Aufhängesystem aus Edelstahldraht.
- * Optionale Leuchtstoffröhrenversion.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 28 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	Y*X*Z
LBD 28 042060 LED	(A2) 420 x 594 mm	412 x 594 mm	421 x 600 x 97 mm
LBD 28 050070 LED	(B2) 500 x 700 mm	492 x 700 mm	497 x 706 x 110 mm
LBD 28 060084 LED	(A1) 594 x 841 mm	586 x 841 mm	587 x 847 x 134 mm
LBD 28 070100 LED	(B1) 700 x 1000 mm	692 x 1000 mm	689 x 1006 x 141 mm







Indoor - Innenbereich



- UK**
- * 46 mm wide silver anodised frame profiles in E6/EV1 and steel components.
 - * 1715 mm in height.
 - * 6 mm thick steel base for extra stability.
 - * Freestanding double sided design.
 - * CE-listed electrical components.
 - * 3D visual effect with convex structure.
 - * Illumination by LED tube lamps.
 - * Optional edge-lit LED illumination and optional wheels.

- DE**
- * 46 mm breite silber eloxierte Rahmenprofile in E6/EV1 und Stahlbauteile.
 - * 1715 mm hoch.
 - * 6 mm starker Stahlboden für zusätzliche Stabilität.
 - * Freistehendes doppelseitiges Design.
 - * CE-gelistete elektrische Komponenten.
 - * 3D-Visual-Effekt mit konvexer Struktur.
 - * Beleuchtung durch LED-Röhrenlampen.
 - * Optionale kantenbeleuchtete LED-Beleuchtung und optionale Räder.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 46 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (Y1*Y2)	ILLUMINATION
ESLD 050070	(B2) 500 x 700 mm	470 x 700 mm	556 x 286 mm	1 x 30 Watt
ESLD 060084	(A1) 594 x 841 mm	564 x 841 mm	654 x 337 mm	2 x 30 Watt
ESLD 070100	(B1) 700 x 1000 mm	670 x 1000 mm	759 x 337 mm	2 x 30 Watt
ESLD 050170	500 x 1700 mm	470 x 1700 mm	556 x 286 mm	1 x 58 Watt
ESLD 060170	594 x 1700 mm	564 x 1700 mm	654 x 337 mm	2 x 58 Watt
ESLD 070170	700 x 1700 mm	670 x 1700 mm	759 x 337 mm	2 x 58 Watt




Magnetic LED Infoboard | Magnetische LED Infoständer



- * Magnetic LED frame in A4 / A3 sizes.
- * Black powder-coated aluminium structure
- * Frame design enabling both portrait and landscape usage.
- * 4 mm thick metal base plate in 320x245 mm size.
- * Glass-look acrylic screen.
- * 900 mm in height of legs.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.



- * Magnetischer LED-Rahmen in den Größen A4 / A3.
- * Struktur aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium
- Rahmendesign, das sowohl die Verwendung im Hoch- als auch im Querformat ermöglicht.
- * 4 mm starke Bodenplatte aus Metall im Format 320 x 245 mm.
- * Acrylscheibe in Glasoptik.
- * 900 mm Beinhöhe.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME: Magnetic LED Frame

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBS LLMS 021030	Magnetic	(A4) 210 x 297 mm	175 x 262 mm
MBS LLMS 030042	Magnetic	(A3) 297 x 420 mm	262 x 385 mm



Magnetic LED Menuboard | Magnetish LED Menuständer





Indoor - Innenbereich



- * 500x350 mm magnetic LED frame
- * Black powder-coated aluminium structure
- * Two legs with 4 mm thick steel base plate in 245x495 mm size.
- * Glass-look acrylic screen.
- * 900 mm in height of legs.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * Supplied flat packed




- * 500x350 mm magnetischer LED-Rahmen
- * Struktur aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium
- * Zwei Beine mit 4 mm starker Stahlgrundplatte im Format 245x495 mm.
- * Acrylscheibe in Glasoptik.
- * 900 mm Beinhöhe.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.
- * Wird flach verpackt geliefert



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME: Magnetic LED Frame

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MB2S LLMS 050035	Magnetic	(B3) 500 x 350 mm	465 x 315 mm





Magnetic Curve LED Infoboard | Magnetisch Gewölbt LED Infoständer



- * A4 or A3 size magnetic LED frame with mitred frame corners.
- * Black powder-coated or aluminium anodised structure.
- * Curved pole with concave or convex using alternatives.
- * Frame design enabling both portrait and landscape usage.
- * Glass-look acrylic screen.
- * 900 mm in height of legs.
- * 4 mm thick metal base plate in 320x245 mm sizes.
- * CE-listed electrical components.
- * On/off button.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * Supplied flat packed.



- * Magnetischer LED-Rahmen im A4- oder A3-Format mit auf Gehrung geschnittenen Rahmenecken.
- * Struktur schwarz pulverbeschichtet oder Aluminium eloxiert.
- * Gebogener Pol mit konkaven oder konvexen Alternativen.
- * Rahmendesign, das sowohl die Verwendung im Hoch- als auch im Querformat ermöglicht.
- * Acrylscheibe in Glasoptik.
- * 900 mm Beinhöhe.
- * 4 mm dicke Metallgrundplatte in den Größen 320 x 245 mm.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * An / aus Schalter.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.
- * Wird flach verpackt geliefert



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME: Magnetic LED Frame

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBSB LLMS 021030	Magnetic	(A4) 210 x 297 mm	175 x 262 mm
MBSB LLMS 030042	Magnetic	(A3) 297 x 420 mm	262 x 385 mm



DESIGNED BY ORES, MARCH 2017 / VON ORES AUSGELEGT, MÄRZ 2017

Magnetic Curve LED Menuboard | Magnetisch Gewölbt LED Menuständer




Indoor - Innenbereich



- * 500x350 mm magnetic LED frame with mitred frame corners.
- * Black powder-coated or aluminium anodised structure.
- * Glass-look acrylic screen.
- * 900 mm in height of legs.
- * 4 mm thick metal base plate in 245x495 mm size.
- * CE-listed electrical components.
- * On/off button.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * Supplied flat packed.




- * 500x350 mm magnetischer LED-Rahmen mit auf Gehrung geschnittenen Rahmenecken.
- * Struktur schwarz pulverbeschichtet oder Aluminium eloxiert.
- * Acrylscheibe in Glasoptik.
- * 900 mm Beinhöhe.
- * 4 mm dicke Metallgrundplatte im Format 245x495 mm.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * An / aus Schalter.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.
- * Wird flach verpackt geliefert



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME: Magnetic LED Frame

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MB2SB LLMS 050035	Magnetic	(B3) 500 x 350 mm	465 x 315 mm



DESIGNED BY ORES, MAY 2017 / VON ORES AUSGELEGT, MAI 2017


LED Infoboard I LED Infoständer



- * 25 mm wide and 19 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * A4 frame size with mitred frame corners.
- * 900 mm in height.
- * CE listed electrical components.
- * 4 mm thick steel base plate in 245x320 mm size.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * On/Off button.
- * Optional rechargeable model.



- * 25 mm breite und 19 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * A4-Rahmengröße mit auf Gehrung geschnittenen Rahmenecken.
- * 900 mm hoch.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * 4 mm dicke Stahlgrundplatte im Format 245x320 mm.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylicscheibensystem.
- * An / aus Schalter.
- * Optionales wiederaufladbares Modell.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBS 25 021030 SB LED	Mitred	(A4) 210 x 297 mm	191 x 278 mm



DESIGNED BY ORES, AUGUST 2017 / VON ORES AUSGELEGT, AUGUST 2017

LED Menuboard | LED Menuständer




Indoor - Innenbereich



- * 25 mm wide and 19 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * A3 frame size with mitred frame corners.
- * 900 mm in height.
- * CE listed electrical components.
- * 4 mm thick steel base plate in 245x495 mm size.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * On/Off button.
- * Optional rechargeable model.



- * 25 mm breite und 19 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * A3-Rahmengröße mit auf Gehrung geschnittenen Rahmenecken.
- * 900 mm hoch.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * 4 mm dicke Stahlgrundplatte im Format 245x495 mm.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylicscheibensystem.
- * An / aus Schalter.
- * Optionales wiederaufladbares Modell.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MB2S 25 030042 SB LED	Mitred	(A3) 420 x 297 mm	401 x 278 mm



DESIGNED BY ORES, AUGUST 2017 / VON ORES AUSGELEGT, AUGUST 2017

LED Flat Panel | LED Flatch Panel

- * 18 mm deep silver anodised aluminum profiles in E6/EV1 standards.
- * Single sided design.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Optional RGB LEDs.




- * 18 mm tiefe silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1-Standards.
- * Einseitige Ausführung.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylicscheibensystem.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Optionale RGB-LEDs.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

FRAME PROFILE: 10 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE
SINGLE SIDE	
LLFP 021030	(A4) 210 x 297 mm
LLFP 030042	(A3) 297 x 420 mm
LLFP 035050	(B3) 350 x 500 mm
LLFP 042060	(A2) 420 x 594 mm
LLFP 050070	(B2) 500 x 700 mm
LLFP 060084	(A1) 594 x 841 mm
LLFP 070100	(B1) 700 x 1000 mm





Poster Swing | Lite Poster | Poster Swing | Swing Poster Holder | Master Wind Sign | Chalk Swing | City Sign | Wind Sign | Wind Metal Base



[Poster Swing](#) [Rolling Swing](#) [Classic A Board](#) [Classic A Board](#) [Classic A Board](#) [A Board](#) [A Board Weather](#) [A Board with](#) [A Board with Snap](#)



Flat A Board "Snap Flat A Board" A Board
Frame Header" 76 "Flat Header" 77 Indoor - 78 Magnetic 79 Chalkboard 80 Snap Frame 81 Magnetic 82 Snap Frame 83 Magnetic 84



Basic Steel A Board **Steel A Board** **Steel A Board** **Steel A Board** **Mini A Board** **Stopper** **Triangle Stand** **Plastic Pavement**


Poster Swing "Water Base" | Poster Swing "Wasser Tank"



- * 46 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1 or RAL colors with mitred corners.
- * ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) base refillable with water or sand.
- * Suitable for outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels.
- * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * Optional plastic safety frame corners.
- * Frame body and water base separately packed.



- * 46 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1 oder RAL-Farben mit Gehrungsecken.
- * Kunststofftank aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Doppelseitige Ausführung.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Witterungsbeständig durch umlaufenden Gummidichtung.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Optionale Sicherheitsrahmenecken aus Kunststoff.
- * Rahmenkörper und Wassertank separat verpackt.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
FRAME PROFILE: 46 mm			
WATER PROOF	INSERT SIZE	VISIBLE SIZE	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
SWSD 46 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	500 x 700 mm	720 x 1060 mm
SWSD 46 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	594 x 841 mm	720 x 1202 mm
SWSD 46 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	700 x 1000 mm	792 x 1360 mm
SWSD 46 084118 WP	(A0) 841 x 1188 mm	841 x 1188 mm	973 x 1578 mm
ROUND CORNER			
SWRD 46 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	500 x 700 mm	720 x 1060 mm
SWRD 46 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	594 x 841 mm	720 x 1202 mm
SWRD 46 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	700 x 1000 mm	792 x 1360 mm
SWRD 46 084118 WP	(A0) 841 x 1188 mm	841 x 1188 mm	973 x 1578 mm



Lite-Poster Swing "Water Base" | Lite-Poster Swing "Wasser Tank"



Outdoor - Außenbereich





- * 35 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1 or RAL colors with mitred corners.
- * ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) base refillable with water or sand.
- * Suitable for outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels.
- * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * Optional plastic safety frame corners.
- * Frame body and water base separately packed.



- * 35 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1 oder RAL-Farben mit Gehrungsecken.
- * Kunststofftank aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Doppelseitige Ausführung.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Witterungsbeständig durch umlaufenden Gummidichtung.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Optionale Sicherheitsrahmenecken aus Kunststoff.
- * Rahmenkörper und Wassertank separat verpackt.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
FRAME PROFILE: 35 mm			
WATER PROOF	INSERT SIZE	VISIBLE SIZE	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
SWSD 35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	490 x 690 mm	720 x 1026 mm
SWSD 35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	584 x 831 mm	720 x 1167 mm
SWSD 35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	690 x 990 mm	760 x 1328 mm
ROUND CORNER			
SWRD 35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	490 x 690 mm	720 x 1026 mm
SWRD 35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	584 x 831 mm	720 x 1167 mm
SWRD 35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	690 x 990 mm	760 x 1328 mm



*Optional




Poster Swing Sign I Poster Swing Sign



- * 35 mm wide black coated aluminium snap frame profiles with mitred corners.
- * ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) base refillable with water or sand.
- * Suitable for outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels and handle.
- * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * A1 (594X841 mm) poster size.



- * 35 mm breite, schwarz beschichtete Aluminium-Klapprahmenprofile mit Ecken auf Gehrung.
- * Basis aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Einfacher Transport mit Rädern und Griff.
- * Witterungsbeständig durch umlaufenden Plakatbereich aus Schaumgummi.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * A1 (594 x 841 mm) Postergröße.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 35 mm

MITRED CORNER	INSERT SIZE	VISIBLE AREA
SWPS 35 060084	(A1) 594 x 841 mm	584 x 831 mm



DESIGNED BY ORES, JUNE 2017 VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2017

Swing Poster Holder | Swing Poster Holder



Outdoor - Außenbereich




- * 25 mm diameter powder-coated black steel tube profiles.
- * Black straps to hold the frame.
- * Black polystyrene(PS) base refillable with water or sand.
- * Suitable for outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * Two display options: Magnetic sealed pockets for graphics or completely blank panel to print on it directly.




- * Pulverbeschichtete schwarze Stahlrohrprofile mit 25 mm Durchmesser.
- * Schwarze Riemen zum Halten des Rahmens.
- * Basis aus schwarzem Polystyrol (PS), nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Zwei Display-Optionen: magnetisch versiegelte Taschen für Grafiken oder komplett leeres Panel zum direkten Bedrucken.

Swing Poster Holder Magnetic



MITRED CORNER	INSERT SIZE
SSWPM 050070	(B2) 500 x 700 mm

Swing Poster Holder




MITRED CORNER	PRINT AREA
SSWP 055085	550 x 850 mm



DESIGNED BY ORES, JUNE 2017 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2017

Sidewalk Sign | Kundenstopper


Master Wind Sign | Master Wind Sign



- * 46 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 35 mm budget version available.
- * Rounded shape, new design grey plastic base refillable with water or sand.
- * Double sided graphic presentation.
- * PP backplate.
- * Easy transportation with wheels.
- * Water resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.



- * 46 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1 mit auf Gehrung geschnittenen Ecken.
- * 35-mm-Budgetversion verfügbar.
- * Abgerundete Form, neues Design, grauer Kunststoffsockel, nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * PP-Rückwand.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Wasserfest durch umlaufenden Posterbereich aus Gummischaum.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM FRAME PROFILE: 46 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	(A,B)	(C,X)
MWSD 46 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	592 x 792 mm	632 x 1020 mm
MWSD 46 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	686 x 933 mm	726 x 1161 mm
MWSD 46 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	792 x 1092 mm	832 x 1320 mm



Chalk Swing | Chalk Swing




Outdoor - Außenbereich




- * Wooden frame profiles.
- * 3 mm thick black melamine-surfaced MDF writing area.
- * Black plastic (ABS) base refillable with water or sand.
- * Double sided usage.
- * L-shaped bars holding frame for extra stability.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * Both sides are re-writable with chalk, liquid chalk, neon marker or water-based marker thanks to wet erase.



- * Rahmenprofile aus Holz.
- * 3 mm dicke schwarze MDF-Schreibfläche mit Melaminoberfläche.
- * Sockel aus schwarzem Kunststoff (ABS), nachfüllbar mit Wasser oder Sand.
- * Doppelseitige Verwendung.
- * L-förmiger Stangenhalterrahmen für zusätzliche Stabilität.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Dank Wet Erase sind beide Seiten wiederbeschreibbar mit Kreide, Flüssigkreide, Neonmarker oder Marker auf Wasserbasis.



ITEM CODE	FRAME SIZE (A,B)	WRITING AREA (E,F)	EXTERNAL SIZE (C,X)
SWSD WAP 050070	(B2) 500 x 700 mm	420 x 620 mm	720 x 945 mm
SWSD WAP 060084	(A1) 594 x 841 mm	520 x 760 mm	720 x 1085 mm
SWSD WAP 070100	(B1) 700 x 1000 mm	620 x 920 mm	720 x 1245 mm




City Sign I City Sign



- * 35 mm. wide aluminium snap frame profile.
- * 27 mm. in diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * 100 mm. high circle base.
- * 1.2 mm thick, Galvanised steel semi-circle logo plate or optional PVC foam logo plate optional.
- * Polypropylene(PP) backplate as standard. Optional Galvanised steel and polystyrene(PS) backplate.
- * Comply with the American Disabilities Act (ADA) standards.



- * 35mm. breites Alu-Klapprahmenprofil.
- * 27mm. im Durchmesser Stahlrohrprofile.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * 100 mm. hohe Kreisbasis.
- * 1,2 mm dicke, halbrunde Logoplatte aus verzinktem Stahl oder optionale Logoplatte aus PVC-Schaumstoff optional.
- * Rückplatte aus Polypropylen (PP) als Standard.
- Optionale Rückenplatte aus verzinktem Stahl und Polystyrol (PS).
- * Halten Sie die Standards des American Disabilities Act (ADA) ein.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 35 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	(A,B)	(X,Y)	HEADER (K,L)
CITY 35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	558 x 758 mm	668 x 1302 mm	558 x 279 mm
CITY 35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	652 x 899 mm	762 x 1490 mm	652 x 326 mm
CITY 35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	758 x 1058 mm	868 x 1702 mm	758 x 379 mm

Wind Sign I Wind Sign




Outdoor - Außenbereich



- * 46 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 35 mm budget version available.
- * Double sided graphic presentation.
- * PP backplate.
- * New Metal foot design, sturdy and strong.
- * Springs for flexibility in windy weathers.
- * Outdoor use with weather and water resistance construction.



- * 46 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1 mit auf Gehrung geschnittenen Ecken.
- * 35-mm-Budgetversion verfügbar.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * PP-Rückwand.
- * Neues Metallfußdesign, robust und stark.
- * Federn für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Verwendung im Freien mit wetter- und wasserfester Konstruktion.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 35 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	(A,B)	(C,X)	(F,Y)
SWSD KA 35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	560 x 760 mm	608 x 942 mm	565 x 1000 mm
SWSD KA 35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	654 x 901 mm	702 x 1083 mm	659 x 1000 mm
SWSD KA 35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	760 x 1060 mm	808 x 1242 mm	765 x 1140 mm
SWSD KA 35 084118 WP	(A0) 841 x 1188 mm	901 x 1248 mm	949 x 1430 mm	906 x 1140 mm




Poster Swing "Metal Base" | Poster Swing "Metal Füsse"



- * 46 mm wide silver anodised aluminium snap frame with mitred corners.
- * Double sided graphic presentation.
- * Indoor (standard) and outdoor (water-resistant) options.
- * Heavy, wide, metal feet for extra stability.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers.
- * Optional safety frame corners.



- * 46 mm breiter Klapprahmen aus silber eloxiertem Aluminium mit Ecken auf Gehrung.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Optionen für den Innenbereich (Standard) und den Außenbereich (wasserfest).
- * Schwere, breite Metallfüße für zusätzliche Stabilität.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.
- * Optionale Sicherheitsrahmenecken.



ITEM CODE		INSERT SIZE	HEIGHT (X)
STANDARD	WATER PROOF		
SWSD DA 46 050070	SWSD DA 46 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	951 mm
SWSD DA 46 060084	SWSD DA 46 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	1132 mm
SWSD DA 46 070100	SWSD DA 46 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	1311 mm
SWSD DA 46 084118	SWSD DA 46 084118 WP	(A0) 841 x 1188 mm	1509 mm



Poster Swing with Rollers I Poster Swing mit Rädern



Outdoor - Außenbereich




- * 35 mm wide black or RAL coated aluminium snap frame profiles with mitred corners.
- * Heavy and long steel feet for extra stability.
- * Suitable for outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels.
- * Metal springs for flexibility in windy weathers
- * Waterproof and standard options.
- * Optional plastic safety frame corners.



- * 35 mm breite Aluminium-Klapprahmenprofile schwarz oder RAL-beschichtet mit Gehrungsecken.
- * Schwere und lange Stahlfüße für zusätzliche Stabilität.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Metallfedern für Flexibilität bei windigem Wetter
- * Wasserdichte und Standardoptionen.
- * Optionale Sicherheitsrahmenecken aus Kunststoff.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
FRAME PROFILE: 35 mm			
ITEM CODE		INSERT SIZE	HEIGHT (X)
STANDARD	WATER PROOF		
SWSD R35 050070	SWSD R35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	951 mm
SWSD R35 060084	SWSD R35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	1132 mm
SWSD R35 070100	SWSD R35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	1311 mm
SWSD R35 084118	SWSD R35 084118 WP	(A0) 841 x 1188 mm	1509 mm



DESIGNED BY ORES, FEBRUARY 2017 / VON ORES AUSGELEGT, FEBRUAR 2017


Rolling Swing Sign | Rolling Swing Sign



- * 35 mm wide black or RAL coated aluminium snap frame profiles with mitred corners.
- * Extra heavy, powder-coated steel base for extra stability.
- * Suitable for indoor and outdoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Easy transportation with wheels.
- * Steel springs for flexibility in windy weathers.




- * 35 mm breite Aluminium-Klapprahmenprofile schwarz oder RAL-beschichtet mit Gehrungsecken.
- * Extra schwerer, pulverbeschichteter Stahlfuß für zusätzliche Stabilität.
- * Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Stahlfedern für Flexibilität bei windigem Wetter.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
FRAME PROFILE: 35 mm			
ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE(X*Y*C)
SWSD T35 050070 SB	(B2) 500 x 700 mm	490 x 690 mm	919 x 633 x 550 mm
SWSD T35 060084 SB	(A1) 594 x 841 mm	584 x 831 mm	1060 x 727 x 550 mm
SWSD T35 070100 SB	(B1) 700 x 1000 mm	690 x 990 mm	1220 x 838 x 600 mm
SWSD T35 084118 SB	(A0) 841 x 1188 mm	531 x 1178 mm	1400 x 977 x 650 mm

DESIGNED BY ORES, APRIL 2017 VON ORES AUSGELEGT, APRIL 2017

Classic A Board "Lite" | Klassiker Kundenstopper "Lite"




Indoor - Innenbereich



- * 25 mm. wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * 20x30 mm. anodised aluminium body profiles.
- * Mitred or rounded frame corner options.
- * Suitable for indoor use.
- * Double sided graphic presentation.
- * Polypropylene (PP) backplate.
- * Logo plate option.
- * Adding brochure holder opportunity.
- * Supplied fully assembled.



- * 25 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * 20x30 mm. Körperprofile aus eloxiertem Aluminium.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * Geeignet für den Innenbereich.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückplatte aus Polypropylen (PP).
- * Logo-Plattenoption.
- * Broschürenhalter-Möglichkeit hinzufügen.
- * Komplett montiert geliefert.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE (X2)	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE(Y/X)
MITRED CORNER APSD 25PP 050070	APRD 25PP 050070 (B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm	532 x 940 mm
ROUND CORNER APSD 25PP 060084	APRD 25PP 060084 (A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm	626 x 1125 mm
APSD 25PP 070100	APRD 25PP 070100 (B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm	732 x 1125 mm





Classic A Board | Klassiker Kundenstopper



- * 25 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred or rounded frame corner options.
- * 20x30 mm in size and 1.2 mm thick anodised aluminium body profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * Logo plate option.
- * Suitable for hanging brochure holders on profiles.
- * Supplied fully assembled.



- * 25 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * 20x30 mm große und 1,2 mm starke Korpusprofile aus eloxiertem Aluminium.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * Logo-Plattenoption.
- * Geeignet zum Aufhängen von Prospekthaltern an Profilen.
- * Komplett montiert geliefert.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE (X2)	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE(Y/X)
MITRED CORNER	ROUND CORNER		
APSD 25PS 050070	APRD 25PS 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm
APSD 25PS 060084	APRD 25PS 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm
APSD 25PS 070100	APRD 25PS 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm



Classic A Board "Heavy" | Klassiker Kundenstopper "Heavy"




**Indoor - Innenebereich
Outdoor - Außenbereich**



- * 32 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred or rounded frame corner options.
- * 20x30 mm in size and 1.2 mm thick anodised aluminium body profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * Logo plate option.
- * Suitable for hanging brochure holders on profiles.
- * Supplied fully assembled.




- * 32 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * 20x30 mm große und 1,2 mm starke Korpusprofile aus eloxiertem Aluminium.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Logo-Plattenoption.
- * Geeignet zum Aufhängen von Prospekthaltern an Profilen.
- * Komplett montiert geliefert.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	MITRED CORNER	ROUND CORNER	INSERT SIZE (X2)	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE(Y/X)
APSD 32GS 050070	APRD 32GS 050070		(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm	543 x 940 mm
APSD 32GS 060084	APRD 32GS 060084		(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 1125 mm
APSD 32GS 070100	APRD 32GS 070100		(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1125 mm




"Budget" A Board | "Budget" Kundenstopper



- * 25 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred or rounded frame corner options.
- * 20x30 mm silver anodised aluminium body profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * 3 mm thick fluted polypropylene (PP) backplate.
- * Supplied fully assembled.




- * 25 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * 20x30 mm silber eloxierte Aluminium-Körperprofile.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * 3 mm dicke, geriffelte Rückplatte aus Polypropylen (PP).
- * Komplett montiert geliefert.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE(X/Y)	HEIGHT (H)
MITRED CORNER			
APSD 25E 050070	(B2) 500 x 700 mm	532 x 732 mm	840 mm
APSD 25E 060084	(A1) 594 x 841 mm	626 x 873 mm	975 mm
APSD 25E 070100	(B1) 700 x 1000 mm	732 x 1032 mm	1125 mm
ROUND CORNER			
APRD 25E 050070	(B2) 500 x 700 mm	532 x 732 mm	840 mm
APRD 25E 060084	(A1) 594 x 841 mm	626 x 873 mm	975 mm
APRD 25E 070100	(B1) 700 x 1000 mm	732 x 1032 mm	1125 mm



A Board "Weather Resistant" | Kundenstopper "Wetterfester"






**Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich**

- * 32 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
 * 20x30 mm anodised aluminium body profiles.
 * Suitable for outdoor use.
 * Galvanised steel backplate.
 * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
 * Water discharge holes on the bottom.
 * Logo plate option.
 * Suitable for hanging brochure holders on profiles.
 * Supplied fully assembled.

- * 32 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1 mit Gehrungsecken.
 * 20x30 mm eloxierte Aluminium-Körperprofile.
 * Für den Außenbereich geeignet.
 * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
 * Witterungsbeständig durch umlaufenden Plakatbereich aus Schaumgummi.
 * Wasserablaufflöcher auf der Unterseite.
 * Logo-Plattenoption.
 * Geeignet zum Aufhängen von Prospekthaltern an Profilen.
 * Komplett montiert geliefert.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
FRAME PROFILE: 32 mm			
ITEM CODE	INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE(X/Z)	HEIGHT (H)
MITRED CORNER			
APSD 32GS 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	563 x 980 mm	940 mm
APSD 32GS 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	657 x 1180 mm	1125 mm
APSD 32GS 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	763 x 1180 mm	1125 mm





A Board with Easy Topper | Kundenstopper mit Easy Topper



- * 25 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 20x30 mm in size and 1.2 mm thick anodised aluminium body profiles.
- * Galvanised steel and PP backplate options.
- * Weather resistant with rubber foam surrounding poster area.
- * Water discharge holes on the bottom.
- * Easy header graphic change system with replaceable plate.
- * Supplied fully assembled.



- * 25 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1 mit Gehrungsecken.
- * 20x30 mm große und 1,2 mm starke Korpusprofile aus eloxiertem Aluminium.
- * Verzinkte Stahl- und PP-Backplate-Optionen.
- * Witterungsbeständig mit umlaufendem Posterbereich aus Schaumgummi.
- * Wasserablaufflöcher auf der Unterseite.
- * Einfaches Header-Grafikwechselsystem mit austauschbarer Platte.
- * Keine Montage erforderlich.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE (X2)	EXTERNAL SIZE(Y/X1)
MITRED CORNER		
APSD 25 050070 PFX	(B2) 500 x 700 mm	532 x 1105 mm
APSD 25 060084 PFX	(A1) 594 x 841 mm	626 x 1295 mm
APSD 25 070100 PFX	(B1) 700 x 1000 mm	732 x 1295 mm



DESIGNED BY ORES, APRIL 2017 VON ORES AUSGELEGT, APRIL 2017

A Board "with Snap Frame Header" | Kundenstopper "mit Klapprahmen Topschild"




Indoor - Innenbereich



- * 32 mm wide silver anodised aluminium snap profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 20x30 mm anodised aluminium body profiles.
- * Galvanised steel or polypropylene (PP) backplate options.
- * Standard logo plate with snap opening profiles.
- * Suitable for hanging brochure holders on profiles.
- * Supplied fully assembled.




- * 32 mm breite silber eloxierte Alu-Klappprofile in E6/EV1 mit Gehrungsecken.
- * 20x30 mm eloxierte Aluminium-Körperprofile.
- * Backplate-Optionen aus verzinktem Stahl oder Polypropylene (PP).
- * Standard-Logoplatte mit Schnappöffnungsprofilen.
- * Geeignet zum Aufhängen von Prospekthaltern an Profilen.
- * Komplett montiert geliefert.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE (X2)	EXTERNAL SIZE(Y/X1)	HEADER (Y/Z)
MITRED CORNER			
APSD 32FH 050070	(B2) 500 x 700 mm	543 x 1087 mm	543 x 193 mm
APSD 32FH 060084	(A1) 594 x 841 mm	637 x 1214 mm	637 x 193 mm
APSD 32FH 070100	(B1) 700 x 1000 mm	743 x 1214 mm	743 x 193 mm




Flat A Board with Snap Frame Header | Flach Kundenstopper mit Klapprahmen Topschild



- * Flat, 32 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 20x30 mm and 1.2 mm thick anodised aluminium body profiles.
- * Flat design and snap frame logo plate.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate for extra stability. Optional plastic backplate.
- * Weather resistant with rubber foam surrounding poster area.
- * Drainage holes on the bottom.



- * Flache, 32 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1 mit auf Gehrung geschnittenen Ecken.
- * 20x30 mm und 1,2 mm starke eloxierte Aluminium-Körperprofile.
- * Flaches Design und Logoplatte mit Schnapprahmen.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl für zusätzliche Stabilität oder Rückenplatte aus Polystyrol.
- * Witterungsbeständig mit umlaufendem Posterbereich aus Schaumgummi.
- * Wasserableauflöcher auf der Unterseite.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


FRAME PROFILE: 32 mm Flat

ITEM CODE	INSERT SIZE (Y2/X2)	EXTERNAL SIZE(Y/X)	HEADER
APSD F32GS 050070 FH WP	(B2) 500 x 700 mm	543 x 1087 mm	543 x 193 mm
APSD F32GS 060084 FH WP	(A1) 594 x 841 mm	637 x 1214 mm	637 x 193 mm
APSD F32GS 070100 FH WP	(B1) 700 x 1000 mm	743 x 1214 mm	743 x 193 mm




DESIGNED BY ORES, APRIL 2017 VON ORES AUSGELEGT, APRIL 2017

Flat A Board "with Flat Header" | Flatch Kundenstopper "mit Flatch Topschild"



**Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich**




- * 32 mm wide silver anodised flat aluminium frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * 20x30 mm rectangular body profiles.
- * Digital printing and vinyl applications on the aluminium composite logo header available.
- * Galvanised steel backplate as standard. Optional plastic backplate.
- * Weather resistant with rubber foam surrounding poster area.
- * Drainage holes on the bottom.



- * 32 mm breite silber eloxierte Aluminium-Flachrahmenprofile in E6/EV1 mit Ecken auf Gehrung.
- * Rechteckige Korpusprofile 20x30 mm.
- * Digitaldruck und Vinylapplikationen auf dem Aluminiumverbund-Logokopf verfügbar.
- * Verzinkte Stahl-Rückwand als Standard. Optionale Kunststoff-Rückplatte.
- * Witterungsbeständig mit umlaufendem Posterbereich aus Schaumgummi.
- * Wasserablauflöcher auf der Unterseite.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM		
FRAME PROFILE: 32 mm Flat		
ITEM CODE	INSERT SIZE (Y2/X2)	EXTERNAL SIZE(Y/X)
MITRED CORNER		
APSD F32GS 050070 CH	(B2) 500 x 700 mm	636 x 1220 mm
APSD F32GS 060084 CH	(A1) 594 x 841 mm	730 x 1220 mm
APSD F32GS 070100 CH	(B1) 700 x 1000 mm	836 x 1420 mm






- * 25 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred and rounded frame corner options.
- * 20x30 mm anodised aluminium body profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Polypropylene (PP) backplate.
- * Logo plate option.
- * Suitable for hanging brochure holders on profiles.
- * Supplied fully assembled.




- * 25 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * 20x30 mm eloxierte Aluminium-Körperprofile.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückplatte aus Polypropylen (PP).
- * Logo-Plattenoption.
- * Geeignet zum Aufhängen von Prospekthaltern an Profilen.
- * Komplett montiert geliefert.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE (X2)	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE(Y/X)
MITRED CORNER	ROUND CORNER		
APSD 25PP 050070	APRD 25PP 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm
APSD 25PP 060084	APRD 25PP 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm
APSD 25PP 070100	APRD 25PP 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm



Antique A Board Magnetic | Antik Kundenstopper Magnetisch




**Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich**



- * 10x20 mm polyester lacquered rectangular steel tube structure.
 * Double sided graphic presentation.
 * Galvanised steel backplate.
 * Wrought-iron decoration.
 * Decorative logo plate.
 * Magnetic display. Anti-glare protective film with integrated magnets included.
 * Portable with wheels.
 * Supplied fully assembled.

- * Struktur aus 10x20 mm polyesterlackiertem rechteckigem Stahlrohr.
 * Doppelseitige grafische Darstellung.
 * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
 * Schmiedeeiserne Dekoration.
 * Dekorative Logoplatte.
 * Magnetische Anzeige. Inklusive Blendschutzfolie mit integrierten Magneten.
 * Tragbar mit Rädern.
 * Komplett montiert geliefert.

MATERIAL: STEEL		
ITEM CODE	HEIGHT	POSTER SIZE
AABS A 060084	1405 MM	594 x 841 mm




Antique A Board with Chalkboard | Antik Kundenstopper mit Kreidetafel




- * 10x20 mm polyester lacquered rectangular steel tube structure.
- * Double sided text presentation.
- * Chalk backplate suitable for water-based chalkpens and chalks.
- * Easy cleaning.
- * Wrought-iron decoration.
- * Decorative logo plate.
- * Easy transportation with wheels.
- * Supplied fully assembled.



- * Struktur aus 10 x 20 mm polyesterlackiertem rechteckigem Stahlrohr.
- * Doppelseitige Textdarstellung.
- * Kreideplatte geeignet für wasserbasierte Kreideschiffe und Kreiden.
- * Einfache Reinigung.
- * Schmiedeeiserne Dekoration.
- * Dekorative Logoplatte.
- * Einfacher Transport mit Rädern.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL: STEEL		
WRITING AREA : LAMINATED MDF		
ITEM CODE	HEIGHT	POSTER SIZE
AABW A 060084	1405 MM	594 x 841 mm



Antique A Board with Snap Frame | Antik Kundenstopper mit Klapprahmen




**Indoor - Innenebereich
Outdoor - Außenbereich**

- * 25 mm wide aluminium snap frame profiles.
* 10x20 mm polyester lacquered rectangular steel tube structure.
* Galvanised steel or PP backplate options.
* Wrought-iron decoration.
* Decorative logo plate.
* Easy transportation with wheels.

- * 25 mm breite Alu-Klapprahmenprofile.
* Struktur aus 10 x 20 mm polyesterlackiertem rechteckigem Stahlrohr.
* Verzinkte Stahl- oder PP-Rückwandoptionen.
* Schmiedeeiserne Dekoration.
* Dekorative Logoplatte.
* Einfacher Transport mit Rädern.
* Komplett montiert geliefert.

MATERIAL: STEEL		
POSTER FRAME : ALUMINIUM		
ITEM CODE	HEIGHT	POSTER SIZE
AAPF A 060084	1405 MM	594 x 841 mm




"Curve" Steel A Board Magnetic | "Curve" Stahl Kundenstopper Magnetisch



- * 25 mm diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * White, black or red colour options.
- * Semi-circle logo plate.
- * Magnetic display. Anti-glare protective film with integrated magnets included.
- * Optional wheels.
- * Supplied fully assembled.



- * Stahlrohrprofile mit 25 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Halbrunde Logoplatte.
- * Magnetische Anzeige. Inklusive Blendschutzfolie mit integrierten Magneten.
- * Optionale Räder.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL : STEEL

ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z	HEADER
SAPC A 050070	1120 MM	(B2) 500 x 700 mm	655 x 580 mm	260 x 515 mm
SAPC A 060084	1276 MM	(A1) 594 x 841 mm	737 x 674 mm	310 x 611 mm
SAPC A 070100	1562 MM	(B1) 700 x 1000 mm	892 x 780 mm	360 x 715 mm



Color Option / Farboption

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> * White | <input type="checkbox"/> * Black | <input type="checkbox"/> * Red |
| <input type="checkbox"/> * Weiß | <input type="checkbox"/> * Schwarz | <input type="checkbox"/> * Rot |


"Curve" Steel A Board with Snap Frame I "Curve" Stahl Kundenstopper mit Klapprahmen



Outdoor - Außenbereich

- * 25 mm wide aluminium, snap frame profiles.
- * 25 mm diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
- * White, black or red colour options.
- * Semi-circle logo plate.
- * Optional wheels.
- * Supplied fully assembled.

- * 25 mm breite Alu-Klapprahmenprofile.
- * Stahlrohrprofile mit 25 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Witterungsbeständig durch umlaufenden Plakatbereich aus Schaumgummi.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Halbrunde Logoplatte.
- * Optionale Räder.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL : STEEL

POSTER FRAME : ALUMINIUM

ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z	HEADER
SAPC A PF 050070	1140 MM	(B2) 500 x 700 mm	655 x 620 mm	278 x 550 mm
SAPC A PF 060084	1296 MM	(A1) 594 x 841 mm	748 x 715 mm	324 x 644 mm
SAPC A PF 070100	1582 MM	(B1) 700 x 1000 mm	892 x 820 mm	388 x 750 mm

Color Option / Farboption

- | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | * White
* Weiß | <input type="checkbox"/> | * Black
* Schwarz | <input type="checkbox"/> | * Red
* Rot |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|




"Basic" Steel A Board Magnetic | "Basic" Stahl Kundenstopper Magnetisch



- * 19 mm diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * White, black or red colour options.
- * Optional logo plate to display your logo or brand name.
- * Magnetic display. Anti-glare protective film with integrated magnets included.



- * Stahlrohrprofile mit 19 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Optionale Logoplatte zur Anzeige Ihres Logos oder Markennamens.
- * Magnetische Anzeige. Inklusive Blendschutzfolie mit integrierten Magneten.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL : STEEL			
WITH HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB A 050070	1160 MM	(B2) 500 x 700 mm	880 x 612 mm
SAPB A 060084	1160 MM	(A1) 594 x 841 mm	880 x 706 mm
SAPB A 070100	1360 MM	(B1) 700 x 1000 mm	1008 x 812 mm

WITHOUT HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB 050070	1160 MM	(B2) 500 x 700 mm	880 x 612 mm
SAPB 060084	1160 MM	(A1) 594 x 841 mm	880 x 706 mm
SAPB 070100	1360 MM	(B1) 700 x 1000 mm	1008 x 812 mm



Color Option / Farboption

* White * Black * Red

* Weiß * Schwarz * Rot

"Basic" Steel A Board with Snap Frame | "Basic" Stahl Kundenstopper mit Klapprahmen




Outdoor - Außenbereich

- * 25 mm wide aluminium snap frame profiles.
 * 19 mm diameter steel tube structure.
 * Double sided graphic presentation.
 * Galvanised steel backplate.
 * Weather resistance with rubber foam surrounding poster area.
 * White, black or red colour options.
 * Optional logo plate to display your logo or brand name.
 * Optional wheels for easy transportation.
 * Supplied fully assembled.


- * 25 mm breite Alu-Klapprahmenprofile.
 * Stahlrohrstruktur mit 19 mm Durchmesser.
 * Doppelseitige grafische Darstellung.
 * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
 * Witterungsbeständig durch umlaufenden Plakatbereich aus Schaumgummi.
 * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
 * Optionale Logoplatte zur Anzeige Ihres Logos oder Markennamens.
 * Optionale Räder für einfachen Transport.
 * Komplett montiert geliefert.

MATERIAL : STEEL			
WITH HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB A PF 050070	1020 MM	(B2) 500 x 700 mm	585 x 570 mm
SAPB A PF 060084	1020 MM	(A1) 594 x 841 mm	585 x 665 mm
SAPB A PF 070100	1190 MM	(B1) 700 x 1000 mm	900 x 770 mm

WITHOUT HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB PF 050070	1020 MM	(B2) 500 x 700 mm	585 x 570 mm
SAPB PF 060084	1020 MM	(A1) 594 x 841 mm	585 x 665 mm
SAPB PF 070100	1190 MM	(B1) 700 x 1000 mm	900 x 770 mm



Color Option / Farboption



* White
* Weiß



* Black
* Schwarz



* Red
* Rot





Steel A Board "Salute" | Stahl Kundenstopper "Salute"



- * 19 mm diameter steel tube profiles.
- * Single sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * White, black or red colour options.
- * Magnetic display. Anti-glare protective film with integrated magnets included.
- * Supplied fully assembled.



- * Stahlrohrprofile mit 19 mm Durchmesser.
- * Einseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Magnetische Anzeige. Inklusive Blendschutzfolie mit integrierten Magneten.
- * Komplett montiert geliefert.




MATERIAL : STEEL WITH HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB1 A 042060	1025 MM	(A2) 420 x 600 mm	490 x 700 mm
SAPB1 A 050070	1230 MM	(B2) 500 x 700 mm	570 x 800 mm
SAPB1 A 060084	1230 MM	(A1) 594 x 841 mm	665 x 800 mm
SAPB1 A 070100	1423 MM	(B1) 700 x 1000 mm	770 x 900 mm

WITHOUT HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPB1 042060	845 MM	(A2) 420 x 600 mm	490 x 700 mm
SAPB1 050070	1050 MM	(B2) 500 x 700 mm	570 x 650 mm
SAPB1 060084	1050 MM	(A1) 594 x 841 mm	665 x 650 mm
SAPB1 070100	1250 MM	(B1) 700 x 1000 mm	770 x 750 mm



Color Option / Farboption



* White
* Weiß




* Black
* Schwarz



* Red
* Rot

Steel A Board "Flat" | Stahl Kundenstopper "Flat"



Outdoor - Außenbereich




- * 10x20 mm flat steel profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * White, black or red colour options.
- * Magnetic display. Anti-glare protective film with integrated magnets included.
- * Supplied fully assembled.



- * Flachstahlprofile 10x20 mm.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Magnetische Anzeige. Inklusive Blendschutzfolie mit integrierten Magneten.
- * Komplett montiert geliefert.

MATERIAL : STEEL			
WITH HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPF A 050070	1230 MM	(B2) 500 x 700 mm	595 x 745 mm
SAPF A 060084	1230 MM	(A1) 594 x 841 mm	690 x 886 mm
SAPF A 070100	1423 MM	(B1) 700 x 1000 mm	795 x 1045 mm

WITHOUT HEADER			
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z
SAPF 050070	1050 MM	(B2) 500 x 700 mm	595 x 745 mm
SAPF 060084	1050 MM	(A1) 594 x 841 mm	690 x 886 mm
SAPF 070100	1250 MM	(B1) 700 x 1000 mm	795 x 1045 mm



Color Option / Farboption

- | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | * White | <input checked="" type="checkbox"/> | * Black | <input type="checkbox"/> | * Red |
| | * Weiß | | * Schwarz | | * Rot |




Steel A Board "Slide in" | Stahl Kundenstopper "Einschubrahmen"



- * 25 mm diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * White, black or red colour options.
- * Semi-circle logo plate.
- * Easily change graphics with slide-in system.
- * Supplied fully assembled.





- * Stahlrohrprofile mit 25 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Weiße, schwarze oder rote Farboptionen.
- * Halbrunde Logoplatte.
- * Wechseln Sie die Grafik einfach mit dem Einschubsystem.
- * Komplett montiert geliefert.



MATERIAL : STEEL

ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE	Y*Z	HEADER
SAPC SLA 050070	1120 MM	(B2) 500 x 700 mm	655 x 580 mm	260 x 515 mm
SAPC SLA 060084	1276 MM	(A1) 594 x 841 mm	737 x 674 mm	310 x 611 mm
SAPC SLA 070100	1562 MM	(B1) 700 x 1000 mm	892 x 780 mm	360 x 715 mm



Color Option / Farboption

* White * Black * Red
* Weiß * Schwarz * Rot

Mini A Board | Mini Kundenstopper



Outdoor - Außenbereich




- * 19 mm diameter steel tube profiles.
- * Double sided graphic presentation.
- * Galvanised steel backplate.
- * Classic RAL colours from the RAL Colour System.
- * Optional anti-glare protective film with integrated magnetic tape.
- * Supplied fully assembled.



- * Stahlrohrprofile mit 19 mm Durchmesser.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
- * Klassische RAL-Farben aus dem RAL-Farbsystem.
- * Optionale Blendschutzfolie mit integriertem Magnetband.
- * Komplett montiert geliefert.

MATERIAL : STEEL		
ITEM CODE	HEIGHT (X)	POSTER SIZE
SAPB MINI A3 RAL9010	1230 MM	(A3) 420 x 297 mm
SAPB MINI A2 RAL9010	1230 MM	(A2) 600 x 420 mm
SAPB MINI A3 RAL9010 PLUS	1423 MM	(A3) 420 x 297 mm




Stopper I Stopper



- * 25 or 32 mm wide anodised aluminium snap frame profile options in E6/EV1.
- * 25x52 mm elliptical body profiles.
- * Mitred and rounded frame corner options.
- * Double sided graphic presentation.
- * Heavy, wide, metal T-feet for extra stability.



- * 25 oder 32 mm breite Klapprahmenprofile aus eloxiertem Aluminium, wahlweise in E6/EV1.
- * 25x52 mm elliptische Körperprofile.
- * Optionen für auf Gehrung geschnittene und abgerundete Rahmenecken.
- * Doppelseitige grafische Darstellung.
- * Schwere, breite T-Füße aus Metall für zusätzliche Stabilität.



EXTRUSION : SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE : 32 MM

ITEM CODE	INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE (Y1/X)	FOOT LENGTH (Y2)
MITRED CORNER	ROUND CORNER		
SSD 32 050070	SRD 32 050070	(B2) 500 x 700 mm	635 x 915 mm
SSD 32 060084	SRD 32 060084	(A1) 594 x 841 mm	730 x 1050 mm
SSD 32 070100	SRD 32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	835 x 1210 mm



DESIGNED BY ORES, FEBRUARY 2013 VON ORES AUSGELEGT, FEBRUAR 2013

Triangle Stand I Dreieck Ständer




Outdoor - Außenbereich

- * 32 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1 with mitred corners.
 * Safety and lockable frame profile options.
 * 60 mm diameter aluminium stand profiles.
 * 1800 mm in height. (optional heights available)
 * Weather- resistant design.
 * Multi-sided (triangular) graphic presentation.
 * Galvanised steel backplate.

- * 32 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1 mit Gehrungsecken.
 * Sicherheits- und abschließbare Rahmenprofiloptionen.
 * Standprofile aus Aluminium mit 60 mm Durchmesser.
 * 1800 mm hoch. (optionale Höhen erhältlich)
 * Witterungsbeständige Ausführung.
 * Mehrseitige (dreieckige) grafische Darstellung.
 * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.

EXTRUSION : SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM FRAME PROFILE : 32 MM

ITEM CODE	HEIGHT (X)	PRINT AREA
PS 3D 32GS A1 WP	1800 MM	600 x 840 mm x(3)
PS 3D 32GS B1 WP	1800 MM	700 x 1000 mm x(3)
PS 3D 32GS A0 WP	1800 MM	840 x 1180 mm x(3)
PS 3D L32GS A1 WP	1800 MM	600 x 840 mm x(3)
PS 3D L32GS B1 WP	1800 MM	700 x 1000 mm x(3)
PS 3D L32GS A0 WP	1800 MM	840 x 1180 mm x(3)



Plastic Pavement Signs | Kundenstopper aus Kunststoff

Indoor
Innenbereich



PS ADVERTISING BOARD
PAWT 050080



WARNING SIGN
WSYT 034063

Outdoor
Außenbereich



TRAFFIC SIGN - 01
PDK 01



TRAFFIC SIGN - 02
PDK 02



The image displays a collection of nine notice board models arranged horizontally. Each model includes a small photograph of the board and its specific model number below it:

- Slim Notice Boards 94
- Basic Notice Boards 95
- MIDI Notice Boards 96
- MAXI Notice Boards 97
- Midi Sliding Doors Notice Board 98
- Maxi Roller Sliding Notice Board 99
- Poster Board 100
- Key Box 101
- Notice Board Dynamic 102



Notice Board Freestanding
T Foot 103 Notice Boards 104

Slim Notice Board | Schmaler Schaukästen




- * 35 mm deep silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
 * Slim design and safety rounded frame corners.
 * Magnetic or cork backplate.
 * Single sided design.
 * Standard wall-mounting system.
 * 4 mm clear acrylic, lockable, hinged door.
 * Doors with one or two locks depending on the size.
 * Keys are included.
 * Mounting set included.
 * Custom sizes available.

- * 35 mm tief silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * Schlanke Design und abgerundete Rahmenecken.
 * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
 * Einseitige Ausführung.
 * Standard-Wandbefestigungssystem.
 * 4 mm klares Acryl, abschließbar, Flügeltür.
 * Türen je nach Größe mit einem oder zwei Schlössern.
 * Schlüssel sind enthalten.
 * Inklusive Befestigungsset.
 * Kundenspezifische Größen verfügbar.


EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC / MAGNETISCH



ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC SLS H1 V1	1 A4	230 x 320 mm	264 x 370 mm	1
SC SLS H2 V1	2 A4	450 x 320 mm	484 x 370 mm	1
SC SLS H3 V1	3 A4	670 x 320 mm	704 x 370 mm	1
SC SLS H2 V2	4 A4	450 x 630 mm	484 x 680 mm	2
SC SLS H3 V2	6 A4	670 x 630 mm	704 x 680 mm	2

CORK / KORK				
ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC SLCB H1 V1	1 A4	230 x 320 mm	264 x 370 mm	1
SC SLCB H2 V1	2 A4	450 x 320 mm	484 x 370 mm	1
SC SLCB H3 V1	3 A4	670 x 320 mm	704 x 370 mm	1
SC SLCB H2 V2	4 A4	450 x 630 mm	484 x 680 mm	2
SC SLCB H3 V2	6 A4	670 x 630 mm	704 x 680 mm	2



Basic Notice Board | Basic Schaukästen



Outdoor - Außenbereich



- * 38 mm deep and 45 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1 with mitred frame corners.
- * Magnetic or cork backplate.
- * Single sided design.
- * Standard wall-mounting system.
- * 4 mm thick tempered glass, lockable with hinged door.
- * Doors with one or two locks depending on the size.
- * Keys are included.
- * Mounting set included.
- * Water-resistant structure.
- * Custom sizes available.



- * 38 mm tief und 45 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1 mit auf Gehrung geschnittenen Rahmenecken.
- * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
- * Einseitige Ausführung.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * 4 mm starkes Tempered Glass, abschließbar mit Flügeltür.
- * Türen je nach Größe mit einem oder zwei Schlössern.
- * Schlüssel sind enthalten.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Wasserfeste Struktur.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC / MAGNETISCH

ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC NBS H1 V1	1 A4	250 x 340 mm	350 x 440 mm	1
SC NBS H1 V2	2 A4	250 x 660 mm	350 x 760 mm	1
SC NBS H1 V3	3 A4	250 x 980 mm	350 x 1080 mm	2
SC NBS H2 V1	2 A4	480 x 340 mm	580 x 440 mm	1
SC NBS H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	580 x 760 mm	1
SC NBS H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	580 x 1080 mm	2
SC NBS H3 V1	3 A4	710 x 340 mm	810 x 440 mm	1
SC NBS H3 V2	6 A4	710 x 660 mm	810 x 760 mm	2
SC NBS H3 V3	9 A4	710 x 980 mm	810 x 1080 mm	2
SC NBS H3 V4	12 A4	710 x 1300 mm	810 x 1400 mm	2
SC NBS H4 V2	8 A4	940 x 660 mm	1040 x 760 mm	2
SC NBS H4 V3	12 A4	940 x 980 mm	1040 x 1080 mm	2

CORK / KORK

SC NBCB H1 V1	1 A4	250 x 340 mm	328 x 418 mm	1
SC NBCB H1 V2	2 A4	250 x 660 mm	328 x 738 mm	1
SC NBCB H1 V3	3 A4	250 x 980 mm	328 x 1058 mm	1
SC NBCB H2 V1	2 A4	480 x 340 mm	558 x 418 mm	1
SC NBCB H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	558 x 738 mm	1
SC NBCB H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	558 x 1058 mm	1
SC NBCB H3 V1	3 A4	710 x 340 mm	788 x 418 mm	2




MIDI Notice Board | MIDI Schaukästen



- * 50 mm deep and 56 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
 * Magnetic or cork backplate.
 * Single sided design and safety frame corners.
 * Standard wall-mounting system.
 * 4 mm thick tempered glass, lockable with hinged door.
 * Doors with one or two locks depending on the size.
 * Keys are included.
 * Mounting set included.
 * Water-resistant structure.
 * Custom sizes available.

- * 50 mm tief und 56 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
 * Einseitiges Design und Sicherheitsrahmenecken.
 * Standard-Wandbefestigungssystem.
 * 4 mm starkes Tempered Glass, abschließbar mit Flügeltür.
 * Türen je nach Größe mit einem oder zwei Schlössern.
 * Schlüssel sind enthalten.
 * Inklusive Befestigungsset.
 * Wasserfeste Struktur.
 * Kundenspezifische Größen verfügbar.



LED OPTION!



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC / MAGNETISCH

ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC MDS H2 V2	4 A4	448 x 618 mm	568 x 738 mm	1
SC MDS H2 V3	6 A4	448 x 928 mm	568 x 1048 mm	1
SC MDS H3 V2	6 A4	668 x 618 mm	788 x 738 mm	2
SC MDS H3 V3	9 A4	668 x 928 mm	788 x 1048 mm	2
SC MDS H4 V2	8 A4	888 x 628 mm	1008 x 748 mm	2
SC MDS H4 V3	12 A4	888 x 928 mm	1008 x 1048 mm	2
SC MDS H5 V2	10 A4	1108 x 628 mm	1228 x 748 mm	2
SC MDS H5 V3	15 A4	1108 x 928 mm	1228 x 1048 mm	2
SC MDS H6 V3	18 A4	1328 x 928 mm	1448 x 1048 mm	2
SC MDS H7 V3	21 A4	1548 x 928 mm	1668 x 1048 mm	2

CORK / KORK

SC MDCB H2 V2	4 A4	448 x 618 mm	568 x 738 mm	1
SC MDCB H2 V3	6 A4	448 x 928 mm	568 x 1048 mm	1
SC MDCB H3 V2	6 A4	668 x 618 mm	788 x 738 mm	2
SC MDCB H3 V3	9 A4	668 x 928 mm	788 x 1048 mm	2
SC MDCB H4 V2	8 A4	888 x 628 mm	1008 x 748 mm	2
SC MDCB H4 V3	12 A4	888 x 928 mm	1008 x 1048 mm	2
SC MDCB H5 V2	10 A4	1108 x 628 mm	1228 x 748 mm	2
SC MDCB H5 V3	15 A4	1108 x 928 mm	1228 x 1048 mm	2


MAXI Notice Board | MAXI Schaukästen



**Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich**

- * 67 mm deep and 65 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
 * Magnetic or cork backplate.
 * Single sided design and safety frame corners.
 * Standard wall-mounting system.
 * 4 mm thick tempered glass, lockable with hinged door.
 * Doors with one or two locks depending on the size.
 * Keys are included.
 * Mounting set included.
 * Water-resistant structure.
 * Custom sizes available.

- * 67 mm tief und 65 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
 * Einseitiges Design und Sicherheitsrahmenecken.
 * Standard-Wandbefestigungssystem.
 * 4 mm starkes Tempered Glass, abschließbar mit Flügeltür.
 * Türen je nach Größe mit einem oder zwei Schlössern.
 * Schlüssel sind enthalten.
 * Inklusive Befestigungsset.
 * Wasserfeste Struktur.
 * Kundenspezifische Größen verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

MAGNETIC / MAGNETISCH

ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC MXS H3 V3	9 A4	660 x 920 mm	790 x 1050 mm	2
SC MXS H4 V2	8 A4	880 x 620 mm	1010 x 750 mm	2
SC MXS H5 V2	10 A4	1100 x 620 mm	1230 x 750 mm	2
SC MXS H4 V3	12 A4	880 x 920 mm	1010 x 1050 mm	2
SC MXS H5 V3	15 A4	1100 x 920 mm	1230 x 1050 mm	2
SC MXS H6 V3	18 A4	1320 x 920 mm	1450 x 1050 mm	2
SC MXS H7 V3	21 A4	1540 x 920 mm	1670 x 1050 mm	2
SC MXS H8 V3	24 A4	1760 x 920 mm	1890 x 1050 mm	2
SC MXS H9 V3	27 A4	1980 x 920 mm	2110 x 1050 mm	2

CORK / KORK

SC MXCB H3 V3	9 A4	660 x 920 mm	790 x 1050 mm	2
SC MXCB H4 V2	8 A4	880 x 620 mm	1010 x 750 mm	2
SC MXCB H5 V2	10 A4	1100 x 620 mm	1230 x 750 mm	2
SC MXCB H4 V3	12 A4	880 x 920 mm	1010 x 1050 mm	2
SC MXCB H5 V3	15 A4	1100 x 920 mm	1230 x 1050 mm	2




MIDI Sliding Doors Notice Board I MIDI Schiebetüre Schaukästen



- * 35 mm deep silver anodised aluminum profiles in E6/EV1.
 * Magnetic or cork backplate.
 * Single sided design with safety corners.
 * Standard wall-mounting system.
 * 5 mm thick, tempered glass, two lockable sliding two doors on ball bearings.
 * Keys are included.
 * Mounting set is included.
 * Standard sizes from 8xA4 up to 27xA4 and custom sizes available.

- * 35 mm tief silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
 * Einseitige Ausführung mit Sicherheitsecken.
 * Standard-Wandbefestigungssystem.
 * 5 mm starkes, gehärtetes Glas, zwei abschließbare Schiebetüren auf Kugellagern.
 * Schlüssel sind enthalten.
 * Montageset ist im Lieferumfang enthalten.
 * Standardgrößen von 8xA4 bis 27xA4 und kundenspezifische Größen erhältlich.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC / MAGNETISCH


MITRED CORNER	ROUND CORNER	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)
SC SDS 35G H3 V3	SC SDS 35R H3 V3	9 A4	671 x 918 mm	710 x 998 mm
SC SDS 35G H4 V2	SC SDS 35R H4 V2	8 A4	891 x 608 mm	930 x 688 mm
SC SDS 35G H5 V2	SC SDS 35R H5 V2	10 A4	1111 x 608 mm	1150 x 688 mm
SC SDS 35G H4 V3	SC SDS 35R H4 V3	12 A4	891 x 918 mm	930 x 998 mm
SC SDS 35G H5 V3	SC SDS 35R H5 V3	15 A4	1111 x 918 mm	1150 x 998 mm
SC SDS 35G H6 V3	SC SDS 35R H6 V3	18 A4	1331 x 918 mm	1370 x 998 mm
SC SDS 35G H7 V3	SC SDS 35R H7 V3	21 A4	1551 x 918 mm	1590 x 998 mm
SC SDS 35G H8 V3	SC SDS 35R H8 V3	24 A4	1771 x 918 mm	1810 x 998 mm
SC SDS 35G H9 V3	SC SDS 35R H9 V3	27 A4	1991 x 918 mm	2032 x 998 mm

CORK / KORK

SC SDCB 35G H3 V3	SC SDCB 35R H3 V3	9 A4	671 x 918 mm	710 x 998 mm
SC SDCB 35G H4 V2	SC SDCB 35R H4 V2	8 A4	891 x 608 mm	930 x 688 mm
SC SDCB 35G H5 V2	SC SDCB 35R H5 V2	10 A4	1111 x 608 mm	1150 x 688 mm
SC SDCB 35G H4 V3	SC SDCB 35R H4 V3	12 A4	891 x 918 mm	930 x 998 mm
SC SDCB 35G H5 V3	SC SDCB 35R H5 V3	15 A4	1111 x 918 mm	1150 x 998 mm
SC SDCB 35G H6 V3	SC SDCB 35R H6 V3	18 A4	1331 x 918 mm	1370 x 998 mm
SC SDCB 35G H7 V3	SC SDCB 35R H7 V3	21 A4	1551 x 918 mm	1590 x 998 mm
SC SDCB 35G H8 V3	SC SDCB 35R H8 V3	24 A4	1771 x 918 mm	1810 x 998 mm
SC SDCB 35G H9 V3	SC SDCB 35R H9 V3	27 A4	1991 x 918 mm	2032 x 998 mm



MAXI Roller Sliding Doors Notice Board | MAXI Schiebetüre Schaukästen



Indoor - Innenbereich

- * 50 mm deep silver anodised aluminum profiles in E6/EV1.
 * Magnetic or cork backplate.
 * Single sided design with safety corners.
 * Standard wall-mounting system.
 * 5 mm thick, tempered glass, two lockable sliding doors on ball bearings.
 * Keys are included.
 * Mounting set included.
 * Standard sizes from 8xA4 up to 27xA4 and custom sizes available.

- * 50 mm tief silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
 * Einseitige Ausführung mit Sicherheitsecken.
 * Standard-Wandbefestigungssystem.
 * 5 mm starkes, gehärtetes Glas, zwei kugelgelagerte, abschließbare Schiebetüren.
 * Schlüssel sind enthalten.
 * Inklusive Befestigungsset.
 * Standardgrößen von 8xA4 bis 27xA4 und kundenspezifische Größen erhältlich.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

MAGNETIC / MAGNETISCH

ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)
SC SDS R50 H3 V3	9 A4	659 x 974 mm	750 x 1065 mm
SC SDS R50 H4 V2	8 A4	879 x 664 mm	970 x 755 mm
SC SDS R50 H5 V2	10 A4	1099 x 664 mm	1190 x 755 mm
SC SDS R50 H4 V3	12 A4	879 x 974 mm	970 x 1065 mm
SC SDS R50 H5 V3	15 A4	1099 x 974 mm	1190 x 1065 mm
SC SDS R50 H6 V3	18 A4	1319 x 974 mm	1410 x 1065 mm
SC SDS R50 H7 V3	21 A4	1539 x 974 mm	1630 x 1065 mm
SC SDS R50 H8 V3	24 A4	1759 x 974 mm	1850 x 1065 mm
SC SDS R50 H9 V3	27 A4	1981 x 974 mm	2070 x 1065 mm

CORK / KORK

SC SDCB R50 H3 V3	9 A4	659 x 974 mm	750 x 1065 mm
SC SDCB R50 H4 V2	8 A4	879 x 664 mm	970 x 755 mm
SC SDCB R50 H5 V2	10 A4	1099 x 664 mm	1190 x 755 mm
SC SDCB R50 H4 V3	12 A4	879 x 974 mm	970 x 1065 mm
SC SDCB R50 H5 V3	15 A4	1099 x 974 mm	1190 x 1065 mm
SC SDCB R50 H6 V3	18 A4	1319 x 974 mm	1410 x 1065 mm
SC SDCB R50 H7 V3	21 A4	1539 x 974 mm	1630 x 1065 mm
SC SDCB R50 H8 V3	24 A4	1759 x 974 mm	1850 x 1065 mm
SC SDCB R50 H9 V3	27 A4	1981 x 974 mm	2070 x 1065 mm




Poster Board | Poster Board





- * 34 mm deep and 46 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1 with mitred corners.
- * Single sided design.
- * Standard wall-mounting system.
- * Clear acrylic, lockable hinged door.
- * Doors with one or two locks depending on the size.
- * Keys are included.
- * Mounting set included.
- * Optional LED version.
- * Standard sizes from A4 up to A0 and custom sizes available.



- * 34 mm tief und 46 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1 mit Gehrungsecken.
- * Einseitige Ausführung.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * Klares Acryl, abschließbare Scharniertür.
- * Türen je nach Größe mit einem oder zwei Schlossern.
- * Schlüssel sind enthalten.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Optionale LED-Version.
- * Standardgrößen von A4 bis A0 und benutzerdefinierte Größen erhältlich.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
ITEM CODE	POSTER AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
SC PB A3	297 x 420 mm	393 x 516 mm	1
SC PB A2	420 x 594 mm	516 x 690 mm	1
SC PB B2	500 x 700 mm	596 x 796 mm	1
SC PB A1	594 x 841 mm	690 x 937 mm	2
SC PB B1	700 x 1000 mm	796 x 1096 mm	2
SC PB A0	841 x 1189 mm	937 x 1285 mm	2



Key Box | Key Box



Indoor - Innenbereich



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Single sided design with safety corners.
- * Standard wall-mounting system.
- * Water-resistant structure.
- * Lockable and hinged door made of secure tempered glass.
- * Cylinder lock opened with master keys. Keys are included.
- * Mounting set included.
- * Standard sizes from 10 up to 91 key capacity.
- * Custom sizes available.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Einseitige Ausführung mit Sicherheitsecken.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * Wasserfeste Struktur.
- * Abschließbare und aufklappbare Tür aus sicherem gehärtetem Glas.
- * Zylinderschloss mit Generalschlüssel geöffnet. Schlüssel sind enthalten.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Standardgrößen von 10 bis 91 Schlüsselkapazität.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM		
ITEM CODE	KEY HOOKS	EXTERNAL SIZE (X*Y)
SC SLS KEY 10	10	300 x 330 mm
SC SLS KEY 15	15	300 x 460 mm
SC SLS KEY 32	32	450 x 570 mm
SC MDS KEY 45	45	568 x 738 mm
SC MDS KEY 65	65	738 x 788 mm
SC MDS KEY 85	85	748 x 1008 mm
SC MDS KEY 91	91	788 x 1048 mm




DESIGNED BY ORES, JUNE 2017 VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2017

Notice Board "Dynamic" | Schaukästen "Dynamisch"



- * 38 mm deep and 45 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
 * Magnetic or cork backplate.
 * Freestanding display with 2030 mm height.
 * 380x380 mm stainless steel base plate for extra stability.
 * Standard single sided design.
 * Double sided design optional.
 * 4 mm thick tempered glass, lockable and hinged door.
 * Doors keys included.
 * 4xA4 and 6xA4 standard capacity options.
 * Custom sizes available.

- * 38 mm tief und 45 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
 * Freistehendes Display mit 2030 mm Höhe.
 * 380 x 380 mm Edelstahl-Bodenplatte für zusätzliche Stabilität.
 * Einseitiges Standarddesign.
 * Doppelseitiges Design optional.
 * 4 mm starkes gehärtetes Glas, abschließbare und aufklappbare Tür.
 * Türschlüssel enthalten.
 * 4xA4 und 6xA4 Standardkapazitätsoptionen.
 * Kundenspezifische Größen verfügbar.





EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC - MAGNETISCH

ITEM CODE	CAPACITY	POSTER AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
DS NBS H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	580 x 760 mm	1
DS NBS H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	580 x 1080 mm	2

CORK - KORK

ITEM CODE	CAPACITY	POSTER AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
DS NBCB H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	580 x 760 mm	1
DS NBCB H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	580 x 1080 mm	2



Notice Board "T Foot" | Schaukästen "T Fuss"



Indoor - Innenbereich



- * 38 mm deep and 45 mm wide silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Magnetic or cork backplate.
- * Freestanding display with 2030 mm height.
- * T-foot design for extra stability.
- * Standard single sided design.
- * Double sided design optional.
- * 4 mm thick tempered glass, lockable and hinged door.
- * Door keys included.
- * 4xA4 and 6xA4 standard capacity options.
- * Custom sizes available.



- * 38 mm tief und 45 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Magnetische oder Kork-Rückplatte.
- * Freistehendes Display mit 2030 mm Höhe.
- * T-Fuß-Design für zusätzliche Stabilität.
- * Einseitiges Standarddesign.
- * Doppelseitiges Design optional.
- * 4 mm starkes gehärtetes Glas, abschließbare und aufklappbare Tür.
- * Türschlüssel enthalten.
- * 4xA4 und 6xA4 Standardkapazitätsoptionen.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MAGNETIC - MAGNETISCH

ITEM CODE	CAPACITY	POSTER AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
PS NBS H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	580 x 760 mm	1
PS NBS H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	580 x 1080 mm	2

CORK - KORK

ITEM CODE	CAPACITY	POSTER AREA	EXTERNAL SIZE (X*Y)	LOCK
PS NBCB H2 V2	4 A4	480 x 660 mm	580 x 760 mm	1
PS NBCB H2 V3	6 A4	480 x 980 mm	580 x 1080 mm	2






- * Silver anodised aluminium in E6/EV1 or RAL colors
- * Magnetic and cork backplate options.
- * Single sided and freestanding design.
- * Safety corners with chrome-coated ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene).
- * Suitable for outdoor use.
- * Waterproof construction.
- * 4 mm thick tempered glass, lockable, hinged and heavy door with shock absorber mechanism.
- * Door keys are included.
- * Different body profile options.
- * Optional LED version.
- * Custom sizes available.



- * Silber eloxiertes Aluminium in E6/EV1 oder RAL-Farben
- * Magnet- und Kork-Backplate-Optionen.
- * Einseitige und freistehende Ausführung.
- * Sicherheitsecken mit verchromtem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol).
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * Wasserdichte Konstruktion.
- * 4 mm starkes gehärtetes Glas, abschließbare, aufklappbare und schwere Tür mit Stoßdämpfermechanismus.
- * Türschlüssel sind enthalten.
- * Verschiedene Körperprofiloptionen.
- * Optionale LED-Version.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



Different body profile options
Standprofil Variante





messe
messe ausrüstungen
exhibition equipments
ausrüstungen exhibition messe exhibition
exhibition messe exhibition equipments messe ausrüstungen

Centro Window 115-116	Centro Straight 116-117	Centro Curved 118-119	Centro Banner 120	Centro Rigid Panel 121	Centro Totem 122	Centro Barrier 123	Centro Showcase 124	Centro Console 125
Centro Slatwall 126	Centro Store Room Doors 127	Centro Podium Desk 128	Neon Brochure Holder 128	Accessories 129	Centro Headers Wings 130	Other Profiles 130	Roll Up Banner 131	Eco Banner 132
Board Pincher 133	Board Binder 134	T-Frame 135	Pop-up Straight 136	Pop-up Curve 137	Pop-up Textile 138	Pano Panel 139	Folding Room Divider 140	Folding Room Divider 141
Tube Folding Room Divider 142								

Why CENTRO? | Warum CENTRO?

CENTRO "Leading Innovative Display Future"

Represents the changing TREND in exhibition stands - totally professional, functional, eye-catching and affordable clients are surprised they can purchase a purpose built Centro exhibition displays for the cost of hiring big booth exhibition stands from a traditional custom exhibition company for one trade show only.

CENTRO Exhibiton Display is cost and time effective system if you compare with hired exhibiton stands which are utilized for one trade show only. CENTRO systems allow you numerous combinations of attention-getting looks and booth sizes and shapes and expanding your booth when you need.

Versatile

You can either choose one of our preconfigured structures for creating endless configurations to suit your needs. With its extension bars and locking mechanism it is up to you to decide the height, the width and shape of the units. You can design your stand linear, concave or convex shape. There is no limitation on the height and length.

Portable

A user friendly system. Very easy to install the system according to the assembly sheet using a single hex key pre-supplied in this bag. Easily transported in its own set of carry trolley bags.

Classic CENTRO, presents innovative trend in exhibition stands and booths with its additonal components like new "T-Lock System" and new "Easy Lock Profile System". You can easily build your stand and booth in retails and trade shows.

Sturdy

Stability is achieved by 75 mm diameter aluminium posts and 6 mm thick galvanized steel base plates.

Elegant

8-way round posts, stylish base plates, neon acrylic end-caps and innovative accessory range. Elegancy and mobility combined in the same system.

Components & Accessories

Centro Modular Displays are composed of an aluminium extrusion skeleton with interchangeable fabric graphic panels and necessary accessories such as monitor brackets, shelves, brochure-holders etc.

Supporting Kits

Counters, Totem, Barriers, Storage Doors, Showcase, Slatwall, Wire Cable Displays and Console.

CENTRO "Führende Innovative Display Zukunft"

Stellt die wechselnde TREND in Messeständen - total professionelle, funktionale, aufmerksamkeitsstarke und erschwingliche - Kunden sind überrascht, dass sie eine zweckgebaute Centro Messe Displays für die Kosten der Vermietung von großer Messeständen aus einer traditionellen kundenspezifischen Messeausstatter für eine einzige Messe erwerben können

CENTRO Messe Display ist kosten- und zeitgesteuertes System, wenn Sie mit gemieteten Messeständen vergleichen, die nur für eine Messe genutzt werden. CENTRO-Systeme ermöglichen Ihnen zahlreiche Kombinationen von aufmerksamkeitsstarkem Schau und Standgrößen und Formen und erweitern Ihren Stand, wenn Sie es brauchen.

Vielseitig

Sie können entweder eine unserer vorkonfigurierten Strukturen wählen, um endlose Konfigurationen für Ihre Anforderungen zu erstellen. Mit den Verlängerungsstangen und dem Verriegelungsmechanismus können Sie die Höhe, die Breite und die Form der Einheiten bestimmen. Sie können Ihren Stand linear, konkav oder konvex gestalten. Es gibt keine Begrenzung der Höhe und Länge. Portable

Portable

Ein benutzerfreundliches System. Sehr einfach zu installieren das System nach dem Montageblatt mit einem einzigen Sechskantschlüssel mitgeliefert in der Tragetasche. Leicht transportiert in einer eigenen Tragetasche.

Classic CENTRO präsentiert innovativen Trend in Messeständen und Messeständen mit zusätzlichen Komponenten wie dem neuen "T-Lock System" und dem neuen "Easy Lock Profile System". Sie können Ihren Messe- und Ausstellungstand ganz einfach in den Einzelhandel und Messen.

Robust

Stabilität wird erreicht durch 75 mm Durchmesser Aluminiumpfosten und 6 mm dicke verzinkte und beschichtete Stahlbodenplatten.

Elegant

8-fach runde Pfosten, stilvolle Basisplatten, Neon-Acryl-Endkappen und innovatives Zubehörprogramm. Eleganz und Mobilität kombiniert in demselben System.

Komponenten & Zubehör

Centro Modular Displays bestehen aus einem Aluminium-Extrusionsskelett mit austauschbaren Graphikplatten und notwendigem Zubehör wie Monitorhalter, Regalböden, Prospekthalter etc.

Unterstützende Kits

Theken, Totem, Absperrungssystemen, Lagertüren, Schaukästen, Slatwall, Draht Kabel Displays und Konsole.



Patented

www.centrodisplay.com

How You Can Use CENTRO? | Wie können Sie CENTRO verwenden?



MAGNETIC PANELS

Suitable for single or double-sided flexible magnetic graphic panel drop(s)
Standart overall height without lighting 2021 mm

Maximum footprint (except space bars)
750mm 1004(w) x 380mm(d)
1500mm 1754(w) x 380mm(d)
2250mm 2504(x) x 380mm(d)

Maximum footprint with optional space bars
750mm 1224(w) x 380mm(d)
1500mm 1974(w) x 380mm(d)
2250mm 2724(x) x 380mm(d)

4mm hex key supplied or no tool system



BANNER

Suitable for banner media with horizontal pockets.
Standart overall height without lighting 2021 mm

Maximum footprint
750mm 1006(w) x 380mm(d)
1500mm 1756(w) x 380mm(d)
2250mm 2506(x) x 380mm(d)

4mm hex key supplied
Display hardware for both options fit within single trolley case
Graphic tube within trolley case can only accommodate banner graphic

RIGID PANELS

Suitable for rigid PVC, glass, MDF panels.
You can build what you want.
4mm hex key supplied
Display hardware for both options fit within trolley hard case



MAGNETISCHE PVC PANELE

Geeignet für einseitige oder doppelseitige, flexibllemagnetische Grafikpanele
Standart Gesamthöhe ohne Beleuchtung 2021 mm

Maximale Außengröße (außer Abstandleisten)
750mm 1004 (B) x 380mm (T) 1500mm
1754 (B) x 380mm (T)
2250mm 2504 (B) X 380mm (T)

Maximale Abmessungen mit optionalem Abstandleisten
750mm 1224 (B) x 380mm (T)
1500mm 1974 (B) x 380mm (T)
2250mm 2724 (B) x 380mm (T)

4mm Inbusschlüssel geliefert oder ohne Werkzeugsystem

TEXTIL BANNER

Geeignet für Banner-Medien mit horizontalen Taschen.
Standart Gesamthöhe ohne Beleuchtung 2021 mm

Maximale Außengröße
750mm 1006 (B) x 380mm (T)
1500mm 1756 (B) x 380mm (T)
2250mm 2506 (B) x 380mm (T)

4mm Inbusschlüssel Geliefert
Display-Hardware für beide Optionen passend
in einer Trolleykoffer
Rohrgraphicträger in Trolley kann nur
Banner-Grafik enthalten


STARKE PANEELE

Geeignet für PVC, Glas, MDF-Platten.
Sie können bauen, was Sie wollen.
4mm Inbusschlüssel
Display-Hardware für beide Optionen
passend
in einer Trolleykoffer

Classic System Component & Accessories

Classic Systemkomponenten und Zubehör


Indoor - Innenbereich



	750 mm Horizontal beam straight with 1 run of steel tape.		Adjustment tool for uneven floor. Einstellwerkzeug für unebenen Boden.
	750 mm Horizontalstrahl gerade mit 1 Lauf aus Stahlband.		
	950 mm Vertical beam straight with 1 run of steel tape.		200 mm connector bar with 4 grub screws.
	950 mm Vertikalstrahl gerade mit 1 Lauf aus Stahlband.		200 mm Verbindelement mit 4 Gewindestiften
	950 mm Vertical beam straight with 2 runs of steel tape.		200 mm Verbindelement mit 4 Gewindestiften und einem Gewindeloch für einen verstellbaren Fuß.
	950 mm Vertikalstrahl gerade mit 2 Lauf aus Stahlband.		
	750 mm Horizontal beam (curved) with 1 run of steel tape.		Expanding Clamp
	750 mm Horizontalstrahl (gebogen) mit 1 Lauf aus Stahlband.		Klemme
	1000 mm Centro 8 way post. 1000 mm Centro 8-fach Pfosten.		Spacer bar 110 mm. including 2 x expanding clamp
			Abstandhalter 110 mm. Einschließlich 2 x Klemme
	Centro base. Centro Bodenplatte.		Spacer bar 220 mm. including 2 x expanding clamp
			Abstandhalter 220 mm. Einschließlich 2 x Klemme

Patented

www.centrodisplay.com



Attach base plate to lower column.
Grooves containing connector bars
should be at 90° to base plate.


Befestigen Sie die Bodenplatte an dem unteren Pfosten. Nuten, die Verbindungsstäbe enthalten, sollten bei 90 ° zur Bodenplatte gestellt sein.

Stand base on the ground. Loosen and slide connector bars half way out of groove and retighten.

Stellen Sie den Fuß auf dem Boden.
Lösen und schieben Sie die Verbinder auf halbem Weg aus der Nut und ziehen Sie sie wieder fest.

Join posts and tighten the grub screws to make assembly secure. Repeat for other base post.


Verbinden Sie Pfosten und schließen Sie die Gewindestifte an, um Montage sicher zu machen. Wiederholen Sie für andere Untenpfosten.



The adjustable feet should be screwed into the horizontal 750 mm rails used at the bottom of the system. Note position of tape. Connect the bottom horizontal rail to the two posts and tighten grub screws as before. Leave top rail until all verticals are in place. They will balance.

Die verstellbaren Füße sollten in die horizontalen Schienen 750 mm eingeschraubt werden, die an der Unterseite des Systems verwendet werden. Achten Sie auf die Position der Magnetbänder. Verbinden Sie die untere horizontale Schiene mit den beiden Pfosten und ziehen Sie die Gewindestifte wie zuvor fest. Lassen Sie die obere Schiene, bis alle Vertiefungen vorhanden sind. Sie werden ausgleichen.

The side and middle straight vertical 950 mm graphic rails should now be assembled. Note position of tape strips. Connect side vertical rails to the bottom horizontal rail. The side vertical rails have one run of tape on them. Tape should be nearest to the post when viewed from the front.




Die seitlichen und mittleren geraden vertikalen 950 mm-Profile sollten jetzt zusammengebaut werden. Achten Sie auf die Lage der Magnetstreifen. Verbinden Sie die seitlichen vertikalen Profile mit der unteren horizontalen Profile. Die seitlichen vertikalen Profile haben ein Laufband auf ihnen. Die Magnetstreifen sollte am vordersten zum Pfosten, wenn betrachtet von der Frontseite.



Stop top horizontal rail onto all vertical rails and tighten grub screws.
Obere waagerechte Profile auf alle vertikalen Schienen stellen und Gewindestifte festziehen.

No Tool System Component & Accessories

Ohne Werkzeugsystem Komponente und Zubehör




	1	750 mm Horizontal beam straight with 1 run of steel tape and of male. 750 mm Horizontalstrahl gerade mit 1 Lauf Magnetband und Männlichverbinder.
	2	750 mm Horizontal beam straight with 1 run of steel tape and of female. 750 mm Horizontalstrahl gerade mit 1 Lauf Magnetband und Weiblichverbinder.
	3	750 mm Horizontal beam straight with 1 run of steel tape and of male & female. 750 mm Horizontalstrahl gerade mit 1 Lauf Magnetband und Männlich- und Weiblichverbinder.
	4	750 mm Horizontal beam straight with 2 locks and 1 run of steel tape. 750 mm Horizontalstrahl gerade mit 2 T-Lock und 1 Lauf Magnetband.
	5	950 mm Vertical beam straight with 1 run of steel tape and of male. 950 mm Vertikalstrahl gerade mit 1 Lauf Magnetband und Männlichverbinder.
	6	950 mm Vertical beam straight with 1 run of steel tape and of female. 950 mm Vertikalstrahl gerade mit 1 Lauf Magnetband und Weiblichverbinder.
	7	950 mm Vertical beam straight with 2 run of steel tape and of male. 950 mm Vertikalstrahl gerade mit 2 Lauf Magnetband und Männlichverbinder.
	8	950 mm Vertical beam straight with 2 run of steel tape and of female. 950 mm Vertikalstrahl gerade mit 2 Lauf Magnetband und Weiblichverbinder.
	9	750 mm Horizontal beam curve with 1 run of steel tape and of male. 750 mm Horizontalstrahl gebogen mit 1 Lauf Magnetband und Männlichverbinder.
	10	750 mm Horizontal beam curve with 1 run of steel tape and of female. 750 mm Horizontalstrahl gebogen mit 1 Lauf Magnetband und 1 Weiblich-verbinder.
	11	750 mm Horizontal beam curve with 1 run of steel tape and of male & female. 750 mm Horizontalstrahl gebogen mit 1 Lauf Magnetband und 1 Männlich- und Weiblichverbinder.
	12	950 mm Horizontal beam curve with 2 locks and 1 run of steel tape. 950 mm Vertikalstrahl gebogen mit 2 T-Lock und 1 Lauf Magnetband.
	13	1000 mm CENTRO T-Lock 8 Way post female, T-Lock + acryllic post cap. 1000 mm CENTRO T-Lock 8-fach Pfosten Weiblichverbinder und Acryl-Endkappe.
	14	1000 mm CENTRO T-Lock 8 Way post female, T-Lock + Male T-Lock. 1000 mm CENTRO T-Lock 8-fach Pfosten Weiblich- und Männlichverbinder.
	15	CENTRO T-Lock base. CENTRO T-Lock Bodenplatte.
	16	220 mm CENTRO Podium Desk connection profile. 220 mm CENTRO Podium Verbinder.

Patented

www.centrodisplay.com

CENTRO T-Lock Profiles for NO TOOL SYSTEM

CENTRO T-Lock Profile für OHNE WERKZEUG SYSTEM



Indoor - Innenbereich

i Fast and easy modular display solutions, twist and lock connection. The CENTRO portable modular display range been extremely successful as clients can assamble the robust systems themselves. Until now wo have provided a NO TOOL locking system!..

The reason for this approach was to maintain strength and provide systems that will last. For the past few years we have been working to reduce the use of tools for assembly whilst maintaining the strength and durability of the connections.

The new CENTRO T-Lock (twist and lock) technology maintains the strength of the product whilst dramatically reducing assembly time by simply twisting and locking certain components together. The quality of materials used to manufacture the locks means any CENTRO modular system can be assembled and dismantled over and over again whilst maintaining its strength.

Our continued confidence in the build quality and long term reliability of these re-usable display systems is reflected in the 5 years guarantee we offer across the entrie range.

Die langfristige Zuverlässigkeit dieser wiederverwendbaren Messesystem spiegelt sich in der 5-jährigen Garantie, die wir über das gesamte Sortiment bieten. Schnelle und einfache modulare Messe-Display-Lösungen, Twist und Lock-Anschluss. Das CENTRO tragbare modulare Display-Programm war äußerst erfolgreich, da die Kunden die robusten Systeme selbst anpassen können. Von nun an haben wir eine Schließenlage NO TOOL – OHNE WERKZEUG!

Der Grund für diesen Ansatz war, die Strecke zu halten und Systeme, die dauern wird. In den letzten Jahren haben wir gearbeitet, um die Verwendung von Werkzeugen für die Montage zu reduzieren, während die Festigkeit und die Haltbarkeit der Verbindungen beibehalten werden.

Die neue CENTRO T-Lock -Technologie hält die Festigkeit des Produkts aufrecht und reduziert gleichzeitig die Montagezeit durch einfaches Verdrehen und Verriegeln bestimmter Komponenten. Die Qualität der für die Herstellung der Schlösser verwendeten Materialien bedeutet, dass jedes CENTRO-Modularsystem unter Beibehaltung seiner Stärke immer wieder montiert und demontiert werden kann.

Unser anhaltendes Vertrauen in die Bauweise und die langfristige Zuverlässigkeit dieser wiederverwendbaren Messe-Display-Systeme spiegelt sich in der 5-jährigen Garantie, die wir im gesamten Sortiment bieten.

CENTRO Easy Lock Frame Profiles for NO TOOL SYSTEM

CENTRO Einfach Verschluss Rahmenprofile für OHNE WERKZEUG SYSTEM

 Easy no tool assembly, Say goodbye to all tools!

- The easier system for self-build.
- Build your stand without the need for levelling!...
- Extremely portable.

Time saver aluminium frameworks can now be assembled quickly and easily, without tools. Centro press & lock clamp is a lever operated clamp that creates a strong secure connection of aluminium beams and posts.

Self-build exhibitors can now build a framework quickly and easily – without the fuss of using tools. Centro press & lock clamp is even strong enough to attach base supports to vertical posts, speeding up assembly time and reducing costs.

If you want a custom built exhibition stand but need it to be strong, re-usable and re-shapeable for multiple events, Centro system is your perfect choice. Fast, no tool assembly and a wide range of graphic and accessory options means Centro System gives you the best visual impact for your investment.

Offers maximum impact and a contemporary look with the height up to four meters with a wide range of graphics options including foamboard, textiles and even hard panel. Centro can even be designed as one system to fit multiple stand sizes.

 Einfache Montage, Abschied von allen Werkzeugen!

- Das einfacher System für Selbstbau.
- Bauen Sie Ihren Stand ohne die Notwendigkeit der Werkzeuge.
- Extrem tragbar.


Zeitsparende Aluminiumbau können nun schnell und einfach, ohne Werkzeuge montiert werden. Die Centro Press & Lock Klemme ist eine Hebelklemme, die eine sichere Verbindung von Aluminiumstrahlen und Pfosten herstellt.

Selbstgestaltete Aussteller können nun schnell und unkompliziert einen Messestand bauen - ohne Einsatz von Werkzeugen. Centro Press & Lock

Klemme ist sogar stark genug, um Bodenplatte an vertikalen Pfosten zu befestigen, Beschleunigung Montagezeit und Senkung der Kosten.

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Messestand, die auch stark und stabil sein muss, wiederverwendbar und umformbar für mehrere Veranstaltungen, Centro-System ist Ihre perfekte Wahl. Fast, keine Werkzeugmontage und eine breite Palette von Grafik- und Zubehör-Optionen bedeutet, dass Centro System Ihnen die beste visuelle Wirkung für Ihre Investition bietet.

Bietet maximale Wirkung und einen zeitgenössischen Schau mit der Höhe bis zu vier Metern mit einer breiten Palette von Grafik-Optionen wie Schaumstoff, Textilen und sogar Hartplatte. Centro kann sogar als ein System konzipiert werden, um mehrfache Standgrößen zu passen.




Patented

www.centrodisplay.com

CENTRO Shell Scheme Designs I CENTRO Shell Scheme Designs

Indoor - Innenbereich



CENTRO Window I CENTRO Window

- * Designed for simple magnetic fixing of your graphic panel.
- * Innovative modular display system.
- * Contemporary neon acrylic features.
- * Unique, robust anodised aluminium construction
- * Requiring only a single hex bit or "No Tool System" for complete assembly.
- * Tool kit supplied.
- * Shaped silver base plate to maximize stability.
- * Overall height without lighting 2014 mm.
- * 5 years guarantee.

- * Entworfen für einfache magnetische Befestigung Ihrer Grafikpaneele
- * Innovatives modulares Messe-Display-System.
- * Zeitgenössische Neon-Acryl-Zubehör.
- * Einzigartige, robuste eloxierte Aluminiumkonstruktion
- * Für die komplette Montage nur ein einziges Inbusschlüssel oder "No Tool System" erforderlich.
- * Mitgelieferte Werkzeug.
- * 8 geformte silberne Bodenplatte, die Stabilität zu maximieren.
- * Gesamthöhe ohne Beleuchtung 2014 mm.
- * 5 Jahre Garantie.




Patented

www.centrodisplay.com


CENTRO Window I CENTRO Window

Indoor - Innenbereich




C1 & CS1 750 mm x 1990 mm

2 x Centro Base
8 x Centro Base Screw
4 x 1000 mm Centro 8 Way Post
2 x Post Cap with 2 Screws
2 x 750 mm Horizontal Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
4 x 950 mm Vertical Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
8 x Connector Bar with 4 grub screws - 200 mm
4 x Expanding Clamp
4 x Spacer Sets Incl. 2 Expanding Clamps
5 x Baseplate Adjustment Screw



C2 & CS2 750 mm x 1990 mm

3 x Centro Base
12 x Centro Base Screw
6 x 1000 mm Centro 8 Way Post
3 x Post Cap with 2 Screws
4 x 750 mm Horizontal Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
8 x 950 mm Vertical Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
14 x Connector Bar with 4 grub screws - 200 mm
16 x Expanding Clamp
8 x Spacer Sets Incl. 2 Expanding Clamps
4 x Baseplate Adjustment Screw



C3 & CS3 (3x750 mm) x 1990 mm

4 x Centro Base
16 x Centro Base Screw
8 x 1000 mm Centro 8 Way Post
4 x Post Cap with 2 Screws
6 x 750 mm Horizontal Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
12 x 950 mm Vertical Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
20 x Connector Bar with 4 grub screws - 200 mm
12 x Expanding Clamp
12 x Spacer Sets Incl. 2 Expanding Clamps
6 x Baseplate Adjustment Screw

CENTRO Straight I CENTRO Straight

 **Versatile:** You can either choose one of our preconfigured structures or create endless configurations to suit your needs. With its extension bars and locking mechanism it is up to you decide the height, the width and space of the units.



Portable: A user friendly system. Very easy to install the system according to the assembly sheet using a single hex key presupplied in its bag. Easily transported in its own set of carry bags.

Sturdy: Stability is achieved by 75 mm diameter aluminium posts and 6 mm thick galvanized steel base plates.

Elegant: 8-way round posts, stylish base plates, neon acrylic end-caps and innovative accessory range. Elegancy and mobility combined in the same system.

 **Vielseitig:** Sie können entweder eine unserer vorkonfigurierten Strukturen wählen, um endlose Konfigurationen für Ihre Anforderungen zu erstellen. Mit den Verlängerungsstangen und dem Verriegelungsmechanismus können Sie die Höhe, die Breite und die Form der Einheiten bestimmen.



Portable: Ein benutzerfreundliches System. Sehr einfach zu installieren das System nach dem Montageblatt mit einem einzigen Sechskantschlüssel mitgeliefert in der Tragetasche. Leicht transportiert in einer eigenen Tragetasche

Robust: Stabilität wird erreicht durch 75 mm Durchmesser Aluminiumpfosten und 6 mm dicke verzinkte und beschichtete Stahlbodenplatten.

Elegant: 8-fach runde Pfosten, stilvolle Basisplatten, Neon-Acryl-Endkappen und innovatives Zubehörprogramm. Eleganz und Mobilität kombiniert in demselben System.




Patented

www.centrodisplay.com



CENTRO Straight | CENTRO Straight

Indoor - Innenbereich



CG2 & CGS2 1500 mm x 1990 mm

- 2 x Centro Base
- 8 x Centro Base Screw
- 4 x 1000 mm Centro 8 Way Post
- 2 x Post Cap with 2 Screws
- 4 x 750 mm Horizontal Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
- 4 x 950 mm Vertical Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
- 2 x 950 mm Beam - Straight with Run of Steel Tape
- 11 x Connector Bar with 4 grub screws - 200 mm
- 1 x Connector Bar with 4 grub screws and a threaded hole to accomodate adjustable foot - 200 mm
- 4 x Expanding Clamp
- 4 x Spacer Sets Incl. 2 Expanding Clamps
- 5 x Baseplate Adjustment Screw



CG3 & CGS3 2250 mm x 1990 mm

- 2 x Centro Base
- 8 x Centro Base Screw
- 4 x 1000 mm Centro 8 Way Post
- 2 x Post Cap with 2 Screws
- 6 x 750 mm Horizontal Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
- 4 x 950 mm Vertical Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
- 4 x 950 mm Beam - Straight with Run of Steel Tape
- 14 x Connector Bar with 4 grub screws - 200 mm
- 2 x Connector Bar with 4 grub screws and a threaded hole to accomodate adjustable foot - 200 mm
- 8 x Expanding Clamp
- 4 x Spacer Sets Incl. 2 Expanding Clamps
- 4 x Baseplate Adjustment Screw

CG4 & CGS4 3000 mm x 1990 mm

- 2 x Centro Base
- 8 x Centro Base Screw
- 4 x 1000 mm Centro 8 Way Post
- 2 x Post Cap with 2 Screws
- 8 x 750 mm Horizontal Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
- 4 x 950 mm Vertical Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
- 6 x 950 mm Beam - Straight with Run of Steel Tape
- 17 x Connector Bar with 4 grub screws - 200 mm
- 3 x Connector Bar with 4 grub screws and a threaded hole to accomodate adjustable foot - 200 mm
- 10 x Expanding Clamp
- 4 x Spacer Sets Incl. 2 Expanding Clamps
- 5 x Baseplate Adjustment Screw

CENTRO Curved I CENTRO Curved

-  * Designed for a visually-seamless magnetic graphic panel.
- * Innovative modular display system.
- * Contemporary neon acrylic features.
- * Unique, robust anodised aluminium construction
- * Requiring only a single hex bit for complete assembly or "No Tool System".
- * Shaped silver base plate to maximize stability.
- * Overall height without lighting 2014 mm.
- * Quality assured 5 years guarantee.
- * Extra perspective by curved rails.



-  * Entworfen für eine optisch-nahtlose magnetische Grafikpaneel.
- * Innovatives modulares Messe-Display-System.
- * Zeitgenössische Neon-Acryl-Zubehör.
- * Einzigartige, robuste eloxierte Aluminiumkonstruktion
- * Benötigt nur einen einzigen Inbusschlüssel für Komplettmontage oder "Ohne Werkzeug System".
- * 8 geformte silberne Bodenplatte, die Stabilität zu maximieren.
- * Gesamthöhe ohne Beleuchtung 2014 mm.
- * 5 Jahre Garantie.
- * Extraperspektive durch gebogene Schienen.





Patented

www.centrodisplay.com



CENTRO Curved I CENTRO Curved

Indoor - Innenbereich



CG2C & CGS2C 1500 mm x 1990 mm

- 2 x Centro Base
- 8 x Centro Base Screw
- 4 x 1000 mm Centro 8 Way Post
- 2 x Neon Post Caps Incl. Screws
- 4 x 750 mm Horizontal Curved Beam with 1 Run of Steel Tape
- 4 x 950 mm Vertical Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
- 2 x 950 mm Beam - Straight with 2 Run of Steel Tape
- 11 x Connector Bar with 4 grub screws - 200 mm
- 1 x Connector Bar with 3 grub screws - 100 mm
- 3 x Connector Bar with 4 grub screws and a threaded hole to accomodate adjustable foot - 200 mm
- 6 x Expanding Clamp
- 4 x Spacer Sets Incl. 2 Expanding Clamps
- 3 x Adjustable Foot for Uneven Floor



CG3C & CGS3C 2250 mm x 1990 mm

- 2 x Centro Base
- 8 x Centro Base Screw
- 4 x 1000 mm Centro 8 Way Post
- 2 x Neon Post Caps Incl. Screws
- 6 x 750 mm Horizontal Curved Beam with 1 Run of Steel Tape
- 4 x 950 mm Vertical Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
- 4 x 950 mm Beam - Straight with 2 Run of Steel Tape
- 12 x Connector Bar with 4 grub screws - 200 mm
- 2 x Connector Bar with 3 grub screws - 100 mm
- 4 x Connector Bar with 4 grub screws and a threaded hole to accomodate adjustable foot - 200 mm
- 8 x Expanding Clamp
- 4 x Spacer Bar with 1 off Expanding Clamps
- 4 x Adjustable Foot for Uneven Floor

CG4C & CGS4C 3000 mm x 1990 mm

- 2 x Centro Base
- 8 x Centro Base Screw
- 4 x 1000 mm Centro 8 Way Post
- 2 x Neon Post Caps Incl. Screws
- 8 x 750 mm Horizontal Curved Beam with 1 Run of Steel Tape
- 4 x 950 mm Vertical Beam - Straight with 1 Run of Steel Tape
- 6 x 950 mm Beam - Straight with 2 Run of Steel Tape
- 14 x Connector Bar with 4 grub screws - 200 mm
- 3 x Connector Bar with 3 grub screws - 100 mm
- 5 x Connector Bar with 4 grub screws and a threaded hole to accomodate adjustable foot - 200 mm
- 10 x Expanding Clamp
- 4 x Spacer Sets Incl. 2 Expanding Clamps
- 5 x Adjustable Foot for Uneven Floor

CENTRO Banner | CENTRO Banner

 **Versatile:** You can either choose one of our preconfigured structures or create endless configurations to suit your needs. With its extension bars and locking mechanism it is up to you to decide the height, the width and space of the units.

Portable: A user friendly system. Very easy to install the system according to the assembly sheet using a single hex key presupplied in its bag. Easily transported in its own set of carry bags.

Sturdy: Stability is achieved by 75 mm diameter aluminium posts and 6 mm thick galvanized steel base plates.

Elegant: 8-way round posts, stylish base plates, neon acrylic end-caps and innovative accessory range. Elegancy and mobility combined in the same system

- * Designed for a single banner graphic with horizontally hemmed pockets.
- * Innovative modular display system.
- * Contemporary neon acrylic features.
- * Unique, robust anodised aluminium construction
- * Requiring only a single hex bit for complete assembly.
- * 4 mm. Hex key supplied.
- * Shaped silver base plate to maximize stability.
- * Quality assured 5 years guarantee.

 **Vielseitig:** Sie können entweder eine unserer vorkonfigurierten Strukturen wählen, um endlose Konfigurationen für Ihre Anforderungen zu erstellen. Mit den Verlängerungsstangen und dem Verriegelungsmechanismus können Sie die Höhe, die Breite und die Form der Einheiten bestimmen.

Portable: Ein benutzerfreundliches System. Sehr einfach zu installieren das System nach dem Montageblatt mit einem einzigen Sechskantschlüssel mitgeliefert in der Tragetasche. Leicht transportiert in einer eigenen Tragetasche.

Robust: Stabilität wird erreicht durch 75 mm Durchmesser Aluminiumpfosten und 6 mm dicke verzinkte und beschichtete Stahlbodenplatten.

Elegant: 8-fach runde Pfosten, stilvolle Basisplatten, Neon-Acryl-Endkappen und innovatives Zubehörprogramm. Eleganz und Mobilität kombiniert in demselben System.

- * Entworfen für eine einzelne Textilgrafik mit horizontal gesäumten Taschen
- * Innovatives modulares Messe-Display-System.
- * Zeitgenössische Neon-Acryl-Zubehör.
- * Einzigartige, robuste eloxierte Aluminiumkonstruktion
- * Benötigt nur einen einzigen Inbusschlüssel für Komplettmontage.
- * 4mm Inbusschlüssel mitgeliefert
- * 8 geformte silberne Bodenplatte, die Stabilität zu maximieren.
- * 5 Jahre Garantie.



Patented

www.centrodisplay.com

CENTRO Rigid Panel | CENTRO Hartpaneel

Using our modern and flexible modular systems, you may create a modular structure specifically for your company needs.

This gives you an advantage of competitively priced re-useable systems. CENTRO exhibition systems used in modular exhibition booths can be finished in any colour you wish

Features

- * Lightweight Portable&Sturdy Aluminium Frame.
- * Easy set-up and dismantle.
- * Sustainable use(cost-saving for long term usage).
- * Free design service for your need.
- * Fully portable.
- * Easily transported.
- * Possibility of expanding.
- * Re-useable.
- * Reconstructed accommodating to place, time and any other requirements.

You can realize almost any imaginable structure with all the benefits of bespoke system. CENTRO Exhibition Systems can be used build systems stands, display units. In this system, you can use rigid panels, for example foam PVC, acrylic, MDF, glass panels. There are no limits to the adaptability of the CENTRO system neither from a creative or form a technical point of view.

You can achieve an outstanding modern and contemporary exhibition booth.

Mit unseren modernen und flexiblen modularen Systemen können Sie eine modulare Struktur für Ihre Unternehmensanforderungen erstellen.

Dies gibt Ihnen einen Vorteil von wettbewerbsfähigen wiederverwendbaren Systemen. CENTRO Ausstellungssysteme, die in modularen Messeständen verwendet werden, können in jeder gewünschten Farbe fertig gestellt werden.

Eigenschaften

- * Leichte tragbare und robuste Aluminium-Konstruktion.
- * Einfache Aufstellung und Demontage.
- * Nachhaltige Nutzung (Kosten sparend für langfristige Nutzung).
- * Kostenlose Design-Service für Ihre Bedürfnisse.
- * Vollständig portable.
- * Einfach transportiert.
- * Möglichkeit der Erweiterung.
- * Wiederverwendbar.
- * Rekonstruktion anpassend zum Ort, zur Zeit und zur anderen Anforderungen.

Sie können fast jede erdenkliche Struktur mit allen Vorteilen der maßgeschneiderten System zu realisieren. CENTRO Messe Systeme können als Großartige Messestände oder Display-Anzeige verwendet werden. In diesem System können Sie Hartplatten, wie zB Schaumstoff PVC, Acryl, MDF, Glas verwenden. Die Anpassungsfähigkeit des CENTRO-Systems ist weder kreativ noch technisch unbegrenzt.

Sie erreichen einen modernen und zeitgenössischen Messestand.




CENTRO Totem I CENTRO Totem

 The classy design of the totem is an eye catcher by itself. It integrates perfectly into the environment and is ideally suited as a welcome / advertising / announcement display.

- * Designed for simple magnetic fixing of your graphic panel.
- * 500 mm. wide x 1990 mm. high graphic area.
- * 3 x A4 portrait brochure holders, steel or neon acrylic.
- * Unique, robust anodised aluminium construction.
- * Requiring only a single hex key supplied for complete assembly.
- * Shaped silver base plate to maximise stability.
- * Quality assured 5 years guarantee.
- * Total height 2014 mm.

 Klasse Design des Totems ist selbst ein Blickfang. Es integriert sich perfekt in die Umgebung und eignet sich ideal als Begrüßungs- / Werbe- / Ansage-Display.

- * Entworfen für eine optisch-nahtlose magnetische Grafikpaneele.
- * 500 mm. Breite x 1990 mm. Hohe Grafikfläche.
- * 3 x A4 Hochformat-Prospektständer, Stahl oder Neon-Acryl.
- * Einzigartige, robuste eloxierte Aluminiumkonstruktion.
- * Benötigt nur einen einzigen Inbusschlüssel für Komplettmontage
- * 8 geformte silberne Bodenplatte, die Stabilität zu maximieren.
- * Gesamthöhe ohne Beleuchtung 2014 mm.
- * 5 Jahre Garantie.



Patented

www.centrodisplay.com

CENTRO Barrier | CENTRO Barrier

 As the specialists in cafe barriers and accessories, we offer CENTRO Barier Systems to cater for every environment and budget.

The CENTRO cafe barrier system is a high-end product perfect for restaurants, hotels and outdoor areas and its silver finish and solid bases ensure a long-lasting product. Practical and perfect for almost any location, the CENTRO cafe barrier system is strong, hard-wearing and great value for money.


CENTRO Barriers in five sizes: 0,75 m. - 0,95 m. - 1,5 m. - 1,9 m. - 2,25m.

 Als Spezialisten für Café-Barrières und Zubehör bieten wir CENTRO Barrier Systems für jede Umgebung und jedes Budget.

Das CENTRO-Kaffeebarrieresystem ist ein Klasse-Produkt und perfekt für Restaurants, Hotels und Außenbereiche. Silberfarbe beschichtete und stabile Bodenplatten sorgen für ein langlebiger Produkt. Praktisch und perfekt für fast jedes Standort, ist das CENTRO Café Barrier-System stark und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

CENTRO Barriers in fünf Größen: 0,75 m. - 0,95 m. - 1,5 m. - 1,9 m. - 2,25m.

**Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich**




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	PANEL SIZES	VISIBLE AREA (Y/X)	EXTERNAL SIZE(A/B)
CBR1 075100	765 x 935 mm	734 x 920 mm	1004 x 1014 mm
CBR1 095100	965 x 935 mm	934 x 920 mm	1204 x 1014 mm
CBR2 150100	1515 x 935 mm	1484 x 920 mm	1754 x 1014 mm
CBR2 190100	1915 x 935 mm	1884 x 920 mm	2154 x 1014 mm
CBR3 225100	2265 x 935 mm	2234 x 920 mm	2504 x 1014 mm

CENTRO Showcase | CENTRO Vitrinen


- * A knockdown trade show display or a permanent retail fixture
 * Elegant high-quality anodised aluminium modular showcase
 * Header and graphics area available to print your company logo or promotional images
 * 3 mm thick tempered glass shelves each size 316 mm depth and 595 mm width
 * Total height 2050 mm
 * You can assemble glass shelves and other components between two ready CENTRO stand side poles!..

- * Ein zerlegbares Messe-Display oder ein permanenter Retail-Stand
 * Eleganter, hochwertiger, silbern eloxierter, modularer Schaukästen
 * Topschild und Grafik-Fläche zur Verfügung, um Ihr Firmenlogo oder Werbebilder zu drucken
 * 6 mm Dicke gehärtete Glasböden jeder Größe 316 mm Tiefe und 595 mm Breite
 * Gesamthöhe 2050 mm
 * Sie können Glasböden und andere Komponenten zwischen zwei vorgefertigten CENTRO Ständern montieren!..



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	SHELF SIZES	TOP LOGO AREA	BOTTOM LOGO AREA
CDOLAP	595 x 316 mm	710 x 200 mm	710 x 300 mm



Patented

www.centrodisplay.com


CENTRO Console | CENTRO Konsole

Indoor - Innenbereich



- 🇬🇧 * A knockdown trade show display or a permanent retail fixture
- * Elegant high-quality anodised aluminium modular console
- * Header and graphics area available to print your company logo or promotional images
- * 4 tempered glass shelves each size 316 mm depth and 595 mm width
- * Total height 2014 mm
- * You can assemble glass shelves and other components between two ready CENTRO stand side poles!..

- 🇩🇪 * Ein zerlegbares Messe-Display oder ein permanenter Retail-Stand
- * Elegante, hochwertige, silbern eloxierte, modulare Konsole
- * Topschild und Grafik-Fläche zur Verfügung, um Ihr Firmenlogo oder Werbebilder zu drucken
- * 6 mm. Dicke gehärtete Glasböden jeder Größe 316 mm Tiefe und 595 mm Breite
- * Gesamthöhe 2014 mm
- * Sie können Glasböden und andere Komponenten zwischen zwei vorgefertigten CENTRO Ständern montieren!..



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	SHELF SIZES	TOP LOGO AREA	BOTTOM LOGO AREA
CRAF	670 x 330 mm	700 x 144 mm	700 x 496 mm




/CentroDisplay

Patented

CENTRO Slatwall | CENTRO Slatwall

- * Designed for use in the retail environment or at an exhibition
- * Unlike traditional slatwall panels our grooves are completely constructed from E6-EV1 quality aluminium meaning no cracks or fractures when displaying heavier items
- * 7 grooves for add on pockets. You can increase additional panels up on your request
- * You can apply any color of MDF (medium density fiberboard) panels
- * And you can laminate printed material to surface of MDF panels
- * Main body constructed from 8 mm thick melamine faced hardboard, standing profiles in silver finish aluminium
- * This unit is able to display a wide variety of products
- * Single side
- * You can assemble slatwall panels between two ready CENTRO stand side poles!..



- * Entworfen für Gebrauch im Einzelhandel oder auf einer Ausstellung
- * Im Gegensatz zu herkömmlichen Lamellenpaneelen sind unsere Rillen komplett aus E6-EV1 Aluminium gefertigt und erfolgen keine Risse oder Brüche bei der Darstellung schwerer Gegenstände
- * 7 Rillen für aufgesetzte Taschen und Halter Sie können zusätzliche Rillen auf Ihre Anfrage erhalten
- * Sie können jede mögliche Farbe von MDF - Platten anwenden
- * Sie können gedrucktes Material auf Oberfläche der MDF-Platten laminieren
- * Hauptkonstruktion aus 8 mm starke melaminbeschichtete Hartfaserplatte, Standprofile aus silbern eloxierten Aluminium
- * Dieser Ständer ist in der Lage, eine breite Vielzahl der Produkte anzuzeigen
- * Ein- oder doppelseitig
- * Sie können Slatwall Paneele zwischen zwei vorgefertigten CENTRO Ständer montieren!..



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

MELAMINE FACED HARDBOARD PANELS

ITEM CODE	GROVES	EXTERNAL SIZE
CSS 075200-12	12	896 x 2000 mm



STEEL HOOK	
MATERIAL:	GALVANISED STEEL
ITEM CODE	HOOK SIZES
ASW 100	100 mm
ASW 150	150 mm
ASW 200	200 mm



POSTER HOLDER	
MATERIAL:	CLEAR ACRYLIC
ITEM CODE	SHELF SIZES
PSW 030042	300 x 420 mm
PSW 050070	500 x 700 mm
PSW 060084	594 x 941 mm



BROCHURE HOLDERS	
MATERIAL:	CLEAR ACRYLIC
ITEM CODE	SHELF SIZES
BHSW 1121	120 x 220 mm
BHSW 1521	150 x 220 mm
BHSW 2130	220 x 310 mm



MERCHANDISE SHELF	
MATERIAL:	CLEAR ACRYLIC
ITEM CODE	SHELF SIZES
RSW 015025	150 x 200 mm
RSW 020030	200 x 300 mm
RSW 030030	300 x 300 mm

Patented

Special designs & sizes applicable upon your request.

www.centrodisplay.com

CENTRO Store Room Doors | CENTRO Abstellraum-Tür

 * If you need a secured storage facility with a door at one end of your stand, we have!..

* You can build up your storage from 0,56 m² up to 4,5 m²

* Store Room Doors can be assembled between two ready CENTRO poles without side poles!..

 * Wenn Sie ein gesicherter Lager mit einer Tür in Ihrem Messe-Stand benötigen, haben wir es!..

* Sie können Ihre Lagerung von 0,56 m² bis zu 4,5 m² aufbauen

* Abstellraum Türe können zwischen zwei vorgefertigten CENTRO Ständer montieren!..



MATERIAL: ALUMINIUM AND FOAM PVC

ITEM CODE	DOOR SIZES
CKP 075200	765 x 935 mm
CKP 095200	965 x 935 mm

CENTRO Podium Desk I CENTRO Podium Desk

 * Ergonomically-designed neon acrylic
* Available blue, green, red or standard frost
* Contemporary design to enhance visual impact of modular display system

 * Ergonomisches Neon-Acryl Design
* Verfügbar blau, grün, rot oder standart Frost
* Zeitgenössisches Design zur Erhöhung der visuellen Auswirkungen von modularen Display-System



CENTRO Neon Acrylic Brochure Holder

CENTRO Neon Acryl Prospekthalter

  * Available in blue, green, red, pink or red or standard frost
* Thermoformed one piece acrylic to maximise strength
* Simple hook over style fitting

 * Vorhanden im blauen, grünen, roten oder standard Frost
* Thermogeformtes einteiliges Acryl, zum von Auftrags-Stärke zu maximieren
* Einfache Hakensystem



CENTRO Desk

CENTRO Desk



Patented

* See page 156
for Centro Desk

* Siehen Sie bitte Seite 156
für Centro Desk

CENTRO Counter

CENTRO Counter



* See page 157
for Centro Counter

* Siehen Sie bitte Seite 157
für Centro Counter

www.centrodisplay.com

Overall Component & Accessories | Gesamt Komponente & Zubehör

Indoor - Innenbereich




LCD Connector

- * Simple design and uncomplicated assembly with tool supplied
- * Screen size up to 22" can be fitted to the braced

LCD-Halter

- * Einfache Konstruktion und unkomplizierte Montage mit mitgelieferten Werkzeug
- * Display-Größe bis 22" kann an der Halterung angebracht werden



Laptop Shelf

- * Lightweight robust shelf finished in silver
- * Supplied with expanding braced and fixing tool
- * 400 mm x 280 mm

Laptop Ablage

- * Leichtes robustes Regal in Silber Farbe
- * Lieferung mit dem Befestigungswerkzeug
- * 400 mm x 280 mm Fläche



Brochure Holder - Steel

- * Powder coated steel A4 portrait brochure holder
- * Available in grey finish, perfect match with aluminium
- * Fitted to the CENTRO System post with connector bars (included in box)

Prospekthalter - aus Stahl

- * Pulverbeschichteter Stahl A4 Hochformat-Prospekthalter
- * Erhältlich in grauer Farbe, perfekte Übereinstimmung mit Aluminium
- * Passend zum CENTRO Systempost mit Verbinder (im Lieferumfang enthalten)



Spot Light

- * 10 watt LED lamp
- * Flexible head design
- * Plastic peg style fastener
- * European plug & on off switch

Spot Licht

- * 10 Watt LED-Lampe
- * Flexibles Kopfdesign
- * Kunststoff-Klettverschluss
- * Europäisches plug & on off Schalter




iPad Connector

- * Simple design
- * Assembly with tool supplied

iPad Halter

- * Einfaches Design
- * Montage mit mitgeliefertem Werkzeug



Display Shelves

- * Assembly with tool supplied

Ablagen

- * Montage mit Inbusschlüssel



Hard Case for CENTRO **Hartkoffer für CENTRO**



CENTRO Graphic bag * Hard bag to protect your graphics


CENTRO Grafiktasche

- * Harte Tasche für Ihre Grafiken zu schützen

CENTRO Headers & Wings | CENTRO Topschilder & Flügel


 * You can use any shape of headers and wings to expand your stand
 * Cut off what you dream, expand your stand with headers and wings by using our screw clips !..
 * Usable material; Acrylic (perspex), foam PVC, aluminium composite, PP atc

 * Sie können jede Form von Topschilder und Flügeln verwenden, um Ihren Stand zu erweitern
 * Schneiden Sie, was Sie träumen, erweitern Sie Ihren Stand mit Topschilder und Flügel mit besonderen Schraubklemmen!..
 * Verwendbares Material; Acryl, Schaumstoff PVC, Aluminium-Verbundwerkstoff, PP



Other Profiles for Modular Exhibition Stands

Andere Profile für Modular Messestände



Patented

www.centrodisplay.com

Roll Up Banner | Roll-Up Banner



Indoor - Innenbereich

- * Silver anodised aluminium structure in E6/EV1.
- * Foldable legs and collapsible pole for easy transportation.
- * Suitable for single sided use.
- * 2000 mm height graphic display and various width options.
- * Canvas carry bag included.

- * Silber eloxierte Aluminiumstruktur in E6/EV1.
- * Faltbare Beine und zusammenklappbare Stange für einfachen Transport.
- * Für einseitige Anwendung geeignet.
- * 2000 mm hohes Grafikdisplay und verschiedene Breitenoptionen.
- * Inklusive Tragetasche aus Segeltuch.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	VISIBLE AREA	POSTER SIZE
ROLLUP E 085200	850 x 2000 mm	850 x 2100 mm
ROLLUP STD 080200	800 x 2000 mm	800 x 2100 mm
ROLLUP STD 085200	850 x 2000 mm	850 x 2100 mm
ROLLUP STD 100200	1000 x 2000 mm	1000 x 2100 mm




Eco Banner | Eco Banner



- * Silver anodised aluminium top and bottom graphic holder profiles in E6/EV1.
- * Suitable for single sided use.
- * 18x20 mm elliptical profile leg.
- * 14 mm in diameter collapsible pole for saving space.
- * 2000 mm graphic height and various width options.
- * Canvas carry bag included. Optional hard carry bag.



- * Obere und untere Grafikhhalterprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- * Für einseitige Anwendung geeignet.
- * Bein aus elliptischem Profil 18x20 mm.
- * Zusammenklappbare Stange mit 14 mm Durchmesser zur Platzersparnis.
- * 2000 mm Grafikhöhe und verschiedene Breitenoptionen.
- * Inklusive Tragetasche aus Segeltuch. Optionale Hartschalentasche.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER SIZES (Y)	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (Y)
EB 060200	600 x 2000 mm	600 x 2000 mm	610 x 2050 mm
EB 070200	700 x 2000 mm	700 x 2000 mm	710 x 2050 mm
EB 080200	800 x 2000 mm	800 x 2000 mm	810 x 2050 mm
EB 100200	1000 x 2000 mm	1000 x 2000 mm	1010 x 2050 mm

CARRY BAG



ITEM CODE	POSTER SIZES
BAN BAG 90	< 900 mm
BAN BAG 110	900, 1000 mm






Eco Wall

Eco Wall consists of two or more Eco Banner stands joined together and offers a cost-effective, lightweight solution for a larger display area.

ADDING PART

ITEM CODE
EB ADD



Board Pincher | Board Pincher





Indoor - Innenbereich

- * 4 mm thick powder-coated steel plate for extra stability.
- * Suitable for double sided use.
- * Flat design.
- * Easy to use clamping system.
- * Suitable for rigid graphics up to 12 kg. in weight, 1800 mm in height, 20 mm thick.
- * All classic RAL colors from the RAL Color System.
- * For larger panels, we recommend using 2 or more Board Pinchers to ensure maximum stability.
- * Different size options.

- * 4 mm starkes pulverbeschichtetes Stahlblech für zusätzliche Stabilität.
- * Für beidseitigen Einsatz geeignet.
- * Flaches Design.
- * Einfach zu bedienendes Spannsystem.
- * Geeignet für starre Grafiken bis 12 kg. Gewicht, 1800 mm Höhe, 20 mm Dicke.
- * Alle klassischen RAL-Farben aus dem RAL-Farbsystem.
- * Für größere Platten empfehlen wir die Verwendung von 2 oder mehr Board Pinchers, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
- * Verschiedene Größenoptionen.

MATERIAL: 4 MM STEEL	
ITEM CODE	EXTERNAL SIZES
BP 300	300 x 405 mm
BP 400	400 x 500 mm




Board Binder | Board Binder



- * 2 mm thick steel plate for extra stability.
- * Suitable for double sided use.
- * Easy use with clamping system.
- * Suitable for rigid graphics up to 12 kg. in weight, 1800 mm in height, 20 mm thick.
- * All classic RAL colors from the RAL Color System.
- * For larger panels, we recommend using 2 or more Board Binders to ensure maximum stability.
- * Different size options.




- * 2 mm dicke Stahlplatte für zusätzliche Stabilität.
- * Für beidseitigen Einsatz geeignet.
- * Einfache Handhabung durch Klemmsystem.
- * Geeignet für starre Grafiken bis 12 kg. Gewicht, 1800 mm Höhe, 20 mm Dicke.
- * Alle klassischen RAL-Farben aus dem RAL-Farbsystem.
- * Bei größeren Platten empfehlen wir die Verwendung von 2 oder mehr Plattenbindern, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
- * Verschiedene Größenoptionen.



MATERIAL: 2 MM STEEL	
ITEM CODE	EXTERNAL SIZES
BB 300	300 x 350 x 100 mm
BB 500	500 x 350 x 100 mm
BB 600	600 x 350 x 100 mm
BB 800	800 x 350 x 100 mm
BB 1000	1000 x 350 x 100 mm



T-Frame | T-Frame



Indoor - Innenbereich



- * Silver anodised aluminium tube profiles in E6/EV1.
- * Shaped steel base plate for maximum stability.
- * Silicone sewn edges to top and bottom of fabric.
- * High portability: Pick and go display unit.
- * Easy Silicone Edge Graphics (SEG) presentation by tucking into profiles.
- * Unique design tool-free tension banner display.



- * Silber eloxierte Alu-Rohrprofile in E6/EV1.
- * Geformte Bodenplatte aus Stahl für maximale Stabilität.
- * Mit Silikon genähte Kanten an Ober- und Unterseite des Stoffes.
- * Hohe Portabilität: Pick-and-Go-Anzeigeeinheit.
- * Einfache Präsentation von Silikonkontengrafiken (SEG) durch Einsticken in Profile.
- * Spannbanner-Display mit einzigartigem Design ohne Werkzeug.



MATERIAL: STEEL BASE & ALUMINUM TUBE FRAME
ITEM CODE
TFRAME 60200
TFRAME 70200
TFRAME 80200
TFRAME 90200
TFRAME 100200

"Innovation in display world"








Pop-up Straight | Pop-up Straight



- * Quickest and Easy classic pop up stand system.
- * Silver anodised aluminium box body profiles in E6/EV1.
- * Straight design.
- * Strengthened support bars for extra stability .
- * Frame consists of square scissors for extra stability and strength
- * Tool-free assembly and quick to disassemble
- * Magnetic graphic fittings for stability and ease.
- * Various size options.



- * Schnellstes und einfaches klassisches Pop-Up-Ständersystem.
- * Silber eloxierte Alu-Kofferprofile in E6/EV1.
- * Geraadliniges Design.
- * Verstärkte Stützstangen für zusätzliche Stabilität.
- * Der Rahmen besteht aus einer quadratischen Schere für zusätzliche Stabilität und Stärke
- * Werkzeuglose Montage und schnelle Demontage
- * Magnetische Grafikbefestigungen für Stabilität und Leichtigkeit.
- * Verschiedene Größenoptionen.



ITEM CODE

- | |
|-----------|
| ORM 1x3 D |
| ORM 2x3 D |
| ORM 3x3 D |
| ORM 4x3 D |
| ORM 5x3 D |



Pop-up Curve I Pop-up Curve







Indoor - Innenbereich



- * Silver anodised aluminium rectangular body profiles in E6/EV1.
- * Curved design.
- * Strengthened support bars for extra stability
- * Frame consists of square scissors for extra stability and strength.
- * Tool-free assembly and quick to disassemble.
- * Magnetic display system, especially designed for large graphics.
- * Various size options.





- * Silber eloxierte Aluminium-Rechteckkorpusprofile in E6/EV1.
- * Geschwungenes Design.
- * Verstärkte Stützstangen für zusätzliche Stabilität
- * Der Rahmen besteht aus einer quadratischen Schere für zusätzliche Stabilität und Stärke.
- * Werkzeuglose Montage und schnelle Demontage.
- * Magnetisches Anzeigesystem, speziell entwickelt für große Grafiken.
- * Verschiedene Größenoptionen.



ITEM CODE

- | |
|-----------|
| ORM 2x3 E |
| ORM 3x3 E |
| ORM 4x3 E |
| ORM 5x3 E |



Pop-up Textile I Pop-up Textil



- * Made of silver anodised aluminium, lightweight tube profiles in E6/EV1.
- * Manufactured for using large format textile printed media.
- * Large display area for textile visuals and small area required for storage.
- * Suitable for single and double sided use.
- * Supportive strengthen plastic connectors and steel parts.
- * No tools needed for installation. Interlock system.
- * 3000x3000 mm. and 3000x4000 mm. dimension options.



- * Aus silber eloxiertem Aluminium, leichte Rohrprofile in E6/EV1.
- * Hergestellt für die Verwendung großformatiger Textildruckmedien.
- * Große Ausstellungsfläche für Textil-Visuals und kleiner Platzbedarf für die Aufbewahrung.
- * Für ein- und doppelseitige Anwendung geeignet.
- * Unterstützend verstärken Kunststoffverbinder und Stahlteile.
- * Kein Werkzeug für die Installation erforderlich. Interlock-System.
- * 3000 x 3000 mm. und 3000 x 4000 mm. Dimensionsoptionen.



ITEM CODE	SIZE
ORTX 3x3	3000 x 3000 mm
ORTX 4x3	4000 x 3000 mm




Pano Panel I Faltwand



Indoor - Innenbereich

- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * PVC Foam sheet printable panels for graphic display.
- * Each panel in 700x1000 mm size. Different number of panel combinations available.
- * Suitable for single and double sided use.
- * Foldable structure.
- * Optional header.
- * 2085 mm in height without header and 2420 mm in height with header.
- * Black fabric carry bag included.

- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Bedruckbare Platten aus PVC-Schaumstoff für grafische Darstellungen.
- * Jedes Paneel in der Größe 700x1000 mm. Unterschiedliche Anzahl von Paneelkombinationen erhältlich.
- * Für ein- und doppelseitige Anwendung geeignet.
- * Faltbare Struktur.
- * Optionale Überschrift.
- * 2085 mm hoch ohne Kopfstück und 2420 mm hoch mit Kopfstück.
- * Tragetasche aus schwarzem Stoff inklusive.



WITHOUT HEADER

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	IMAGE SIZES	VISIBLE AREA
PANO W3 X 2 070100	6 x (700x1000) mm	680 x 980 mm x 6
PANO W4 X 2 070100	8 x (700x1000) mm	680 x 980 mm x 8

WITH HEADER

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	IMAGE SIZES	VISIBLE AREA
PANO W3 X 2 070100 H	6 x (700x1000) mm	680 x 980 mm x 6
PANO W4 X 2 070100 H	8 x (700x1000) mm	680 x 980 mm x 8

HEADER SIZE


1x700x300 mm

2x700x300 mm



Folding Room Divider | Faltbarer Raumteiler


Indoor - Innenbereich



Light Transmissive Panels(FRD1)

EXTRUSION: Silver color (anodized) aluminium

ITEM CODE	EXTERNAL SIZES
FRD 1	560 x 1905 mm




Rigid Panels(FRD3)

EXTRUSION: Silver color (anodized) aluminium

ITEM CODE	EXTERNAL SIZES
FRD 3	560 x 1905 mm



- 🇬🇧 * 360 degree hinged profiles allow full rotation of each panel.
- * Easy manipulation and unlimited configurations like zig-zag, L-shape, curve and straight.
- 🇩🇪 * 360-Grad-Scharnierprofile ermöglichen eine vollständige Drehung der einzelnen Tafeln.
- * Einfache Handhabung und unbegrenzte Konfigurationen wie Zickzack, L-Form, Kurve und gerade.



- 🇬🇧 * Easy to fold and move due to its light weight.
- * Simply stored with folded sizes of 60 cm x 20 cm. Can be rolled easily when its folded.
- 🇩🇪 * Durch sein geringes Gewicht leicht zu falten und zu bewegen.
- * Einfach zu lagern gefaltete Größe 60 cm x 20 cm. Gefaltet ist es einfach zu rollen.




- 🇬🇧 * Fluted polycarbonate panels which engineered for sound insulation supply superior acoustic performance
- 🇩🇪 * Geriffelte Polycarbonat-Platten, die für die Schalldämmung liefern überlegene akustische Leistung



- 🇬🇧 * Delivered unassembled for less transport costs. Easy to assemble it in 5 minutes.
- 🇩🇪 * Lieferung unmontiert zwecks geringerer Transportkosten. Einfach in 5 Minuten zu montieren.



- 🇬🇧 * Polycarbonate panels are %100 waterproof.
- 🇩🇪 * Polycarbonatplatten sind 100% wasserdicht



- 🇬🇧 * Safe and user friendly design without pinch-hinged profiles
- 🇩🇪 * Sicherer und benutzerfreundliches Design ohne Quetschgelenkprofile



- 🇬🇧 * Cleanable panels are ideal for hygienic environments
- 🇩🇪 * Reinigbare Platten sind ideal für hygienische Umgebungen



- 🇬🇧 * Company logos and artworks can be directly printed on the panels
- 🇩🇪 * Firmenlogos und Kunstwerke können direkt auf die Tafeln gedruckt werden

Folding Room Divider | Faltbarer Raumteiler



Indoor - Innenbereich

Half Panels


EXTRUSION: Silver color (anodized) aluminium	
ITEM CODE	EXTERNAL SIZES
FRD 2	560 x 1905 mm



- 🇬🇧 * 360 degree hinged profiles allow full rotation of each panel.
- 🇬🇧 * Easy manipulation and unlimited configurations like zig-zag, L-shape, curve and straight.
- 🇩🇪 * 360-Grad-Scharnierprofile ermöglichen eine vollständige Drehung der einzelnen Tafeln.
- 🇩🇪 * Einfache Handhabung und unbegrenzte Konfigurationen wie Zickzack, L-Form, Kurve und gerade.



- 🇬🇧 * Fluted polycarbonate panels which engineered for sound insulation supply superior acoustic performance
- 🇩🇪 * Geriffelte Polycarbonat-Platten, die für die Schalldämmung liefern überlegene akustische Leistung




- 🇬🇧 * Easy to fold and move due to its light weight.
- 🇬🇧 * Simply stored with folded sizes of 60 cm x 20 cm. Can be rolled easily when its folded.
- 🇩🇪 * Durch sein geringes Gewicht leicht zu falten und zu bewegen.
- 🇩🇪 * Einfach zu lagern gefaltete Größe 60 cm x 20 cm. Gefaltet ist es einfach zu rollen.



- 🇬🇧 * Cleanable panels are ideal for hygienic environments
- 🇩🇪 * Reinigbare Platten sind ideal für hygienische Umgebungen



- 🇬🇧 * Company logos and artworks can be directly printed on the panels
- 🇩🇪 * Firmenlogos und Kunstwerke können direkt auf die Tafeln gedruckt werden



- 🇬🇧 * Safe and user friendly design without pinch-hinged profiles
- 🇩🇪 * Sicherer und benutzerfreundliches Design ohne Quetschgelenkprofile



- 🇬🇧 * Delivered unassembled for less transport costs. Easy to assemble it in 5 minutes.
- 🇩🇪 * Lieferung unmontiert zwecks geringerer Transportkosten. Einfach in 5 Minuten zu montieren.



Tube Folding Room Divider | Rohr Faltbarer Raumteiler




- * Steel tube profiles.
- * 4 mm thick white composite panels, each in 600x1360 mm.
- * Three partitions, each in 600x1800 mm.
- * Easy storage with foldable design.
- * Sound and heat insulation.
- * Eight pcs wheels for easy transportation and stability (4 wheels lockable).



- * Stahlrohrprofile.
- * 4 mm dicke weiße Verbundplatten, jeweils in 600x1360 mm.
- * Drei Trennwände, jeweils in 600x1800 mm.
- * Einfache Lagerung mit faltbarem Design.
- * Schall- und Wärmedämmung.
- * Acht Räder für einfachen Transport und Stabilität (4 Räder feststellbar).



ITEM CODE	SIZE
FRD TUBE	1800 x 2000 mm



CENTRO Desk I CENTRO Desk



Color Option / Farboption

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> * White
* Weiß | <input checked="" type="checkbox"/> * Black
* Schwarz | <input type="checkbox"/> * Wood
* Holz |
|--|--|---|





- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Curved design.
- * 1051 mm total height
- * 930x930 mm graphic area.
- * Magnetic graphic display with supplied magnetic tape.
- * 18 mm thick laminate hardboard countertop, shelf and base.
- * White, black and wooden look counter top, shelf and base color options.
- * 1050x450 mm footprint.
- * 14.9 Kg. net weight.
- * Easy mounting with an allen key.
- * Black fabric carry bag included.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Kurvendesign.
- * 1051 mm Gesamthöhe
- * Grafikbereich 930 x 930 mm.
- * Magnetisches Grafikdisplay mit mitgeliefertem Magnetband.
- * 18 mm dicke Laminat-Hartfaser-Arbeitsplatte, -Regal und -Basis.
- * Arbeitsplatte, Regal und Sockel in Weiß, Schwarz und Holzoptik erhältlich.
- * 1050 x 450 mm Stellfläche.
- * 14,9 kg. Reingewicht.
- * Einfache Montage mit Inbusschlüssel.
- * Inklusive Tragetasche aus schwarzem Stoff.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

18 mm. thick laminate hardboard



CENTRO Counter I CENTRO Counter



Indoor - Innenbereich

Color Option / Farboption

- | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | * White
* Weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | * Black
* Schwarz | <input type="checkbox"/> | * Wood
* Holz |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|


- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
 * 1028 mm total height.
 * 756 (width)x999 (height) mm graphic print area.
 * If requested, supplied with magnetic tape.
 * 18 mm thick laminate hardboard countertop.
 * 6 mm thick shaped steel galvanised base plate for maximum stability.
 * Pearl white, black and wooden look counter top, shelf and base color options.
 * 1150x380 mm footprint size.
 * 16 kg net weight.
 * No extra tools needed. Mounting with an allen key.
 * Black fabric carry bag included.

- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * 1028 mm Gesamthöhe.
 * 756 (Breite) x 999 (Höhe) mm Grafikdruckbereich.
 * Auf Wunsch Lieferung mit Magnetband.
 * Arbeitsplatte aus 18 mm starker Hartfaserplatte.
 * 6 mm starke verzinkte Grundplatte aus Formstahl für maximale Stabilität.
 * Perlweiße, schwarze und Holzoptik-Tischplatten, Regal- und Basisfarboptionen.
 * 1150 x 380 mm Standfläche.
 * 16 kg Nettogewicht.
 * Keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Montage mit Inbusschlüssel.
 * Inklusive Tragetasche aus schwarzem Stoff.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM
& 18 mm. thick laminate hardboard

ITEM CODE	FRONT PANEL
CD 2	756 x 999 mm



Pop-up Counter | Pop-up Theke



- * Silver anodised aluminium box profiles in E6/EV1.
- * Pop-up design, lightweight structure.
- * 18 mm thick laminate hardboard, black top plate and shelf.
- * Suitable for textile banners.
- * Side and front panels to display visuals.
- * 900 mm total height.
- * No tools needed for mounting.
- * Easy visual display with magnetic tapes.
- * Carry bag included.



- * Silber eloxierte Alu-Kastenprofile in E6/EV1.
- * Pop-up-Design, leichte Struktur.
- * 18 mm starke Schichtstoff-Hartfaserplatte, schwarze Deckplatte und Ablage.
- * Geeignet für Textilbanner.
- * Seiten- und Frontplatten zur Anzeige von Bildern.
- * 900 mm Gesamthöhe.
- * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- * Einfache visuelle Anzeige mit Magnetbändern.
- * Inklusive Tragetasche.

POPC 1






POPC 2



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

& 18 mm. thick laminate hardboard

ITEM CODE	COUNTER SIZE	FRONT PANEL	SIDE PANELS
POPC 2	1270 x 420 mm	935 x 900 mm	(320X2) x 900 mm
POPC 1	890 x 410 mm	425 x 900 mm	(320X2) x 900 mm



Canopy Counter I Zelt Theke


**Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich**



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Space-saving and portable design with foldable structure.
- * Strong and sturdy body, strong and lightweight countertop.
- * Strengthened plastic fixing elements for extra stability.
- * Suitable for outdoor use.
- * 1460x780 mm table top size and 837 mm total height.
- * No tools needed for mounting.
- * Carry bag included.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Platzsparendes und tragbares Design mit faltbarer Struktur.
- * Starker und robuster Körper, starke und leichte Arbeitsplatte.
- * Verstärkte Befestigungselemente aus Kunststoff für zusätzliche Stabilität.
- * Für den Außenbereich geeignet.
- * 1460 x 780 mm Tischplattengröße und 837 mm Gesamthöhe.
- * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- * Inklusive Tragetasche.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

& 20 mm Polypropylene tabletop

ITEM CODE	COUNTER SIZE
CNP DT	1460 mm x 780 mm x 837 mm




Pop-up Textile Counter | Pop-up Textil Theke



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Pop-up design and lightweight structure.
- * 18 mm thick laminate hardboard, black top plate and shelf.
- * Suitable for textile banners.
- * Side and front panels to display visuals.
- * 900 mm total height.
- * No tools needed for mounting.
- * Easy visual display by attaching the graphic to the main construction with hook&loop (velcro) straps.
- * Carry bag included.




- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Pop-up-Design und leichte Struktur.
- * 18 mm starke Schichtstoff-Hartfaserplatte, schwarze Deckplatte und Ablage.
- * Geeignet für Textilbanner.
- * Seiten- und Frontplatten zur Anzeige von Bildern.
- * 900 mm Gesamthöhe.
- * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- * Einfache visuelle Anzeige durch Anbringen der Grafik an der Hauptkonstruktion mit Klettverschlüssen (Velcro).
- * Inklusive Tragetasche.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


& 18 mm. thick laminate hardboard

ITEM CODE	COUNTER SIZE (Y*X)	FRONT PANEL	SIDE PANELS
POPT	946 x 380 mm	890 x 900 mm	(320X2) x 900 mm



DESIGNED BY ORES, OCTOBER 2017 VON ORES AUSGELEGT, OKTOBER 2017

Seg Counter | Seg Theke



Indoor - Innenbereich





- * Main body based on FF200 - 200 mm sturdy textile profiles.
- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Edgelit display area. Integrated LED modules on profiles.
- * Suitable for double sided use.
- * 400x1200x18 mm MDF (Medium-density Fiberboard) counter top.
- * 1024 mm total height.
- * Two steel feet for extra stability.
- * Suitable for printed SEG-textile banners.
- * No tools needed for mounting.
- * Carry bag included. Optional trolley type transport case.



- * Hauptkörper basierend auf FF200 - 200 mm stabile Textilprofile.
- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Randbeleuchteter Anzeigebereich. Integrierte LED-Module auf Profilen.
- * Für beidseitigen Einsatz geeignet.
- * Arbeitsplatte aus 400 x 1200 x 18 mm MDF (mitteldichte Faserplatte).
- * 1024 mm Gesamthöhe.
- * Zwei Stahlfüße für zusätzliche Stabilität.
- * Geeignet für bedruckte SEG-Textilbanner.
- * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- * Inklusive Tragetasche. Optionaler Trolley-Transportkoffer.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM & 18 mm. thick laminate hardboard	
ITEM CODE	COUNTER SIZE
PANO TEX 100100 LED	1200 mm x 1024 mm x 400 mm



Folding Counter Straight & Oval | Faltbarer Theke Straight & Oval



Color Option / Farboption



<input type="checkbox"/> * White * Weiß	<input type="checkbox"/> * Black * Schwarz	<input type="checkbox"/> * Wood * Holz
--	---	---



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Straight or oval front view design available.
- * PVC foam front and side panels to print visuals.
- * 988 mm total height.
- * 18 mm thick laminate hardboard countertop and 8 mm thick inner shelf.
- * No tools needed for mounting.
- * Textile carry bag included.
- * Different sizes available.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Gerades oder ovales Vorderansichtsdesign verfügbar.
- * Vorder- und Seitenwände aus PVC-Schaum zum Drucken von Bildern.
- * 988 mm Gesamthöhe.
- * Arbeitsplatte aus 18 mm starker Hartfaserplatte und 8 mm starkes Innenregal.
- * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- * Inklusive Tragetasche aus Textil.
- * Verschiedene Größen erhältlich.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

& 18 mm. thick laminate hardboard

FOLDING COUNTER STRAIGHT

ITEM CODE	COUNTER SIZE (Y*X)	FRONT PANEL	SIDE PANELS
PANO D DZ70	835 x 474 mm	720 x 920 mm	320 x 920 mm
PANO D DZ90	1034 x 530 mm	920 x 920 mm	420 x 920 mm

FOLDING COUNTER OVAL

PANO D OV70	846 x 476 mm	720 x 920 mm	320 x 920 mm
PANO D OV90	1033 x 562 mm	920 x 920 mm	420 x 920 mm




Folding Double Counter Straight&Oval | Faltbarer Doppel Theke Straight&Oval



Indoor - Innenbereich

Color Option Farboption



* White
* Weiß





* Black
* Schwarz



* Wood
* Holz

- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
 * Oval and straight double deck design options.
 * PVC Foam front and side panels to print visuals.
 * 1193 mm total height.
 * Consist of a countertop, upper partition and inner shelf.
 * 18 mm thick laminate hardboard countertop and upper partition and 8 mm thick inner shelf.
 * No tools needed for mounting.
 * Textile carry bag included.
 * Different sizes available.

- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * Designoptionen für ovale und gerade Doppeldecker.
 * Front- und Seitenwände aus PVC-Schaum zum Drucken von Bildern.
 * 1193 mm Gesamthöhe.
 * Bestehend aus einer Arbeitsplatte, einer oberen Trennwand und einem inneren Regal.
 * Arbeitsplatte und obere Trennwand aus 18 mm starker Hartfaserplatte und 8 mm starkes Innenregal.
 * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
 * Inklusive Tragetasche aus Textil.
 * Verschiedene Größen erhältlich.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM & 18 MM. THICK LAMINATE HARDBOARD

FOLDING COUNTER STRAIGHT

ITEM CODE	COUNTER SIZE (Y*X)	FRONT PANEL	SIDE PANELS
PANO D2 DZ70	846 x 476 mm	760 x 956 mm	360 x 956 mm
Upper Block	846 x 285 mm	760 x 187 mm	187 x 187 mm
PANO D2 DZ90	1033 x 562 mm	960 x 956 mm	460 x 956 mm
Upper Block	1033 x 285 mm	960 x 187 mm	187 x 187 mm

FOLDING COUNTER OVAL

PANO D2 OV70	846 x 476 mm	760 x 956 mm	360 x 956 mm
Upper Block	846 x 344 mm	760 x 187 mm	187 x 187 mm
PANO D2 OV90	1033 x 562 mm	960 x 956 mm	460 x 956 mm
Upper Block	1033 x 344 mm	960 x 187 mm	187 x 187 mm



Folding Counter "Hexagonal" | Faltbarer Theke "Hexagonal"



Color Option / Farboption


<input type="checkbox"/>	* White * Weiß	<input checked="" type="checkbox"/>	* Black * Schwarz	<input type="checkbox"/>	* Wood * Holz
--------------------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------------	------------------



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Hexagonal, eye-catching design.
- * PVC Foam front and side panels to print visuals.
- * 988 mm total height and 1370x600 mm countertop size.
- * 18 mm thick laminate hardboard countertop and 8 mm thick inner shelf.
- * No tools needed for mounting.
- * Textile carry bag included.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Sechseckiges, auffälliges Design.
- * Front- und Seitenwände aus PVC-Schaum zum Drucken von Bildern.
- * 988 mm Gesamthöhe und 1370x600 mm Arbeitsplattengröße.
- * Arbeitsplatte aus 18 mm starker Hartfaserplatte und 8 mm starkes Innenregal.
- * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- * Inklusive Tragetasche aus Textil.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

& 18 mm. thick laminate hardboard

ITEM CODE	COUNTER SIZE (Y*X)	FRONT PANEL	SIDE PANELS
PANO D6	1370 x 600 mm	760 x 956 mm	(360X4) x 956 mm



Folding Counter "Big" | Faltbarer Theke "Big"




Indoor - Innenbereich

Color Option / Farboption

- | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | * White
* Weiß | <input checked="" type="checkbox"/> | * Black
* Schwarz | <input type="checkbox"/> | * Wood
* Holz |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|

- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
 * Wide design for more visual area.
 * PVC Foam front and side panels to print visuals.
 * 988 mm total height.
 * 1582x583 mm countertop size.
 * 18 mm thick laminate hardboard countertop and 8 mm thick inner shelf.
 * No tools needed for mounting.
 * Textile carry bag included.

- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * Breites Design für mehr Sichtbereich.
 * Front- und Seitenwände aus PVC-Schaum zum Drucken von Bildern.
 * 988 mm Gesamthöhe.
 * 1582x583 mm Arbeitsplattengröße.
 * Arbeitsplatte aus 18 mm starker Hartfaserplatte und 8 mm starkes Innenregal.
 * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
 * Inklusive Tragetasche aus Textil.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

& 18 mm. thick laminate hardboard

ITEM CODE	COUNTER SIZE (Y*X)	FRONT PANEL	SIDE PANELS
PANO D OV70 x2	1582 x 583 mm	(760x2) x 956 mm	(360x2) x 956 mm




Folding Counter "with Header" | Faltbarer Theke "mit Topschild"



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Straight design.
- * Header for displaying logo or brand name.
- * PVC Foam front and side PVC panels to print visuals.
- * 18 mm thick laminate hardboard countertop and 8 mm thick inner shelf.
- * No tools needed for mounting.
- * Textile carry bag included.
- * Different counter and header sizes available.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Geradliniges Design.
- * Kopfzeile zur Anzeige von Logo oder Markennamen.
- * PVC-Schaum vorne und seitliche PVC-Paneele zum Drucken von Bildern.
- * Arbeitsplatte aus 18 mm starker Hartfaserplatte und 8 mm starkes Innenregal.
- * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- * Inklusive Tragetasche aus Textil.
- * Verschiedene Zähler- und Header-Größen verfügbar.




Color Option / Farboption

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> * White | <input type="checkbox"/> * Black | <input type="checkbox"/> * Wood |
| * Weiß | * Schwarz | * Holz |

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM & 18 mm. thick laminate hardboard

ITEM CODE	COUNTER SIZE (Y*X)	FRONT PANEL	SIDE PANELS	HEADER
PANO D DZ70 LP	835 x 474 mm	719 x 919 mm	320 x 919 mm	800 x 200 mm
PANO D DZ90 LP	1034 x 530 mm	919 x 919 mm	420 x 919 mm	1000 x 200 mm
PANO D OV70 LP	846 x 476 mm	719 x 919 mm	320 x 919 mm	800 x 200 mm
PANO D OV90 LP	1033 x 562 mm	919 x 919 mm	420 x 919 mm	1000 x 200 mm





Folding Counter with Snap Frames | Faltbarer Theke mit Klapprahmen



Indoor - Innenbereich

- * Silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1.
 * Straight design.
 * Easy and quick change of your visual thanks to snap frames system.
 * 700x205 mm header size for displaying logo or brand name.
 * 750x440 mm countertop size. 594x841 mm front frame and 300x841 mm side frames.
 * 18 mm thick laminate hardboard countertop and 8 mm thick inner shelf.
 * No tools needed for mounting.
 * Textile carry bag included.

- * Silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
 * Geradliniges Design.
 * Einfacher und schneller Wechsel Ihres Motivs dank Klapprahmensystem.
 * Kopfzeilengröße 700x205 mm zur Anzeige von Logos oder Markennamen.
 * Arbeitsplattengröße 750x440 mm. Frontrahmen 594x841 mm und Seitenrahmen 300x841 mm.
 * Arbeitsplatte aus 18 mm starker Hartfaserplatte und 8 mm starkes Innenregal.
 * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
 * Inklusive Tragetasche aus Textil.



Color Option / Farboption

- | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | * White | <input type="checkbox"/> | * Black | <input type="checkbox"/> | * Wood |
| | * Weiß | | * Schwarz | | * Holz |

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

& 18 mm. thick laminate hardboard

ITEM CODE	COUNTER SIZE (Y*X)	FRONT FRAME	SIDE FRAMES	HEADER FRAME
PANO D DZ A1 PFH	750 x 440 mm	(A1) 594 x 841 mm	300 x 841 mm	700 x 205 mm




Promotion Desk "Bean" | Promo Theke "Bean"



- * Cost-effective polystyrene structure.
 * Bean shape design.
 * Suitable for indoor and outdoor use.
 * Direct printing on the panels. 1620 x 800 mm desk print area.
 * With/without header options. 878x200 mm header print area.
 * 2045 mm total height.
 * Lockable casters and lightweight structure for easy transportation.
 * No tools needed for mounting.
 * Textile carry bag included.

- * Kostengünstige Polystyrolstruktur.
 * Design in Bohnenform.
 * Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
 * Direktdruck auf den Paneelen. 1620 x 800 mm Tischdruckfläche.
 * Mit/ohne Header-Optionen. 878 x 200 mm Header-Druckbereich.
 * 2045 mm Gesamthöhe.
 * Feststellbare Rollen und leichte Struktur für einfachen Transport.
 * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
 * Inklusive Tragetasche aus Textil.



MATERIAL: POLYSTYRENE

ITEM CODE	DESK PRINT AREA-FRONT	HEADER PRINT AREA
PROMO MB	1620 x 800 mm	878 x 200 mm




Promotion Desk "Large" | Promo Theke "Large"



Indoor - Innenbereich

- * Cost-effective polystyrene structure.
- * Suitable for indoor and outdoor use.
- * Direct printing on the panels or vinyl application available.
- * 790x800x450 mm counter size.
- * 2055 mm total height.
- * 250x810 mm header size.
- * Lockable casters and lightweight structure for easy transportation.
- * No tools needed for mounting.
- * Textile carry bag included.

- * Kostengünstige Polystyrolstruktur.
- * Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
- * Direktdruck auf den Paneelen oder Vinylapplikation möglich.
- * 790x800x450 mm Thekengröße.
- * 2055 mm Gesamthöhe.
- * 250 x 810 mm Kopfgröße.
- * Feststellbare Rollen und leichte Struktur für einfachen Transport.
- * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- * Inklusive Tragetasche aus Textil.



MATERIAL: POLYSTYRENE

ITEM CODE	DESK PRINT AREA-FRONT	DESK PRINT AREA-SIDES	HEADER PRINT AREA
PROMO L	765 x 800 mm	(2) x 350 x 800 mm	810 x 250 mm





Collapsible Counter I Zusammenklappbare Theke



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Oval design and collapsible structure.
- * Suitable for indoor and outdoor events.
- * 1 mm thick PVC graphic panel in 1500x900 mm in size to display visual.
- * Hook and loop strips to attach the visual.
- * 1000 mm total height.
- * 18 mm thick laminate hardboard countertop and 8 mm thick inner shelf.
- * Easy transportation and high stability with lockable casters.
- * No tools needed for mounting.
- * Optional logo plate.
- * Carry bag included.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Ovales Design und zusammenklappbare Struktur.
- * Geeignet für Indoor- und Outdoor-Events.
- * 1 mm dicke PVC-Grafikplatte in der Größe 1500x900 mm zur visuellen Darstellung.
- * Klettstreifen zum Befestigen des Bildmaterials.
- * 1000 mm Gesamthöhe.
- * Arbeitsplatte aus 18 mm starker Hartfaserplatte und 8 mm starkes Innenregal.
- * Einfacher Transport und hohe Stabilität durch feststellbare Rollen.
- * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- * Optionale Logoplakette.
- * Inklusive Tragetasche.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

& 18 mm thick laminate hardboard

& locking door side - aluminium composite panel

ITEM CODE	COUNTER SIZE	DEPTH	HEADER
PANO D 15090	980 x 895 mm	653 mm	
PANO D 15090 LP	980 x 895 mm	653 mm	As you wish

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

& 18 mm thick laminate hardboard

& locking door side - aluminium composite panel

ITEM CODE	COUNTER SIZE	DEPTH	HEADER
PANO C 15090	980 x 895 mm	653 mm	
PANO C 15090 LP	980 x 895 mm	653 mm	As you wish


DESIGNED BY ORES, FEBRUARY 2017 VON ORES AUSGELEGT, FEBRUAR 2017

Folding Textile Counter | Faltbar Kederrahmen Theke



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
 * Suitable for textile visuals.
 * Straight design and foldable structure.
 * 800 x 900 mm front panel and 360 x 900 mm side panels.
 * 18 mm thick laminate hardboard countertop and 8 mm
 thick shelf with different color options.
 * No tools needed for mounting.
 * Textile carry bag included.
 * Environmentally-friendly and energy-saving LED
 illuminated option with CE-listed electrical components.

- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * Geeignet für textile Visuals.
 * Gerades Design und faltbare Struktur.
 * 800 x 900 mm Frontplatte und 360 x 900 mm Seitenwände.
 * Arbeitsplatte aus 18 mm starker Hartfaserplatte und 8 mm
 starke Ablage mit verschiedenen Farboptionen.
 * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
 * Inklusive Tragetasche aus Textil.
 * Umweltfreundliche und energiesparende LED-beleuchtete
 Option mit CE-gelisteten elektrischen Komponenten.



Color Option / Farboption

* White
 * Weiß

* Black
 * Schwarz

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

& 18 mm. thick laminate hardboard

ITEM CODE	COUNTER SIZE (X*Y*Z)	FRONT PANEL	SIDE PANELS
PANO FF45 803690	390 x 820 x 933 mm	800 x 900 mm	360 x 900 mm
PANO FF45 LED 803690	390 x 820 x 933 mm	800 x 900 mm	360 x 900 mm



Folding Counter "Lockable" | Faltbarer Theke "Locker"



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Straight design and foldable structure.
- * PVC Foam front and side panels to print visuals.
- * 18 mm thick laminate hardboard countertop and 8 mm thick shelf.
- * Lockable hinged door.
- * No tools needed for mounting.
- * Optional double- deck design (with upper- partiation).
- * Optional logo plate.
- * Textile carry bag included.





- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Geraedes Design und faltbare Struktur.
- * Front- und Seitenwände aus PVC-Schaum zum Drucken von Bildern.
- * Arbeitsplatte aus 18 mm starker Hartfaserplatte und 8 mm starke Ablage.
- * Abschließbare Flügeltür.
- * Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
- * Optionale Doppelstockausführung (mit oberer Teilung).
- * Optionale Logoplakette.
- * Inklusive Tragetasche aus Textil.



MATERIAL: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

& 18 mm thick laminate hardboard & locking door side - aluminium composite panel door

ITEM CODE	COUNTER SIZE (Y*X)	FRONT PANEL	SIDE PANELS	HEADER	DOUBLE DESK	
					FRONT PANEL	SIDE PANELS
Pano D DZ70 LOCK	835 x 474 mm	719 x 919 mm	320 x 919 mm			
Pano D DZ90 LOCK	1034 x 530 mm	919 x 919 mm	420 x 919 mm			
Pano D DZ70 LP LOCK	835 x 474 mm	719 x 919 mm	320 x 919 mm	800 x 200 mm		
Pano D DZ90 LP LOCK	1034 x 530 mm	919 x 919 mm	420 x 919 mm	1000 x 200 mm		
Pano D2 DZ70 LOCK	835 x 474 mm	719 x 919 mm	320 x 919 mm		719 x 187 mm	187 x 187 mm
Pano D2 DZ90 LOCK	1034 x 530 mm	919 x 919 mm	420 x 919 mm		919 x 187 mm	187 x 187 mm






digitale präsentationen presentations digital presentations digitale präsentationen presentations digital presentations digitale präsentationen presentations digital presentations digitale präsentationen presentations digital presentations



iPad Column | iPad Column




- * Designed for use with Apple iPad 10.2", Apple iPad Pro 10.5" and also compatible with limited 9.7" models.
- * Easy stand consisting of post & base with iPad holder.
- * Available in textured black or white finish.
- * Range of coloured acrylic post caps and accessories.
- * Continuous iPad power supply.
- * 510 mm, 775 mm, 1010 mm table heights and 1265 mm iPad combined post height with versatile iPad holder.
- * 915(w) x1000(d) x1597(h) mm maximum overall size.
- * All stands supplied dismantled for ease of transportation.



- * Entwickelt für die Verwendung mit Apple iPad 10,2 Zoll, Apple iPad Pro 10,5 Zoll und auch kompatibel mit eingeschränkten 9,7-Zoll-Modellen.
- * Einfacher Ständer bestehend aus Pfosten & Sockel mit iPad-Halterung.
- * Erhältlich in strukturiertem Schwarz oder Weiß.
- * Sortiment an farbigen Acrylpfostenkappen und Zubehör.
- * Kontinuierliche Stromversorgung für das iPad.
- * 510 mm, 775 mm, 1010 mm Tischhöhe und 1265 mm iPad-Kombisäulenhöhe mit vielseitiger iPad-Halterung.
- * 915 (B) x 1000 (T) x 1597 (H) mm maximale Gesamtgröße.
- * Alle Ständer werden zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



ITEM CODE
CIP



DESIGNED BY ORES, SEPTEMBER 2017 VON ORES AUSGELEGT, SEPTEMBER 2017

iPad Podium | iPad Podium




- UK * Designed for use with Apple iPad 10.2", Apple iPad Pro 10.5" and also compatible with limited 9.7" models.
* Single post, base and ergonomically designed acrylic podium table with versatile iPad holder.
* 1014 mm table height.
* Heavy duty steel base finished silver with rubber foot pads - 464 mm diameter
* 500(w) x445(d) x1340(h) mm maximum overall size.
* Versatile iPad holder.
* Continuous iPad power supply.
* Available in textured black and white finish.
* Supplied dismantled for ease of transportation

- DE * Entwickelt für die Verwendung mit Apple iPad 10,2",
Apple iPad Pro 10,5" und auch kompatibel mit
eingeschränkten 9,7"-Modellen.
* Einzelner Pfosten, Sockel und ergonomisch gestalteter
Acryl-Podiumstisch mit vielseitiger iPad-Halterung.
* 1014 mm Tischhöhe.
* Hochbelastbarer Stahlsockel mit silberfarbener
Oberfläche und Gummifüßen – 464 mm Durchmesser
* 500 (B) x 445 (T) x 1340 (H) mm maximale Gesamtgröße.
* Vielseitiger iPad-Halter.
* Kontinuierliche iPad-Stromversorgung.
* Erhältlich in strukturiertem Schwarz-Weiß-Finish.
* Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern



ITEM CODE
CIP 2



DESIGNED BY ORES, SEPTEMBER 2017 VON ORES AUSGELEGT, SEPTEMBER 2017

Indoor - Innenbereich

iPad Versa 1 | iPad Versa 1



- * Designed for use with Apple iPad 10.2", Apple iPad Pro 10.5" and also compatible with limited 9.7" models.
- * Twin posts, base, ergonomically designed acrylic podium table, 2 x linking profiles and 1 A4 brochure holder with versatile iPad holder.
- * Available in textured black or white finish.
- * Continuous iPad power supply.
- * Range of coloured acrylic post caps and accessories.
- * 1010 mm table height and 1265 mm iPad combined post height.
- * Heavy duty steel base finished silver with rubber foot pads - 464 mm diameter.
- * 800(w) x500(d) x1597(h) mm maximum overall size.
- * All stands supplied dismantled for ease of transportation



- * Entwickelt für die Verwendung mit Apple iPad 10,2", Apple iPad Pro 10,5" und auch kompatibel mit eingeschränkten 9,7"-Modellen.
- * Doppelposten, Sockel, ergonomisch gestalteter Acryl-Podiumstisch, 2 x Verbindungsprofile und 1 A4-Prospekthalter mit vielseitigem iPad-Halter.
- * Erhältlich in strukturiertem Schwarz oder Weiß.
- * Kontinuierliche iPad-Stromversorgung.
- * Sortiment an farbigen Acrylpostenkappen und Zubehör.
- * 1010 mm Tischhöhe und 1265 mm iPad kombinierte Pfostenhöhe.
- * Hochbelastbarer Stahlsockel mit silberfarbener Oberfläche und Gummifüßen – 464 mm Durchmesser.
- * 800 (B) x 500 (T) x 1597 (H) mm maximale Gesamtgröße.
- * Alle Ständer werden zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern



ITEM CODE

CIP V1



DESIGNED BY ORES, SEPTEMBER 2017 VON ORES AUSGELEGT, SEPTEMBER 2017

iPad Versa 2 | iPad Versa 2



Indoor - Innenbereich



- * Designed for use with Apple iPad 10.2", Apple iPad Pro 10.5" and also compatible with limited 9.7" models.
- * Twin posts, base, acrylic podium table, 2 x linking profiles and 2 x A4 brochure holders with versatile iPad holder.
- * Available in textured black or white finish.
- * Range of coloured acrylic post caps and accessories.
- * Heavy duty steel base finished silver with rubber foot pads - 464 mm diameter.
- * Continuous iPad power supply.
- * 1010 mm table height and 1265 mm iPad combined post height.
- * 800(w) x500(d) x1597(h) mm maximum overall size.
- * All stands supplied dismantled for ease of transportation.




- * Entwickelt für die Verwendung mit Apple iPad 10,2", Apple iPad Pro 10,5" und auch kompatibel mit eingeschränkten 9,7"-Modellen.
- * Doppelpfosten, Sockel, Podesttisch aus Acryl, 2 x Verbindungsprofile und 2 x A4-Prospekthalter mit vielseitigem iPad-Halter.
- * Erhältlich in strukturiertem Schwarz oder Weiß.
- * Sortiment an farbigen Acrylpfostenkappen und Zubehör.
- * Hochbelastbarer Stahlsockel mit silberfarbener Oberfläche und Gummifüßen – 464 mm Durchmesser.
- * Kontinuierliche iPad-Stromversorgung.
- * 1010 mm Tischhöhe und 1265 mm iPad kombinierte Pfostenhöhe.
- * 800 (B) x 500 (T) x 1597 (H) mm maximale Gesamtgröße.
- * Alle Ständer werden zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



ITEM CODE

CIP V2



DESIGNED BY ORES, SEPTEMBER 2017 VON ORES AUSGELEGT, SEPTEMBER 2017

iPad Pos | iPad Pos



- * Designed for use with Apple iPad 10.2", Apple iPad Pro 10.5" and also compatible with limited 9.7" models.
- * Four pcs posts, base, linking profiles and 3 x acrylic podium table with versatile iPad holder.
- * Available in textured black or white finish.
- * Range of coloured acrylic post caps and accessories.
- * Continuous iPad power supply.
- * 510 mm, 775 mm, 1010 mm table heights and 1265 mm iPad combined post height with versatile iPad holder.
- * 915(w) x1000(d) x1597(h) mm maximum overall size.
- * All stands supplied dismantled for ease of transportation.




- * Entwickelt für die Verwendung mit Apple iPad 10,2", Apple iPad Pro 10,5" und auch kompatibel mit eingeschränkten 9,7"-Modellen.
- * Vier Stk. Pfosten, Sockel, Verbindungsprofile und 3 x Acryl Podesttisch mit vielseitigem iPad-Halter.
- * Erhältlich in strukturiertem Schwarz oder Weiß.
- * Sortiment an farbigen Acrylpfostenkappen und Zubehör.
- * Kontinuierliche iPad-Stromversorgung.
- * 510 mm, 775 mm, 1010 mm Tischhöhe und 1265 mm iPad-Kombisäulenhöhe mit vielseitiger iPad-Halterung.
- * 915 (B) x 1000 (T) x 1597 (H) mm maximale Gesamtgröße.
- * Alle Ständer werden zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



ITEM CODE

CIP P



DESIGNED BY ORES, SEPTEMBER 2017 VON ORES AUSGELEGT, SEPTEMBER 2017

Led Illuminated iPad Podium | LED Beleuchtetes iPad Podium



Indoor - Innenbereich



- * Designed for use with Apple iPad 10.2", Apple iPad Pro 10.5" and also compatible with limited 9.7" models.
- * Silver anodised aluminium snap frames for visual display.
- * Standard and LED illuminated options.
- * Exciting and attention-grabbing presentations with high-quality, energy saving and environmentally-friendly LED light panels.
- * In-post cable management for preventing loose wires.
- * 907 mm in height.
- * 320x440 mm heavy steel base for extra stability.
- * Rotating bracket for different content format.
- * Continuous iPad power supply.
- * All stands supplied dismantled for ease of transportation.



- * Entwickelt für die Verwendung mit Apple iPad 10,2", Apple iPad Pro 10,5" und auch kompatibel mit eingeschränkten 9,7"-Modellen.
- * Silber eloxierte Aluminium-Klapprahmen zur visuellen Präsentation.
- * Standard- und LED-beleuchtete Optionen.
- * Spannende und aufmerksamkeitsstarke Präsentationen mit hochwertigen, energiesparenden und umweltfreundlichen LED-Leuchtpaneelen.
- * In-Post-Kabelmanagement zur Vermeidung loser Kabel.
- * 907 mm hoch.
- * 320 x 440 mm schwerer Stahlsockel für zusätzliche Stabilität.
- * Drehbare Klammer für verschiedene Inhaltsformate.
- * Kontinuierliche iPad-Stromversorgung.
- * Alle Ständer werden zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



STANDARD

ITEM CODE
CIP BX



ILLUMINATED

ITEM CODE
CIP BX LED



DESIGNED BY ORES, AUGUST 2017 VON ORES AUSGELEGT, AUGUST 2017


Tablet Stand Accessories | Tablet Ständer Zubehör




- * Lockable aluminium lightweight enclosure with black or white finish.
- * Versatile enclosure.
- * Concealed or visible home button on the enclosure options.
- * Compatible with different tablet models
- * Apparatus for the dock connector lead, camera and speaker.



- * Abschließbares, leichtes Gehäuse aus Aluminium mit schwarzem oder weißem Finish.
- * Vielseitiges Gehäuse.
- * Verdeckter oder sichtbarer Home-Button bei den Gehäuseoptionen.
- * Kompatibel mit verschiedener Tablets
- * Gerät für Dock-Anschlusskabel, Kamera und Lautsprecher.



Basic Tablet Stand | Basic Tablet Ständer




"We offer different bracket and post models. All post and bracket models are compatible with each other. Therefore, different bracket models can be used with different post models."

"Wir bieten verschiedene Halterungs- und Pfostenmodelle an. Alle Pfosten- und Bügelmodelle sind untereinander kompatibel. Daher können unterschiedliche Halterungsmodelle mit unterschiedlichen Pfostenmodellen verwendet werden."



vitrinen **ladenbau displays** **shopfitting** **vitrinen** **ladenbau** **displays** **shopfitting** **vitrinen** **ladenbau** **displays** **shopfitting** **vitrinen** **ladenbau** **displays** **shopfitting** **vitrinen** **ladenbau** **displays** **shopfitting**



Slatwall | Slatwall



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * 8 mm thick melamine-faced hardboard body.
- * 30 mm thick hardboard base in 920x410 mm size.
- * Suitable for double sided use.
- * Multifunctional shopfitting.
- * Seven grooves for add-on pockets.
- * Many accessories (e.g., brochure holders, merchandise shelves, hooks, poster frames, poster holders, etc.) can be added to the grooves.
- * Different size options.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * 8 mm Körper aus melaminharzbeschichteter Hartfaserplatte.
- * Fuss aus 30 mm Hartfaserplatte im Format 920x410 mm.
- * Für doppelseitigen Einsatz geeignet.
- * Multifunktionaler Ladenbau.
- * Sieben Nuten für Zusatztaschen.
- * In die Nuten können viele Zubehörteile (z. B. Prospekthalter, Warenregale, Haken, Plakatrahmen, Plakathalter usw.) eingesetzt werden.
- * Verschiedene Größenoptionen.



BROCHURE HOLDERS

MATERIAL: CLEAR ACRYLIC	
ITEM CODE	SHELF SIZES
BHSW 1121	120 x 220 mm
BHSW 1521	150 x 220 mm
BHSW 2130	220 x 310 mm




POSTER HOLDER

MATERIAL: CLEAR ACRYLIC	
ITEM CODE	SHELF SIZES
PSW 030042	300 x 420 mm
PSW 050070	500 x 700 mm
PSW 060084	594 x 941 mm



MERCHANDISE SHELF

MATERIAL: CLEAR ACRYLIC	
ITEM CODE	SHELF SIZES
RSW 100	150 x 200 mm
RSW 150	200 x 300 mm
RSW 200	300 x 300 mm



STEEL HOOK


MATERIAL: GALVANISED STEEL	
ITEM CODE	HOOK SIZES
ASW 100	100 mm
ASW 150	150 mm
ASW 200	200 mm

Special designs & sizes applicable upon your request.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

and melamine faced hardboard panels

ITEM CODE	GROOVES	EXTERNAL SIZE
DSS 08221500 -7	7	920 x 410 x 1550 mm
DSS 08221800 -7	7	920 x 410 x 1850 mm



Slatwall Totem | Slatwall Totem




Indoor - Innenbereich



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * MDF body and PVC laminated baseplate in 410x430 mm.
- * Suitable for double sided use.
- * Multifunctional shopfitting.
- * 1838x410 mm total size.
- * Eight grooves for add-on pockets.
- * Many accessories (e.g., brochure holders, merchandise shelves, hooks, poster frames, poster holders, etc.) can be added to the grooves.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * MDF-Körper und PVC-laminierte Bodenplatte in 410x430 mm.
- * Für doppelseitigen Einsatz geeignet.
- * Multifunktionaler Ladenbau.
- * 1838x410 mm Gesamtgröße.
- * Acht Nuten für Zusatztaschen.
- * In die Nuten können viele Zubehörteile (z. B. Prospekthalter, Warenregale, Haken, Plakatrahmen, Plakathalter usw.) eingesetzt werden.




MATERIAL: GALVANISED STEEL	
ITEM CODE	HOOK SIZES
ASW 100	100 mm
ASW 150	150 mm
ASW 200	200 mm

Special designs & sizes applicable upon your request.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

and melamine faced hardboard panels

ITEM CODE	GROOVES	EXTERNAL SIZE
TSW 0321800-4	8	1838 x 410 mm



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC	
ITEM CODE	SHLF SIZES
BHSW 1121	120 x 220 mm
BHSW 1521	150 x 220 mm
BHSW 2130	220 x 310 mm



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC	
ITEM CODE	SHLF SIZES
PSW 030042	300 x 420 mm
PSW 050070	500 x 700 mm
PSW 060084	594 x 941 mm



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC	
ITEM CODE	SHLF SIZES
RSP 100	150 x 200 mm
RSP 150	200 x 300 mm
RSP 200	300 x 300 mm



Slatwall Stand I Lemellemwand Ständer



* Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
 * 8 mm thick melamine-faced hardboard body.
 * T- foot design and easy transportation with wheels.
 * 1700 mm total height.
 * Suitable for double sided use.
 * Multifunctional shopfitting.
 * Grooves for add-on pockets.
 * Many accessories (e.g., brochure holders, magnetic frames, merchandise shelves, hooks, header, snap frames, poster holders, etc.) can be added to the grooves.

* Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
 * 8 mm melaminharzbeschichtete Hartfaserplatte.
 * T-Fuß-Design und einfacher Transport mit Rädern.
 * 1700 mm Gesamthöhe.
 * Für doppelseitigen Einsatz geeignet.
 * Multifunktionaler Ladenbau.
 * Rillen für Zusatztaschen.
 * In die Nuten können viele Zubehörteile (z. B. Prospekthalter, Magnetrahmen, Warenregale, Haken, Header, Klapprahmen, Plakathalter usw.) eingesetzt werden.



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	SHELF SIZES
BHSW 1121	120 x 220 mm
BHSW 1521	150 x 220 mm
BHSW 2130	220 x 310 mm




MATERIAL: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	SHELF SIZES
PSW 030042	300 x 420 mm
PSW 050070	500 x 700 mm
PSW 060084	594 x 941 mm



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC


ITEM CODE	SHELF SIZES
RSW 100	150 x 200 mm
RSW 150	200 x 300 mm
RSW 200	300 x 300 mm



MATERIAL: GALVANISED STEEL

ITEM CODE	HOOK SIZES
ASW 100	100 mm
ASW 150	150 mm
ASW 200	200 mm

Special designs & sizes applicable upon your request.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

and melamine faced hardboard panels

ITEM CODE	GROOVES	EXTERNAL SIZE
SWD 6021700	10	602 x 1700 mm
SWD 6961700	10	696 x 1700 mm

WITH HEADER

ITEM CODE	GROOVES	EXTERNAL SIZE	HEADER
SWD 6021700 A	9	602 x 1700 mm	602 x 150 mm
SWD 6961700 A	9	696 x 1700 mm	696 x 150 mm

WITH LIGHTBOX

ITEM CODE	GROOVES	EXTERNAL SIZE	LIGHTBOX
SWD 6021700 LED	4	602 x 1700 mm	B2
SWD 6961700 LED	4	696 x 1700 mm	A1

Slatwall Gondola I Lamellenwand Gondel

Indoor - Innenbereich

-  * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * 8 mm thick melamine-faced hardboard body.
- * Shaped steel base for extra stability.
- * Suitable for double sided use.
- * Multifunctional shopfitting.
- * Five grooves for add-on pockets.
- * Many accessories (e.g., sale globes, brochure holders, merchandise shelves, hooks, poster frames, poster holders, etc.) can be added to the grooves.
- * Size options and creating endless configuration opportunity by adding more panels to each other.



-  * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * 8 mm melaminharzbeschichtete Hartfaserplatte.
- * Geförmter Stahlfuß für zusätzliche Stabilität.
- * Für doppelseitigen Einsatz geeignet.
- * Multifunktionaler Ladenbau.
- * Fünf Rillen für Zusatztaschen.
- * In die Nuten können viele Zubehörteile (z. B. Verkaufskugeln, Prospekthalter, Warenregale, Haken, Plakatrahmen, Plakathalter usw.) eingesetzt werden.
- * Größenoptionen und endlose Konfigurationsmöglichkeiten durch Hinzufügen weiterer Paneele.




Header/Wing screws



Endless configuration
on our slatwall panels



ITEM CODE	ADD. PANELS	GROOVES	EXTERNAL SIZE
SWD 100100		5	1430 x 1040 x 360 mm
SWD ADD 100100	1	5	1210 x 1040 x 360 mm



ITEM CODE	GROOVES	EXTERNAL SIZE
SWDT 100100	5	1200 x 1080 x 400 mm


Tower Showcase | Turm Vitrinen




- * Silver anodised aluminum body profiles in E6/EV1.
- * 3 pieces 6 mm thick tempered glass adjustable shelves.
- * Chrome-plated glass carriers.
- * 5 mm thick lockable tempered glass door. 2 keys included.
- * MDF top and base.
- * Four wheels for easy transportation (2x with brake)
- * 500x500x2000 mm total dimension.
- * Flat disassembled package available.
- * As requested disassembled, easy assembly within a couple of minutes.



- * Silber eloxierte Aluminium-Körperprofile in E6/EV1.
- * 4 Stück verstellbare Einlegeböden aus 6 mm starkem gehärtetem Glas.
- * Verchromte Glasträger.
- * 5 mm dicke, abschließbare Tür aus gehärtetem Glas. 2 Schlüssel enthalten.
- * MDF-Oberseite und -Basis.
- * Vier Räder für einfachen Transport (2x mit Bremse)
- * 500x500x2000 mm Gesamtabmessung.
- * Flache zerlegte Verpackung erhältlich.
- * Auf Wunsch zerlegt, einfache Montage innerhalb weniger Minuten.



EXTRUSION: ALUMINIUM & TEMPERED GLASS	
ITEM CODE	EXTERNAL SIZE (Y*Z*X)
SC 5050200	500 x 500 x 2000 mm



LED Illuminated Tower Showcase

LED Beleuchtete Turm Schaukästen



Tower Showcase "with Storage" | Turm Vitrinen "mit Unterschrank"



Indoor - Innenbereich





- * Silver anodised aluminum body profiles in E6/EV1.
- * 3 pieces 6 mm thick tempered glass adjustable shelves.
- * Chrome-plated glass carriers.
- * 5 mm thick lockable tempered glass door. 2 keys included.
- * MDF top, base and storage.
- * Lockable storage in 500x500x350 mm size. Keys are included.
- * Four wheels for easy transportation (2x with brake)
- * Optional LED lighting applicable on edges.
- * 500x500x2000 mm total dimension.
- * Flat disassembled package available.



- * Silber eloxierte Aluminium-Körperprofile in E6/EV1.
- * 3 Stück verstellbare Einlegeböden aus 6 mm starkem gehärtetem Glas.
- * Verchromte Glasträger.
- * 5 mm dicke, abschließbare Tür aus gehärtetem Glas. 2 Schlüssel enthalten.
- * Platte, Boden und Stauraum aus MDF.
- * Abschließbarer Stauraum im Format 500x500x350 mm. Schlüssel sind enthalten.
- * Vier Räder für einfachen Transport (2x mit Bremse)
- * Optionale LED-Beleuchtung an den Kanten anwendbar.
- * 500x500x2000 mm Gesamtabmessung.
- * Flache zerlegte Verpackung erhältlich.

EXTRUSION: ALUMINIUM & TEMPERED GLASS

ITEM CODE	EXTERNAL SIZE (Y*Z*X)
SCD 5050200	500 x 500 x 2000 mm



Tower Showcase "Wide" | Turm Vitrinen "Breit"



- * Silver anodised aluminum body profiles in E6/EV1.
- * Built up to CE specifications.
- * Wider design.
- * 4 pieces 8 mm thick tempered glass adjustable shelves.
- * Chrome-plated glass carriers.
- * 5 mm thick lockable tempered glass door. 2 keys included.
- * MDF top and base.
- * Four wheels for easy transportation (2x with brake)
- * Optional LED lighting applicable on edges.
- * 500x950x2000 mm total dimension.
- * Flat disassembled package available.




- * Silber eloxierte Aluminium-Körperprofile in E6/EV1.
- * Breiteres Design.
- * 4 verstellbare Einlegeböden aus 8 mm starkem gehärtetem Glas.
- * Verchromte Glasträger.
- * 5 mm dicke, abschließbare Tür aus gehärtetem Glas. 2 Schlüssel enthalten.
- * MDF-Oberseite und -Basis.
- * Vier Räder für einfachen Transport (2x mit Bremse)
- * Optionale LED-Beleuchtung an den Kanten anwendbar.
- * 500x950x2000 mm Gesamtabmessung.
- * Flache zerlegte Verpackung erhältlich.



LED Illuminated Tower Showcase

LED Beleuchtete Turm Schaukästen



EXTRUSION: ALUMINIUM & TEMPERED GLASS

ITEM CODE

SC 9550200

EXTERNAL SIZE (Y*Z*X)

960 x 500 x 2000 mm



Tower Showcase "Wide-with Storage" | Turm Vitrinen "Breit-mit Unterschrank"



Indoor - Innenbereich





- * Silver anodised aluminum body profiles in E6/EV1.
- * Wider design.
- * 3 pieces 8 mm thick tempered glass adjustable shelves.
- * Chrome-plated glass carriers.
- * 5 mm thick lockable tempered glass door. 2 keys included.
- * MDF top and base.
- * Lockable MDF storage in 950x500x350 mm size. Keys are included.
- * Four wheels for easy transportation (2x with brake)
- * Optional LED lighting applicable on edges.
- * 500x950x2000 mm total dimension.
- * Flat disassembled package optional.



- * Silber eloxierte Aluminium-Körperprofile in E6/EV1.
- * Breiteres Design.
- * 3 Stück verstellbare Einlegeböden aus 8 mm starkem gehärtetem Glas.
- * Verchromte Glasträger.
- * 5 mm dicke, abschließbare Tür aus gehärtetem Glas. 2 Schlüssel enthalten.
- * MDF-Oberseite und -Basis.
- * Abschließbare MDF-Aufbewahrung im Format 950x500x350 mm. Schlüssel sind enthalten.
- * Vier Räder für einfachen Transport (2x mit Bremse)
- * Optionale LED-Beleuchtung an den Kanten anwendbar.
- * 500x950x2000 mm Gesamtabmessung.
- * Flache zerlegte Verpackung optional.

EXTRUSION: ALUMINIUM & TEMPERED GLASS

ITEM CODE	EXTERNAL SIZE (Y*Z*X)
SCD 9550200	960 x 500 x 2000 mm




Tower Showcase "Sliding Doors" | Turm Vitrinen "Schiebetüren"



- * Silver anodised aluminum body profiles in E6/EV1.
- * 4 pieces 8 mm thick tempered glass adjustable shelves.
- * Chrome-plated glass carriers.
- * 5 mm thick sliding lockable tempered glass door. 2 keys included.
- * MDF top and base.
- * Four wheels for easy transportation (2x with brake)
- * Optional LED lighting applicable on edges.
- * 950x500x2000 mm total dimension.
- * Flat disassembled package available.



- * Silber eloxierte Aluminium-Körperprofile in E6/EV1.
- * Gebaut nach CE-Spezifikationen.
- * 4 verstellbare Einlegeböden aus 8 mm starkem gehärtetem Glas.
- * Verchromte Glasträger.
- * 5 mm dicke, abschließbare Schiebetür aus gehärtetem Glas. 2 Schlüssel enthalten.
- * MDF-Oberseite und -Basis.
- * Vier Räder für einfachen Transport (2x mit Bremse).
- * Optionale LED-Beleuchtung an den Kanten anwendbar.
- * 950x500x2000 mm Gesamtabmessung.
- * Flache zerlegte Verpackung erhältlich.



EXTRUSION: ALUMINIUM & TEMPERED GLASS

ITEM CODE	EXTERNAL SIZE (Y*Z*X)
SCS 9550200	960 x 500 x 2000 mm



Tower Showcase "Sliding Doors with Storage" | Turm Vitrinen "Schiebetüren mit Unterschrank"



Indoor - Innenbereich




- * Silver anodised aluminum body profiles in E6/EV1.
- * Built up to CE specifications.
- * 3 pieces 8 mm thick tempered glass adjustable shelves.
- * Chrome-plated glass carriers.
- * 5 mm thick lockable sliding tempered glass door. 2 keys included.
- * MDF top and base.
- * Lockable MDF storage in 950x500x350 mm size. Keys are included.
- * Four wheels for easy transportation (2x with brake)
- * Optional LED lighting applicable on edges.
- * 500x950x2000 mm total dimension.
- * Flat disassembled package available.



- * Silber eloxierte Aluminium-Körperprofile in E6/EV1.
- * Gebaut nach CE-Spezifikationen.
- * 3 Stück verstellbare Einlegeböden aus 8 mm starkem gehärtetem Glas.
- * Verchromte Glasträger.
- * 5 mm dicke, abschließbare Schiebetür aus gehärtetem Glas. 2 Schlüssel enthalten.
- * MDF-Oberseite und -Basis.
- * Abschließbare MDF-Aufbewahrung im Format 950x500x350 mm. Schlüssel sind enthalten.
- * Vier Räder für einfachen Transport (2x mit Bremse)
- * Optionale LED-Beleuchtung an den Kanten anwendbar.
- * 500x950x2000 mm Gesamtabmessung.
- * Flache zerlegte Verpackung erhältlich.

EXTRUSION: ALUMINIUM & TEMPERED GLASS

ITEM CODE	EXTERNAL SIZE (Y*Z*X)
SCSD 9550200	960 x 500 x 2000 mm




Retail & Counter Showcase | Thekenvitrine



- * Silver anodised aluminum body profiles in E6/EV1.
- * Built up to CE specifications.
- * 2 pieces 6 mm thick tempered glass shelves.
- * Chrome-plated glass carriers.
- * 5 mm thick sliding and lockable tempered glass two doors. 2 keys included.
- * 8 mm thick MDF base.
- * Four wheels for easy transportation (2x with brake)
- * Optional LED illumination.
- * 1000x500x1000 mm total dimension.
- * Flat disassembled package available.



- * Silber eloxierte Aluminium-Körperprofile in E6/EV1.
- * Gebaut nach CE-Spezifikationen.
- * 2 Stück 6 mm dicke Böden aus gehärtetem Glas.
- * Verchromte Glasträger.
- * 5 mm dicke Schiebe- und abschließbare Türen aus gehärtetem Glas. 2 Schlüssel enthalten.
- * 8 mm starke MDF-Basis.
- * Vier Räder für einfachen Transport (2x mit Bremse).
- * Optionale LED-Beleuchtung.
- * 1000x500x1000 mm Gesamtabmessung.
- * Flache zerlegte Verpackung erhältlich.



EXTRUSION: ALUMINIUM & TEMPERED GLASS

FULL-VISION CONSTRUCTION

ITEM CODE	EXTERNAL SIZE (Y*Z*X)
SCR 10050100	1000 x 500 x 1000 mm
WITH LOCKING STORAGE	
ITEM CODE	EXTERNAL SIZE (Y*Z*X)
SCRD 10050100	1000 x 500 x 1000 mm



Wall Vitrine | Wandvitrine



Indoor - Innenbereich




- * Silver anodised aluminum body profiles in E6/EV1.
- * Built up to CE specifications.
- * Wall-mounted design. Mounting equipment included.
- * Two pieces 8 mm thick tempered glass shelves.
- * Chrome-plated glass carriers.
- * 5 mm thick sliding lockable tempered glass two doors. 2 keys included.
- * Chrome, rounded corners for safety.
- * Solid white MDF side, top, bottom and back panels.
- * Optional LED lighting applicable on edges.
- * 1000x1000x200 mm total dimension.



- * Silber eloxierte Aluminium-Körperprofile in E6/EV1.
- * Gebaut nach CE-Spezifikationen.
- * Wandmontiertes Design. Inklusive Montagematerial.
- * Zwei Stück 8 mm dicke Einlegeböden aus gehärtetem Glas.
- * Verchromte Glasträger.
- * 5 mm dicke verschiebbare, abschließbare Türen aus gehärtetem Glas. 2 Schlüssel enthalten.
- * Chrom, abgerundete Ecken zur Sicherheit.
- * Seiten-, Ober-, Unter- und Rückwände aus massivem weißem MDF.
- * Optionale LED-Beleuchtung an den Kanten anwendbar.
- * 1000x1000x200 mm Gesamtabmessung.

EXTRUSION: ALUMINIUM & TEMPERED GLASS

ITEM CODE	EXTERNAL SIZE (Y*Z*X)
SCSW 10020100	1000 x 200 x 1000 mm



Frameless Glass Tower Showcase I Rahmenlos Glasturmvitrine


Indoor - Innenbereich



- * Extra-toughened safety tempered glass.
- * Full unobstructed view with frameless structure.
- * Built up to CE specifications.
- * 3 pieces, fixed 6 mm tempered glass shelves.
- * 380 mm distance between two layers.
- * Chrome-plated glass carriers.
- * 5 mm thick lockable and hinged tempered glass door. 2 keys included.
- * 18 mm thick black, wooden base and top.
- * 400x400x1600 mm total dimension.
- * Flat disassembled package.



- * Extra gehärtetes Sicherheitsglas.
- * Volle ungehinderte Sicht mit rahmenloser Struktur.
- * Gebaut nach CE-Spezifikationen.
- * 3 Stück, feste 6 mm Einlegeböden aus gehärtetem Glas.
- * 380 mm Abstand zwischen zwei Lagen.
- * Verchromte Glasträger.
- * 5 mm dicke, abschließbare und aufklappbare Tür aus gehärtetem Glas. 2 Schlüssel enthalten.
- * 18 mm dick, schwarz, Sockel und Platte aus Holz.
- * 400x400x1600 mm Gesamtabmessung.
- * Flache zerlegte Verpackung.



EXTRUSION: TEMPERED GLASS & MDF

ITEM CODE	EXTERNAL SIZE (Y*Z*X)
SCT 4016040	400 x 1600 x 400 mm






stanchions
leiters
barriers
stanchions
absperrsystem
stanchions
barriers
stanchions
absperrsystem
stanchions
barriers
stanchions
absperrsystem
stanchions
barriers
stanchions
absperrsystem
stanchions
barriers
stanchions
absperrsystem
stanchions
barriers
stanchions
absperrsystem
stanchions
barriers
stanchions
absperrsystem
stanchions
barriers
stanchions
absperrsystem
stanchions
barriers
stanchions
absperrsystem
stanchions
barriers
stanchions
absperrsystem
stanchions
barriers
stanchions
absperrsystem




Belt Barriers | Gurtpfosten



- * Chromium-plated body.
- * Retractable and lockable barrier mechanism with springs.
- * Black and silver color body options.
- * 950 mm high and 64 mm diameter pole.
- * 340 mm diameter oval and thick base.
- * 2600 mm long, 50 mm wide belt.
- * 4-way belt system with dark blue, red and black color options.
- * Printing on belts offered.
- * 10.9 kg total product weight.



- * Verchromter Körper.
- * Einziehbarer und abschließbarer Sperrmechanismus mit Federn.
- * Gehäuseoptionen in Schwarz und Silber.
- * 950 mm hohe Stange mit 64 mm Durchmesser.
- * Ovaler Durchmesser von 340 mm und dicker Boden.
- * 2600 mm langer, 50 mm breiter Riemen.
- * 4-Wege-Gurtsystem mit den Farboptionen Dunkelblau, Rot und Schwarz.
- * Bedrucken von Bändern angeboten.
- * 10,9 kg Gesamtproduktgewicht.




MATERIAL: STEEL

ITEM CODE	HEIGHT	BELT COLOR
BR R CH 940 RED	940	RED
BR R CH 940 BLK	940	BLACK
BR R CH 940 DBL	940	DARK BLUE



Classic Rope Stanchions | Leitpfosten mit Kordel



Indoor - Innenbereich



- * Chromium-plated body.
- * Durable clip-on mechanism.
- * Standard chromium plated structure.
- * Optional black or golden-look finish.
- * 950 mm high and 51 mm in diameter pole.
- * 360 mm in diameter, thick and oval base.
- * 1500 mm long polyester fiber ropes with various color and knitting model options.
- * 10.9 kg total product weight.



- * Verchromter Körper.
- * Langlebiger Clip-On-Mechanismus.
- * Verchromte Standardstruktur.
- * Wahlweise schwarze oder goldene Optik.
- * 950 mm hoher Mast mit 51 mm Durchmesser.
- * 360 mm Durchmesser, dicker und ovaler Fuß.
- * 1500 mm lange Polyesterfaserseile mit verschiedenen Farb- und Strickmodelloptionen.
- * 10,9 kg Gesamtproduktgewicht.



ROPE: POLYESTER FIBER

ITEM CODE	BELT COLOR
BR HL 363 RED TW	RED
BR HL 363 DBL SQ	DARK BLUE
BR HL 363 BLK SQ	BLACK

MATERIAL: CHROMIUM PLATED STEEL

ITEM CODE	HEIGHT
BR P CH 923	923




Cafe Barrier | Cafe Barrier




- * Powder-coated black anodised aluminium posts.
- * 10 mm. thick, 360 mm. in diameter black steel base.
- * Two anodised aluminium tube profiles to connect bases.
- * Barriers can be joined together to section off any size area and enable to make different configurations.
- * 1095 mm, 1595 mm and 2095 mm width options.
- * 875 mm overall height
- * Spring clips to connect profile and post.
- * Suitable for vinyl application.
- * Single and double-sided use.
- * Footpads on bases to protect ground.
- * Optional chrome-coated posts, bases and profiles.



- * Pulverbeschichtete schwarz eloxierte Aluminiumpfosten.
- * 10mm. dick, 360 mm. im Durchmesser schwarze Stahlbasis.
- * Zwei eloxierte Aluminium-Rohrprofile zur Verbindung von Sockeln.
- * Barrieren können miteinander verbunden werden, um Bereiche jeder Größe abzutrennen und verschiedene Konfigurationen zu ermöglichen.
- * Breitenoptionen 1095 mm, 1595 mm und 2095 mm.
- * 875 mm Gesamthöhe
- * Federklemmen zur Verbindung von Profil und Pfosten.
- * Geeignet für Vinylanwendungen.
- * Ein- und beidseitig verwendbar.
- * Footpads auf Sockeln zum Schutz des Bodens.
- * Optional verchromte Pfosten, Sockel und Profile.



additional post



ITEM CODE	DESCRIPTION
BRB CF FULL	2 Pole and base & 2 profile
BRB CF ADD	1 Pole and base & 2 profile

CENTRO Barrier I CENTRO Barrier

 As the specialists in cafe barriers and accessories, we offer CENTRO Barier Systems to cater for every environment and budget.

The CENTRO cafe barrier system is a high-end product perfect for restaurants, hotels and outdoor areas and its silver finish and solid bases ensure a long-lasting product. Practical and perfect for almost any location, the CENTRO cafe barrier system is strong, hard-wearing and great value for money.


CENTRO Barriers in five sizes: 0,75 m. - 0,95 m. - 1,5 m. - 1,9 m. - 2,25m.

 Als Spezialisten für Café-Barrières und Zubehör bieten wir CENTRO Barrier Systems für jede Umgebung und jedes Budget.

Das CENTRO-Kaffeebarrieresystem ist ein Klasse-Produkt und perfekt für Restaurants, Hotels und Außenbereiche. Silberfarbe beschichtete und stabile Bodenplatten sorgen für ein langlebiger Produkt. Praktisch und perfekt für fast jedes Standort, ist das CENTRO Café Barrier-System stark und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

CENTRO Barriers in fünf Größen: 0,75 m. - 0,95 m. - 1,5 m. - 1,9 m. - 2,25 m.


**Indoor - Innenbereich
Outdoor - Außenbereich**



You can use in any shape



ADDITIONAL POST



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	PANEL SIZES	VISIBLE AREA (Y/X)	EXTERNAL SIZE(A/B)
CBR1 075100	765 x 935 mm	734 x 920 mm	1004 x 1014 mm
CBR1 095100	965 x 935 mm	934 x 920 mm	1204 x 1014 mm
CBR2 150100	1515 x 935 mm	1484 x 920 mm	1754 x 1014 mm
CBR2 190100	1915 x 935 mm	1884 x 920 mm	2154 x 1014 mm
CBR3 225100	2265 x 935 mm	2234 x 920 mm	2504 x 1014 mm

ITEM CODE

CBR1 ADD

Tube Barrier | Tube Barrier



- * The new tube barrier brings lightweight portability to advertising barrier display systems!
- * Suitable for indoor or outdoor use, our cafe barrier systems are modular, meaning you can scale your enclosure to be as big or small as you like.
- * This also means the perimeter of your cafe barriers is completely flexible and adaptable to a space that suits.
- * Custom printed café barriers provide a wide surface area for promotional branding and effective wind protection in hospitality and event environments.
- * Custom printed dye-sub fabric graphic drapes over entire aluminum frame and zips closed.
- * Optional: Join together multiple Tube Barriers with Barrier Connector Foot.



- * Die neue Rohrbarriere bringt leichte Tragbarkeit in die Werbebarriere Systeme!
- * Geeignet für den Innen- oder Außenbereich, Unsere Café-Absperrsysteme sind modular aufgebaut, was bedeutet, dass Sie Ihr Gehäuse skalieren können so groß oder klein sein, wie Sie möchten.
- * Dies bedeutet auch den Umfang Ihres Cafés
- barriers ist völlig flexibel und lässt sich an einen geeigneten Raum anpassen.
- * Individuell bedruckte Café-Barriren bieten eine große Fläche für Werbe-Branding und effektiven Windschutz in Gastronomie- und Veranstaltungsumgebungen.
- * Individuell bedruckte Farbstoffgrafiken drapieren über den gesamten Aluminiumrahmen und die Reißverschlüsse sind geschlossen.
- * Optional: Verbinden Sie mehrere Rohrbarrieren mit dem Barrierenverbindungsfuß.



ITEM CODE	DESCRIPTION
BR TUBE FULL	4 Pole and base & 4 connector
BR TUBE ADD	4 Pole & 4 connector

Barrier Direction Frame | Gurtpfosten Rahmen



Indoor - Innenbereich




- * Black powder-coated anodized aluminium A4 (210 x 297 mm) sign frame with black end cap for putting on barrier body.
- * Suitable for double sided use.
- * Easy poster change with slide-in frame system.
- * Can be used in horizontal or vertical orientation.



- * Schilderrahmen aus schwarz pulverbeschichtetem, eloxiertem Aluminium DIN A4 (210 x 297 mm) mit schwarzer Endkappe zum Aufstecken des Absperrkörpers.
- * Für beidseitigen Einsatz geeignet.
- * Einfacher Plakatwechsel durch Einschubrahmensystem.
- * Kann in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung verwendet werden.



ITEM CODE	FRAME COLOR
BR CH A4Y	Chrome
BR CH A4D	Chrome
BR SY A4Y	Black
BR SY A4D	Black






- * Silver anodised aluminum structure in E6/EV1.
- * Suitable for single sided use.
- * 940x400 mm curved visual area.
- * Easy mounting with brackets.
- * Custom sizes available.



- * Silber eloxierte Aluminiumstruktur in E6/EV1.
- * Für einseitige Anwendung geeignet.
- * 940x400 mm gebogener Sichtbereich.
- * Einfache Montage mit Halterungen.
- * Kundenspezifische Größen verfügbar.



ITEM CODE

BR DSY 040070





poster stands
 plakatständer
poster stands
 poster stands
 poster stands
 plakatständer
 poster stands
 poster stands
 poster stands
 plakatständer
 poster stands
 poster stands
 poster stands
 plakatständer



Classic Poster Stands I Klassiker Plakatständer



"Semi"



"Hardline"



SHELVES


MATERIAL: TRANSPARENT ACRYLIC

SINGLE SIDE	CAPACITY
RAF 4230	2xA4
RAF 6330	3xA4

SINGLE SIDE	CAPACITY
RAFD 4230	4xA4
RAFD 6330	6xA4

- * 25x52 mm silver anodised aluminum elliptical body profiles in E6/EV1.
* 25 and 32 mm wide snap frame profile options.
* Single and double sided options.
* T- foot design for extra stability
* Optional wheels for easy transportation.
* 1770 mm in height.
* Optional acrylic shelves to hang on profiles.
* Anti-glare poster protective film included.

- * 25x52 mm elliptische Körperprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
* 25 und 32 mm breite Klapprahmenprofiloptionen.
* Ein- und doppelseitige Optionen.
* T-Fuß-Design für zusätzliche Stabilität.
* Optionale Räder für einfachen Transport.
* 1770 mm hoch.
* Optionale Acrylregale zum Aufhängen an Profilen.
* Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM		
FRAME PROFILE: 32 mm		
ITEM CODE	INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE
SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE	
PSRS 32EY 050070	PSRD 32EY 050070	(B2) 500 x 700 mm
PSRS 32EY 060084	PSRD 32EY 060084	(A1) 594 x 841 mm
PSRS 32EY 070100	PSRD 32EY 070100	(B1) 700 x 1000 mm

"Hardline"

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE
SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE	
PSSS 32 050070	PSSD 32 050070	(B2) 500 x 700 mm
PSSS 32 060084	PSSD 32 060084	(A1) 594 x 841 mm
PSSS 32 070100	PSSD 32 070100	(B1) 700 x 1000 mm



DESIGNED BY ORES, MAY 1996 / VON ORES AUSGELEGT, MAI 1996

Classic Poster Stands | Klassiker Plakatständer

"Header"



SHELVES

MATERIAL: TRANSPARENT ACRYLIC

SINGLE SIDE	CAPACITY
RAF 4230	2xA4
RAF 6330	3xA4

SINGLE SIDE	CAPACITY
RAFD 4230	4xA4
RAFD 6330	6xA4



"Softline"



- * 25x52 mm silver anodised aluminum elliptical body profiles in E6/EV1.
- * 25 and 32 mm wide snap frame profile options.
- * Rounded frame corners.
- * Single and double sided options.
- * T-foot design for extra stability.
- * Optional wheels for easy transportation.
- * 1770 mm in height.
- * Silver color standard, golden and wooden-like colors optional.
- * Optional acrylic shelves to hang on profiles.
- * Anti-glare poster protective film included.



- * Elliptische Körperprofile aus 25 x 52 mm silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- * 25 und 32 mm breite Klapprahmenprofiloptionen.
- * Abgerundete Rahmenecken.
- * Ein- und doppelseitige Optionen.
- * T-Fuß-Design für zusätzliche Stabilität.
- * Optionale Räder für einfachen Transport.
- * 1770 mm hoch.
- * Silberfarbener Standard, goldene und holzähnliche Farben optional.
- * Optionale Acrylregale zum Aufhängen an Profilen.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.

"Softline"

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE
SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE	
PSRS 32E 050070	PSRD 32E 050070	(B2) 500 x 700 mm
PSRS 32E 060084	PSRD 32E 060084	(A1) 594 x 841 mm
PSRS 32E 070100	PSRD 32E 070100	(B1) 700 x 1000 mm



"Header"

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE
SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE	
PSRSA 32E 050070	PSRDA 32E 050070	(B2) 500 x 700 mm
PSRSA 32E 060084	PSRDA 32E 060084	(A1) 594 x 841 mm
PSRSA 32E 070100	PSRDA 32E 070100	(B1) 700 x 1000 mm

HEADER SIZE

580 x 100 mm

674 x 100 mm

780 x 100 mm

DESIGNED BY ORES,
MAY 1996 /
VON ORES
AUSELEGTE,
MAI 1996




Light Box Stand | Leuchtbox Ständer



- * 25x52 mm silver anodised aluminum elliptical body profiles in E6/EV1.
 * 32 mm wide snap frame profiles.
 * CE-listed electrical components.
 * Backlit illumination.
 * Mitred frame corners.
 * Single and double sided options.
 * T- foot design for extra stability.
 * Optional wheels for easy transportation.
 * 1740 mm in height.
 * Optional acrylic shelves to hang on profiles.
 * Anti-glare poster protective film included.

- * Elliptische Körperprofile aus 25 x 52 mm silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
 * 32 mm breite Klapprahmenprofile.
 * CE-gelistete elektrische Komponenten.
 * Hintergrundbeleuchtung.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Ein- und doppelseitige Optionen.
 * T-Fuß-Design für zusätzliche Stabilität.
 * Optionale Räder für einfachen Transport.
 * 1740 mm hoch.
 * Optionale Acrylregale zum Aufhängen an Profilen.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM - FRAME PROFILE: 32 mm

SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	ILLUMINATION
LBSS 32 050070	LBSD 32 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm	3 X 18 Watt
LBSS 32 060084	LBSD 32 060084	(A1) 594 x 841 mm	575 x 821 mm	3 X 18 Watt
LBSS 32 070100	LBSD 32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm	4 X 30 Watt



LED Light Stand | LED Leucht Ständer



Indoor - Innenbereich



- * 25x52 mm. silver anodized aluminium elliptical body profiles in E6/EV1.
- * 25 mm. wide snap frame profiles.
- * CE-listed electrical components.
- * Uniform light distribution with environmentally friendly and energy-saving LED system.
- * Mitred frame corners.
- * Single and double-sided presentation options.
- * T-foot design for extra stability and optional wheels.
- * 1740 mm. in height.
- * Optional acrylic shelves to hang profiles.
- * Anti-glare poster protective film included.



- * 25x52 mm. Elliptische Körperprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- * 25 mm. breite Klapprahmenprofile.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung mit umweltfreundlichem und energiesparendem LED-System.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Ein- und doppelseitige Präsentationsmöglichkeiten.
- * T-Fuß-Design für zusätzliche Stabilität und optionale Räder.
- * 1740 mm. in der Höhe.
- * Optionale Acrylregale zum Aufhängen von Profilen.
- * Inklusive entspiegelter Plakatschutzfolie.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM - FRAME PROFILE: 25 mm				
SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	ILLUMINATION
LBLS 25 050070	LBDL 25 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm	3 X 18 Watt
LBLS 25 060084	LBDL 25 060084	(A1) 594 x 841 mm	575 x 821 mm	3 X 18 Watt
LBLS 25 070100	LBDL 25 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm	4 X 30 Watt




Slide in Stand "Quadratic" | Einschub Ständer "Quadratic"



- * 25x40 mm rectangular body profiles.
 * Easy graphic change with slide-in frame profiles.
 * Mitred frame corners.
 * Single and double sided options.
 * Quadratic elegant and stable base design.
 * 1595 mm in height.
 * 3 mm thick PP(Polypropylene) back plate to avoid visual disturbance.
 * Standard powder-coated black color. Optional classic RAL colors from the RAL Color System.
 * Anti-glare poster protective film included.

- * Rechteckige Körperprofile 25x40 mm.
 * Einfacher Grafikwechsel durch einschiebbare Rahmenprofile.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Ein- und doppelseitige Optionen.
 * Quadratisches, elegantes und stabiles Fußdesign.
 * 1595 mm hoch.
 * 3 mm dicke PP(Polypropylen)-Rückwand zur Vermeidung von Sichtstörungen.
 * Standard pulverbeschichtete schwarze Farbe. Optional klassische RAL-Farben aus dem RAL-Farbsystem.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.



FRAME: ALUMINIUM	
CONSTRUCTION: 20 X 60 MM POWDER COATED STEEL	
ITEM CODE	FRAME INSERT SIZE
SINGLE FRAME	DOUBLE FRAME
PSR1 A2	PSR2 A2
PSR1 B2	PSR2 B2
PSR1 A1	PSR2 A1

(A2) 420 x 594 mm
 (B2) 500 x 700 mm
 (A1) 594 x 841 mm



Slide in Stands I Einschub Plakatständer

Indoor - Innenbereich

"Basic"



"Integral"



- * Silver anodised aluminum elliptical body profiles in E6/EV1.
- * Easy graphic change with slide-in frame profiles.
- * Mitred frame corners.
- * Single and double sided options.
- * 3 mm thick PP(Polypropylene) back plate to avoid visual disturbance.
- * Anti-glare poster protective film included.


- * Elliptische Körperprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- * Einfacher Grafikwechsel durch einschiebbare Rahmenprofile.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Ein- und doppelseitige Optionen.
- * 3 mm dicke PP(Polypropylen)-Rückwand zur Vermeidung von Sichtstörungen.
- * Inklusive entspiegelter Plakatschutzfolie.

"Integral"





EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (Y*X)
PSI 050170	500 x 1625 mm	490 x 0 → 1612 mm
PSI 060170	600 x 1625 mm	590 x 0 → 1612 mm



"Basic"




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA(Y*X)	Y1	Y2
PS SIF 050070	500 x 700 mm	464 x 664 mm	514 mm	572 mm
PS SIF 060084	594 x 840 mm	560 x 804 mm	614 mm	672 mm
PS SIF 050140	500 x 1400 mm	464 x 1365 mm	515 mm	572 mm
PS SIF 060170	594 x 1700 mm	560 x 1665 mm	615 mm	672 mm

DESIGNED BY ORES, JUNE 2009 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2009


Delta Stand | Delta Ständer



- * Silver anodised aluminum body profiles in E6/EV1.
- * Easy graphic change with slide-in frame profiles.
- * Dynamic and vivid image effect with delta structure.
- * Suitable for double sided use.
- * 4 mm thick steel base plate in 600x300 mm size.
- * 1770 mm in height.
- * Anti-glare poster protective film included.



- * Silber eloxierte Aluminium-Karosserieprofile in E6/EV1.
- * Einfacher Grafikwechsel durch einschiebbare Rahmenprofile.
- * Dynamische und lebendige Bildwirkung mit Deltastruktur.
- * Für beidseitigen Einsatz geeignet.
- * 4 mm dicke Stahlgrundplatte im Format 600x300 mm.
- * 1770 mm hoch.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM BASE: STEEL			
ITEM CODE	INSERT SIZE	Y*X*Z	HEIGHT
DS 042060	(A2) 420 x 594 mm	455 x 600 x 160 mm	1750 mm
DS 050070	(B2) 500 x 700 mm	535 x 706 x 175 mm	1750 mm
DS 060084	(A1) 594 x 841 mm	630 x 847 x 185 mm	1750 mm
DS 042120	420 x 1200 mm	455 x 1206 x 160 mm	1750 mm
DS 050140	500 x 1400 mm	535 x 1406 x 175 mm	1750 mm



Monolith Poster Stand | Monolith Plakatständer



Indoor - Innenbereich



- * 25 mm silver anodised aluminium structure and snap frame profiles in E6/EV1.
- * 4 mm thick composite body .
- * Mitred and rounded frame corner options.
- * Single and double sided options.
- * 4 mm thick steel base plate in 600x300 mm.
- * 1815 mm in height.
- * Suitable for indoor use.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Optional acrylic brochure holders to add on body profile.




- * 25 mm silber eloxierte Aluminiumstruktur und Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- * 4 mm dicker Verbundkörper .
- * Optionen für auf Gehrung geschnittene und abgerundete Rahmenecken.
- * Ein- und doppelseitige Optionen.
- * 4 mm starke Stahlgrundplatte in 600x300 mm.
- * 1815 mm hoch.
- * Geeignet für den Innenbereich.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Optionale Prospekthalter aus Acryl zum Anbringen am Körperprofil.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

SINGLE SIDE		DOUBLE SIDE		INSERT SIZE
MITRED	ROUND	MITRED	ROUND	
PSM1 25G B2	PSM1 25R B2	PSM2 25G B2	PSM2 25R B2	(B2) 500 x 700 mm
PSM1 25G A1	PSM1 25R A1	PSM2 25G A1	PSM2 25R A1	(A1) 594 x 841 mm
PSM1 25G B1	PSM1 25R B1	PSM2 25G B1	PSM2 25R B1	(B1) 700 x 1000 mm




DESIGNED BY ORES, JUNE 2012 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2012

Combo Stand I Combo Ständer



* Silver anodised aluminum body profiles in E6/EV1.
 * 8 mm thick melamine faced hardboard body.
 * Suitable for indoor use.
 * 25 mm thick MDF base.
 * 1852 mm total height and 924 mm total width.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Optional acrylic brochure holders to add on stand.
 * Different snap frame and brochure holder variations.

* Silber eloxierte Aluminium-Karosserieprofile in E6/EV1.
 * 8 mm dicker Korpus aus melaminharzbeschichteter Hartfaserplatte.
 * Geeignet für den Innenbereich.
 * 25 mm starke MDF-Basis.
 * 1852 mm Gesamthöhe und 924 mm Gesamtbreite.
 * Inklusive entspiegelter Plakatschutzfolie.
 * Optionale Acryl-Prospekthalter zum Hinzufügen auf dem Ständer.
 * Verschiedene Klapprahmen- und Prospekthaltervarianten.



MATERIAL: NATURAL SILVER ANODIZED ALUMINUM		
and melamine faced hardboard panels.		
ITEM CODE	POSTER SIZE	LITERATURE POCKETS
DCS 08221800 B2	(B2) 500 x 700 mm	up to 4 x A4 or 8 x A4/3
DCS 08221800 A1	(A1) 594 x 841 mm	up to 4 x A4 or 8 x A4/3



LITERATURE POCKETS	
MATERIAL : Clear Acrylic	
ITEM CODE	SIZE
BHDC 1121	120 x 220 mm
BHDC 2130	220 x 310 mm



DESIGNED BY ORES, JUNE 2012 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2012

Cable Display Stands | Stahlseil Displayständer

"Wiro Centro"




"Wiro Eco"



Indoor - Innenbereich

- * Silver anodised aluminium structure in E6/EV1.
 * Suitable for both single and double sided use.
 * Clear acrylic pockets with landscape and portrait options.
 * Different configurations.
 * 2 mm thick steel wires.
 * Decorative chrome holders.
 * A4, A3 and 500x700 mm acrylic pocket sizes available.

- * Silber eloxierte Aluminiumstruktur in E6/EV1.
 * Sowohl für ein- als auch für doppelseitige Verwendung geeignet.
 * Durchsichtige Acryltaschen mit Quer- und Hochformatoptionen.
 * Verschiedene Konfigurationen.
 * 2 mm starke Stahldrähte.
 * Dekorative Chromhalterungen.
 * Acryl-Taschenformate A4, A3 und 500 x 700 mm erhältlich.




MATERIAL: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM



POCKETS: 3mm THICK CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	POSTER SIZE	POCKETS
GPSE 1 4 2130	210 x 297 mm	4
GPSE 1 5 3021	297 x 210 mm	5
GPSE 2 8 2130	210 x 297 mm	8
GPSE 1 4 4230	420 x 297 mm	4
GPSE 1 2 5070	500 x 700 mm	2

"Wiro Eco"



"Wiro Centro"



MATERIAL: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

POCKETS: 3mm THICK CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	POSTER SIZE	POCKETS
GPSC 1 4 2130	210 x 297 mm	4
GPSC 1 5 3021	297 x 210 mm	5
GPSC 2 8 2130	210 x 297 mm	8
GPSC 1 4 4230	420 x 297 mm	4
GPSC 1 2 5070	500 x 700 mm	2


DESIGNED BY ORES, JUNE 2012 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2012

Info Poster Stand | Info Plakatständer



- * 25 mm wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Mitred and rounded frame corner options.
 * Single and double sided options.
 * 654x337 mm steel base plate.
 * Two elegant looking poles.
 * 1720 mm in height.
 * Anti-glare poster protective film included.


- * 25 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Optionen für auf Gehrung geschnittene und abgerundete Rahmenecken.
 * Ein- und doppelseitige Optionen.
 * 654x337 mm Grundplatte aus Stahl.
 * Zwei elegant aussehende Stangen.
 * 1720 mm hoch.
 * Inklusive entspiegelter Plakatschutzfolie.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

SINGLE SIDE		DOUBLE SIDE		INSERT SIZE
MITRED	ROUND	MITRED	ROUND	
PSIS 25G B2	PSIS 25R B2	PSID 25G B2	PSID 25R B2	(B2) 500 x 700 mm
PSIS 25G A1	PSIS 25R A1	PSID 25G A1	PSID 25R A1	(A1) 594 x 841 mm
PSIS 25G B1	PSIS 25R B1	PSID 25G B1	PSID 25R B1	(B1) 700 x 1000 mm





dynamic stands
dynamische ständer
ständer stands
dynamic stands
ständer stands
dynamic stands
dynamische ständer
ständer stands
dynamic stands
dynamische stands
dynamic stands
dynamische stands
dynamic stands



Dynamic Brochure & Poster Stand
204-208

Dynamic Brochure and Poster Stands

Dynamische Broschür- und Posterständer

Poster Frame Klapprahmen

ITEM CODE	POSTER SIZE
MITRED CORNER	ROUND CORNER
PFSS 32 030042	PFRS 32 030042
PFSS 32 035050	PFRS 32 035050
PFSS 32 042060	PFRS 32 042060
PFSS 32 050070	PFRS 32 050070
PFSS 32 060084	PFRS 32 060084
PFSS 32 070100	PFRS 32 070100



Banner Snap Banner Snap

ITEM CODE
SP D BH 50
SP D BH 60
SP D BH 70
SP D BH 80




Slide in Frame Einschubrahmen

ITEM CODE	POSTER SIZE
SP D SF A2	420x594 mm
SP D SF B2	500x700 mm
SP D SF A1	594x841 mm
SP D SF B1	700x1000 mm



Dynamic Brochure and Poster Stands

Dynamische Broschür- und Posterständer




Indoor - Innenbereich

Dynamic Brochure and Poster Stands

Dynamische Broschür- und Posterstände

Indoor - Innenbereich















Different variations with components

Dynamic Brochure and Poster Stands

Dynamische Broschür- und Posterständer

Indoor - Innenbereich



Dynamic Brochure and Poster Stands

Dynamische Broschür- und Posterständer



ITEM CODE
SP MP DP

ITEM CODE
SP MP 4P

ITEM CODE
SP MP 2P

ITEM CODE
SP MP OV



ITEM CODE
SP B OV



ITEM CODE
SP B SQ



Profile Connector
ITEM CODE
SP D CP



Profile end cap
ITEM CODE
SP EC DY



Injection Shelf
ITEM CODE
SP D SE A4



Connector
ITEM CODE
SP ST DY



A4 Metal Shelf
ITEM CODE
SP SSS A4





A3 Metal Shelf
ITEM CODE
SP SSS A3




Metal Z Shelf
ITEM CODE
SP D SS A4 Z



brochure stands prospektständer
 brochure stands prospektständer
 brochure stands prospektständer
 brochure stands prospektständer
 brochure stands prospektständer
 brochure stands prospektständer
 brochure stands prospektständer
 brochure stands prospektständer
 brochure stands prospektständer
 brochure stands prospektständer
 brochure stands prospektständer



Classic Brochure Stands I Klassiker Prospektständer



"with Snap Frame Header"






- UK * 25x52 mm silver anodised aluminium elliptical body profiles in E6/EV1.
 * Single and double sided options.
 * 4 mm thick multiple A4 sized acrylic shelves.
 * Silver color standard. Optional golden color and wooden-look colors.
 * T-design feet with rubber pads.
 * Optional wheels for easy transportation.
 * Different capacity options.

- DE * Elliptische Körperprofile aus 25 x 52 mm silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
 * Ein- und doppelseitige Optionen.
 * 4 mm dicke mehrere A4-große Acrylböden.
 * Standardfarbe Silber. Optional goldene Farbe und Farben in Holzoptik.
 * Füße im T-Design mit Gummiauflagen.
 * Optionale Räder für einfachen Transport.
 * Verschiedene Kapazitätsoptionen.

PROFILE: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

RACKS: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	RACKS	CAPACITY	RACK WIDTH (Y1)
SINGLE SIDE			
BS 342 S	3	6 x A4	440 mm
BS 363 S	3	9 x A4	640 mm
BS 384 S	3	12 x A4	850 mm
BS 442 S	4	8 x A4	440 mm
BS 463 S	4	12 x A4	640 mm
BS 484 S	4	16 x A4	850 mm
DOUBLE SIDE			
BS 342 D	3	12 x A4	440 mm
BS 363 D	3	18 x A4	640 mm
BS 384 D	3	24 x A4	850 mm
BS 442 D	4	16 x A4	440 mm
BS 463 D	4	24 x A4	640 mm
BS 484 D	4	32 x A4	850 mm



"with Snap Frame Header"

PROFILE: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

RACKS: CLEAR ACRYLIC

SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE	RACKS	CAPACITY	RACK WIDTH
BS 342 S		3	6 x A4	440 mm
BS 442 S		4	8 x A4	440 mm
	BS 342 D	3	12 x A4	440 mm
	BS 442 D	4	16 x A4	440 mm

Classic Brochure Stand "Wall Mounted" | Klassiker Prospektständer "Wand Montiert"




Indoor - Innenbereich

- * 25x52 mm silver anodised aluminium elliptical body profiles in E6/EV1.
- * Suitable for single sided use.
- * 4 mm thick clear acrylic brochure holders.
- * Black, gold- and wooden-look models available.
- * 8 pcs screws and anchors provided for mounting.
- * Optional 145x400 mm snap frame logo plate.

- * Elliptische Körperprofile aus 25 x 52 mm silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- * Für einseitige Anwendung geeignet.
- * 4 mm starker Prospekthalter aus durchsichtigem Acryl.
- * Modelle in Schwarz-, Gold- und Holzoptik erhältlich.
- * 8 Stück Schrauben und Dübel für die Montage.
- * Optionale 145 x 400 mm Klapprahmen-Logoplatte.

PROFILE: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
RACKS: CLEAR ACRYLIC			
ITEM CODE	RACKS	CAPACITY	EXTERNAL SIZE
BSD 342	3	6 x A4	500 x 1100 mm
BSD 442	4	8 x A4	500 x 1400 mm




Pizza Brochure Stand | Pizza Prospektständer



- * Silver anodised aluminium elliptical profiles in E6/EV1.
- * 4 mm thick acrylic brochure holders.
- * Foldable legs.
- * Optional slide-in frames logo plate.
- * 256 mm in width and 1360 mm in height without logo plate.
- * Lightweight and easy to store.
- * Different capacity options.



- * Ellipsenprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- * 4 mm starker Prospekthalter aus Acryl.
- * Klappbare Beine.
- * Optionaler Einschubrahmen mit Logoplakette.
- * 256 mm breit und 1360 mm hoch ohne Logoplakette.
- * Leicht und einfach zu verstauen.
- * Verschiedene Kapazitätsoptionen.



PROFILE: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

RACKS: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	RACKS	CAPACITY
BS PZ 3A4	3	3 x A4
BS PZ 2A4 SIF	2	2 x A4
BS PZ 3A3	3	3 x A3



DESIGNED BY ORES, MARCH 1997 / VON ORES AUSGELEGT, MÄRZ 1997


Brochure Stand Zig Zag | Prospektständer ZickZack

Indoor - Innenbereich

"Double Leg"



"Single Leg"





- * Silver anodised aluminium elliptical body profiles in E6/EV1.
- * Suitable for single sided use.
- * 6 mm thick acrylic shelves with 6xA4 capacity.
- * 4 mm thick and 320x320 mm in size steel base plate for extra stability.
- * 1580 mm in height without logo plate option.



- * Elliptische Körperprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- * Für einseitige Anwendung geeignet.
- * 6 mm dicke Acrylböden mit einer Kapazität von 6 x A4.
- * 4 mm starke und 320 x 320 mm große Bodenplatte aus Stahl für zusätzliche Stabilität.
- * 1580 mm Höhe ohne Option Logoplatte.

PROFILE: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM		
SHELVES: CLEAR ACRYLIC		
SINGLE LEG		
ITEM CODE	RACKS	CAPACITY
BS Z E1 6A4 SB	6	6 x A4
BS Z E1 6A4 SB LP	6	6 x A4
DOUBLE LEG		
ITEM CODE	RACKS	CAPACITY
BS Z E2 6A4 SB	6	6 x A4
BS Z E2 6A4 SB LP	6	6 x A4



Stairs Brochure Stands | Stufen Prospektständer



"3 A4"



"6 A4"






"9 A4"



- * Elliptical silver anodised aluminium body profiles in E6/EV1.
 * Single and double sided options.
 * 3 mm thick A4 clear acrylic shelves.
 * Optional logo plate.
 * Optional wheels for easy transportation.
 * T-feet design with footpads to protect floor.
 * Various capacity and size options.

- * Elliptische Körperprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
 * Ein- und doppelseitige Optionen.
 * 3 mm dicke A4-Regale aus transparentem Acryl.
 * Optionale Logoplakette.
 * Optionale Räder für einfachen Transport.
 * T-Fuß-Design mit Fußpolstern zum Schutz des Bodens.
 * Verschiedene Kapazitäts- und Größenoptionen.



RACKS: CLEAR ACRYLIC		
ITEM CODE	RACKS	CAPACITY
BS R1 3A4	3	3 x A4

RACKS: CLEAR ACRYLIC		
ITEM CODE	RACKS	CAPACITY
BS R2 6A4	6	6 x A4

RACKS: CLEAR ACRYLIC		
ITEM CODE	RACKS	CAPACITY
BS R3 9A4	9	9 x A4



"Sailor" Literature Stand I "Sailor" Prospektständer

Indoor - Innenbereich



Option 1



Option 2





- UK * Two or four channelled silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Single and double sided options.
- * Clear acrylic brochure holders in A4 size. Different configurations with adjustable shelves.
- * Optional logo plate.
- * 1764 mm in height excluding and 1920 mm in height including logo plate.
- * 400x400 mm steel base for extra stability.
- * Various capacity options.

- DE * Zwei- oder vierkanalige silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Ein- und doppelseitige Optionen.
- * Transparente Prospekthalter aus Acryl im A4-Format. Verschiedene Konfigurationen mit verstellbaren Böden.
- * Optionale Logoplakette.
- * 1764 mm hoch ohne und 1920 mm hoch mit Logoplatte.
- * 400x400 mm Stahlsockel für zusätzliche Stabilität.
- * Verschiedene Kapazitätsoptionen.

Option 1

PROFILE: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM		
BASE: 6mm Powder Coated STEEL		
OPTION 1 CODE	RACKS	CAPACITY
Without Header	With Header	
BS L 3A4 SB	BS L 3A4 SB	3
BS L 4A4 SB	BS L 4A4 SB	4
BS L 6A4 SB	BS L 6A4 SB	6
BS L 8A4 SB	BS L 8A4 SB	8



Option 2

MATERIAL: ALUMINIUM COMPOSITE PLAQUE


POCKETS: Clear Acrylic		
OPTION 2 CODE	RACKS	CAPACITY
Without Header	With Header	
BS SA 6A4	BS SA 6A4 LP	6
BS SA 8A4	BS SA 8A4 LP	8



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Easy transportation with foldable structure.
- * 468x390 mm attractive base design.
- * 225x197 mm header size.
- * 4 mm thick acrylic shelves interlaced with each other.
- * 3 clear acrylic shelves in A4 size.
- * 1650 mm in height.
- * Carry bag included.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Einfacher Transport mit faltbarer Struktur.
- * 468x390 mm ansprechendes Bodendesign.
- * 225x197 mm Header-Größe.
- * 4 mm starke Acrylböden ineinander verschachtelt.
- * 3 klare Acrylregale im A4-Format.
- * 1650 mm hoch.
- * Inklusive Tragetasche.



PROFILE: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

RACKS: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	RACKS	CAPACITY
FBS 3A4 LP	3	3 x A4



Collapsible Literature Stand | Klappbarer Literatur Stand



Indoor - Innenbereich



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Easy transportation with collapsible structure.
- * Suitable for single sided use.
- * 5 clear acrylic pockets in A4 size.
- * 18 mm thick MDF base plate with footpads to protect floor.
- * Carry bag included.




- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Einfacher Transport durch zusammenklappbare Struktur.
- * Für einseitige Anwendung geeignet.
- * 5 transparente Acrylhüllen im A4-Format.
- * 18 mm dicke MDF-Bodenplatte mit Fußpads zum Schutz des Bodens.
- * Inklusive Tragetasche.



BODY: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

RACKS: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	RACKS	CAPACITY
FBS 5A4	5	5 x A4



Totem Brochure Holder | Totem Prospektständer



"2 Sided"





"4 Sided"



- * Aluminium composite panel body and silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Clear POLYCARBONATE shelves in A4 size for durability.
- * Double sided or four sided design options.
- * Rounded corner MDF base.
- * Optional wheels.
- * 10xA4 capacity for 2-sided, 20xA4 capacity for four-sided design.



- * Bürsten eloxierter Aluminiumkörper.
- * Elegantes Kurvendesign.
- * Für einseitige Anwendung geeignet.
- * 4 mm starke drei Acrylständer mit jeweils 2xA4-Kapazität.
- * Dekorative Befestigungsstifte und Stahldraht.
- * 1400 mm hoch.
- * Dicke MDF-Basis in Silberoptik mit Fußpolstern zum Schutz des Bodens.



BODY: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

RACKS: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	RACKS	CAPACITY
BS T2 10A4	10	10 x A4



BODY: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

RACKS: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	RACKS	CAPACITY
BS T4 20A4	20	20 x A4



Spring Brochure Stand I Prospektständer Spring



Indoor - Innenbereich



- * Brush anodized aluminium body.
- * Elegant curve design.
- * Suitable for single sided use.
- * 4 mm thick three acrylic racks with 2xA4 capacity each.
- * Decorative fastener pins and steel wire.
- * 1400 mm in height.
- * Thick MDF silver finish base with footpads to protect floor.




- * Bürsten eloxierter Aluminiumkörper.
- * Elegantes Kurvendesign.
- * Für einseitige Anwendung geeignet.
- * 4 mm starke drei Acrylständer mit jeweils 2xA4-Kapazität.
- * Dekorative Befestigungsstifte und Stahldraht.
- * 1400 mm hoch.
- * Dicke MDF-Basis in Silberoptik mit Fußpolstern zum Schutz des Bodens.

MATERIAL: ALUMINIUM COMPOSITE PLAQUE

RACKS: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	RACKS	CAPACITY	EXTERNAL SIZE
GPS P 342	3	6 x A4	470 x 1400 x 480 mm




Acrylic Brochure Stand | Acryl - Prospektständer



- * 25x52 mm silver anodised aluminium elliptical body profiles in E6/EV1.
 * 4 mm thick A4 or A3 clear acrylic shelf.
 * Vertical or horizontal shelf orientation options should be stated during order.
 * 320x245 mm steel base for extra stability.
 * 780 mm in height excluding acrylic shelf.
 * Collocation of two acrylic shelves option to increase capacity.
 * Optional sign/logo plate.

- * Elliptische Körperprofile aus 25 x 52 mm silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
 * 4 mm starke A4- oder A3-Ablage aus transparentem Acryl.
 * Vertikale oder horizontale Regalausrichtungsoptionen sollten bei der Bestellung angegeben werden.
 * 320x245 mm Stahlsockel für zusätzliche Stabilität.
 * 780 mm hoch ohne Acrylboden.
 * Option zur Zusammenstellung von zwei Acrylregalen zur Erhöhung der Kapazität.
 * Optionale Schilder-/Logoplatte.



MATERIAL: SILVER COLOR PROFILE AND CLEAR ACRYLIC

WITHOUT HEADER

ITEM CODE	LEAFLET SIZES
BS T A4 D SB	(A4) 210 x 297 mm
BS T A4 Y SB	(A4) 297 x 210 mm
BS T A3 D SB	(A3) 297 x 420 mm
BS T A3 Y SB	(A3) 420 x 297 mm

WITH HEADER

ITEM CODE	LEAFLET SIZES
BS T A4 Y SB LP	(A4) 297 x 210 mm
BS T A3 Y SB LP	(A3) 420 x 297 mm



Brochure Stand "Pyramid" | Prospektständer "Pyramid"

Indoor - Innenbereich

"Pyramid Neo"



"Pyramid"



- * Silver anodised aluminium profiles in E6/EV1.
- * Single and double sided options.
- * Heavy steel base in 300x250 mm size
- * Delta logo plate in 197x80 mm size.
- * 1407 mm in height excluding logo plate, 1493 mm in height including logo plate.
- * Different capacity options available.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Ein- und doppelseitige Optionen.
- * Schwerer Stahlsockel im Format 300x250 mm
- * Delta-Logoplatte in der Größe 197x80 mm.
- * 1407 mm hoch ohne Logoplatte, 1493 mm hoch mit Logoplatte.
- * Verschiedene Kapazitätsoptionen verfügbar.



"Pyramid"



PROFILE: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

RACKS: CLEAR ACRYLIC

SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE	RACKS	CAPACITY
BS PR S 3A4 SB		3	3 x A4
BS PR S 4A4 SB		4	4 x A4
	BS PR D 6A4 SB	6	6 x A4
	BS PR D 8A4 SB	8	8 x A4



"Pyramid Neo"

PROFILE: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

RACKS: CLEAR ACRYLIC

SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE	RACKS	CAPACITY
BS PR NEO 3A4		3	3 x A4
BS PR NEO 4A4		4	4 x A4
	BS PR NEO 6A4	6	6 x A4
	BS PR NEO 8A4	8	8 x A4

DESIGNED BY ORES, MARCH 1997 / VON ORES AUSGELEGT, MÄRZ 1997

Wall Hanging Literature Brochure Holders | Prospekthalter für die Wandaufhängung

Indoor - Innenbereich



- UK**
- * Single channel silver anodised aluminium wall hanging profiles in E6/EV1.
 - * Different profile length options.
 - * Special riveted profiles with mounting-holes to for effortless mounting.
 - * 4 mm thick hanhgable clear acrylic holders.
 - * No tools needed.
 - * Acrylic pockets suitable for printing logos or brand names on.
 - * Different acrylic pocket size options (A4, A5, 1/3 A4)
 - * Screws and dowels included.

- DE**
- * Einkanalige, silber eloxierte Aluminium-Wandaufhängeprofile in E6/EV1.
 - * Verschiedene Profillängenoptionen.
 - * Spezielle genietete Profile mit Befestigungslöchern für mühelose Montage.
 - * 4 mm dicke, aufhängbare transparente Acrylhalter.
 - * Kein Werkzeug erforderlich.
 - * Acryltaschen zum Bedrucken von Logos oder Markennamen.
 - * Verschiedene Optionen für Acryltaschenformate (A4, A5, 1/3 A4)
 - * Inklusive Schrauben und Dübel.

PROFILE: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	PROFILE LENGTH
SWP 40	400 mm
SWP 45	450 mm
SWP 50	500 mm
SWP 65	650 mm
SWP 70	700 mm



BROCHURE HOLDERS

MATERIAL: TRANSPARENT PLASTIC

ITEM CODE	INSERT SIZES
BHESW 1121	105 x 210 mm
BHESW 1521	150 x 210 mm
BHESW 2130	210 x 300 mm





Classic Infoboards | Klassiker Infoständer



Deco Base




Steel Base

* See page 54
for LED option

* Siehe Seite
54 für LED optionen

- * Silver anodised aluminum snap frame profiles in E6/EV1.
* Mitred and rounded frame corner options.
* Portrait and landscape frame orientation options.
* 320x245 mm size steel or moulded decorative base.
* 900 mm in height.
* Anti-glare poster protective film included.
* Silver color standard. Golden and wooden look alternatives.
* A3 and A4 frame size options.
* Supplied dismantled for ease of transportation.

- * Silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
* Optionen für auf Gehrung geschnittene und abgerundete Rahmenecken.
* Rahmenausrichtungsoptionen im Hoch- und Querformat.
* 320x245 mm großer Stahl- oder geformter dekorative Basis.
* 900 mm hoch.
* Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
* Standardfarbe Silber. Alternativen in Gold- und Holzoptik.
* Optionen für die Rahmengröße A3 und A4.
* Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



Deco Base

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBR 25 021030 DB	Round	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
MBR 25 030042 DB	Round	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm
MBS 25 021030 DB	Mitred	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
MBS 25 030042 DB	Mitred	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm

Steel Base



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBR 25 021030 SB	Round	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
MBR 25 030042 SB	Round	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm
MBS 25 021030 SB	Mitred	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
MBS 25 030042 SB	Mitred	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm



Curved Infoboard | Curved Infoständer




Indoor - Innenbereich

- * Silver anodised aluminium structure in E6/EV1.
 * Concave or convex pole usage.
 * Portrait and landscape frame orientation options.
 * Mitred and rounded frame corner alternatives.
 * A3 and A4 snap frame size options.
 * 35 mm thick 360 mm in diameter steel base.
 * 980 mm height excluding frame.
 * Supplied dismantled for ease of transportation.

- * Silber eloxierte Aluminiumstruktur in E6/EV1.
 * Verwendung von konkaven oder konvexen Stangen.
 * Rahmenausrichtungsoptionen im Hoch- und Querformat.
 * Alternativen zu Gehrung und abgerundeten Rahmenecken.
 * A3- und A4-Klapprahmengrößenoptionen.
 * 35 mm dicker Stahlsockel mit 360 mm Durchmesser.
 * 980 mm Höhe ohne Rahmen.
 * Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBRI 25 021030 QB	Round	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
MBRI 25 030042 QB	Round	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm
MBSI 25 021030 QB	Mitred	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
MBSI 25 030042 QB	Mitred	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm



DESIGNED BY ORES, OCTOBER 2003 / VON ORES AUSGELEGT, OKTOBER 2003

Classic Menuboard | Klassiker Menuständer




* See page 55 for LED option
 * Siehen Sie bitte Seite 55 für LED optionen



- * Silver anodised aluminum snap frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred and rounded frame corner options.
- * Elegant two poles.
- * Silver colour standard. Golden colour or wooden-looking optional.
- * 4 mm thick steel base.
- * Aluminium base plate optional.
- * 900 mm in height excluding frame.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * A3, A2 or 350x500 mm frame size options.
- * Supplied dismantled for ease of transportation.




- * Silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- * Optionen für auf Gehrung geschnittene und abgerundete Rahmenecken.
- * Elegante zwei Stangen.
- * Standardfarbe Silber. Wahlweise in goldener Farbe oder in Holzoptik.
- * 4 mm starker Stahlboden.
- * Aluminium-Grundplatte optional.
- * 900 mm hoch ohne Rahmen.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Optionen für die Rahmengröße A3, A2 oder 350x500 mm.
- * Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MB2R 25 042030 SB	Round	(A3) 420 x 297 mm	400 x 277 mm
MB2R 25 050035 SB	Round	(B3) 500 x 350 mm	480 x 330 mm
MB2S 25 042030 SB	Mitred	(A3) 420 x 297 mm	400 x 277 mm
MB2S 25 050035 SB	Mitred	(B3) 500 x 350 mm	480 x 330 mm



DESIGNED BY ORES, JUNE 1997 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 1997


Classic Menuboard "with Light" | Klassiker Menuständer "mit Licht"



Indoor - Innenbereich

- * Silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1.
 * 25 mm wide snap frame profile.
 * Rounded frame corners.
 * Elegant two poles.
 * CE-listed electrical components.
 * Flute light.
 * 4 mm thick steel base standard. 8 mm thick brushed aluminium base plate optional.
 * 900 mm in height, excluding frame.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Different frame size options.
 * Supplied dismantled for ease of transportation.

- * Silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
 * 25 mm breites Klapprahmenprofil.
 * Abgerundete Rahmenecken.
 * Elegante zwei Stangen.
 * CE-gelistete elektrische Komponenten.
 * Flötenlicht.
 * 4 mm starker Stahlboden Standard. 8 mm dicke Bodenplatte aus gebürstetem Aluminium optional.
 * 900 mm hoch, ohne Rahmen.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Verschiedene Rahmengrößenoptionen.
 * Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MB2RF 25 042030 SB	Round	(A3) 420 x 297 mm	400 x 277 mm
MB2RF 25 050035 SB	Round	(B3) 500 x 350 mm	480 x 330 mm




Bended Infoboard | Bended Infoständer



- * Silver anodised aluminium structure in E6/EV1.
- * Convex pole use.
- * Portrait and landscape frame orientation options.
- * Mitred or rounded frame corner alternatives.
- * A3 and A4 frame size options.
- * 4 mm thick 320x245 mm steel base.
- * 980 mm height excluding frame.
- * Supplied dismantled for ease of transportation.




- * Silber eloxierte Aluminiumstruktur in E6/EV1.
- * Verwendung von konvexen Stangen.
- * Rahmenausrichtungsoptionen im Hoch- und Querformat.
- * Wahlweise auf Gehrung geschnittene oder abgerundete Rahmenecken.
- * Optionen für die Rahmengröße A3 und A4.
- * 4 mm starker Stahlsockel 320x245 mm.
- * 980 mm Höhe ohne Rahmen.
- * Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 MM

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBRB 25 021030 SB	Round	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
MBRB 25 030042 SB	Round	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm
MBSB 25 021030 SB	Mitred	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
MBSB 25 030042 SB	Mitred	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm



DESIGNED BY ORES, DECEMBER 2013 / VON ORES AUSGELEGT, DEZEMBER 2013

Bended Menuboard | Bended Menuständer



Indoor - Innenbereich



- * Silver anodised aluminium structure in E6/EV1.
- * Concave or convex pole use.
- * Portrait or landscape frame orientation options.
- * 4 mm. thick steel base.
- * Mitred or round corner options.
- * A3, A2 or 350x500 mm. snap frame size options.
- * 980 mm. height, excluding frame.
- * Supplied dismantled for ease of transportation.





- * Silber eloxierte Aluminiumstruktur in E6/EV1.
- * Konkaver oder konvexer Poleinsatz.
- * Rahmenausrichtungsoptionen im Hoch- oder Querformat.
- * 4mm. dicker Stahlfuß.
- * Gehrungs- oder runde Eckoptionen.
- * A3, A2 oder 350x500 mm. Snap-Frame-Größenoptionen.
- * 980mm. Höhe, ohne Rahmen.
- * Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 MM

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MB2RB 25 042030 SB	Round	(A3) 420 x 297 mm	400 x 277 mm
MB2RB 25 050035 SB	Round	(B3) 500 x 350 mm	480 x 330 mm
MB2SB 25 042030 SB	Mitred	(A3) 420 x 297 mm	400 x 277 mm
MB2SB 25 050035 SB	Mitred	(B3) 500 x 350 mm	480 x 330 mm




DESIGNED BY ORES, DECEMBER 2013 / VON ORES AUSGELEGT, DEZEMBER 2013



- * Silver anodised aluminium body profiles in E6/EV1.
- * Twin elegant poles.
- * Easy graphic change with slide-in frame profiles.
- * Suitable for double sided use.
- * 330x250 mm decorative moulded base plate.
- * 1500 mm total height.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * A3 and A4 frame size options.



- * Silber eloxierte Aluminium-Karosserieprofile in E6/EV1.
- * Zwei elegante Stangen.
- * Einfacher Grafikwechsel durch einschiebbare Rahmenprofile.
- * Für beidseitigen Einsatz geeignet.
- * 330x250 mm dekorative geformte Bodenplatte.
- * 1500 mm Gesamthöhe.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Optionen für die Rahmengröße A3 und A4.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 MM

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MB SF 021030 DB	(A4) 210 x 297 mm	174 x 261 mm
MB SF 030042 DB	(A3) 297 x 420 mm	261 x 384 mm



DESIGNED BY ORES, MAY 2017 / VON ORES AUSGELEGT, MAI 2017

Adjustable Infoboard I Einstellbar Infoständer




Indoor - Innenbereich



- * 25 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred and rounded frame corner options.
- * Portrait and landscape frame orientation options.
- * Opportunity to add extra frames and/or brochure holders on double-channel elliptical profiles.
- * 4 mm thick steel base.
- * 1400 mm in height.
- * A3 and A4 frame size options.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Supplied dismantled for ease of transportation.



- * 25 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- * Optionen für auf Gehrung geschnittene und abgerundete Rahmenecken.
- * Rahmenausrichtungsoptionen im Hoch- und Querformat.
- * Möglichkeit, zusätzliche Rahmen und/oder Prospekthalter an elliptischen Doppelkanalprofilen hinzuzufügen.
- * 4 mm starker Stahlboden.
- * 1400 mm hoch.
- * Optionen für die Rahmengröße A3 und A4.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 MM



ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	DETAILS
DMSS 25 1A4 SB	Mitred	(A4) 210 x 297 mm	A4 frame
DMSS 25 1A3 SB	Mitred	(A3) 297 x 420 mm	A3 frame
DMSR 25 1A4 SB	Round	(A4) 210 x 297 mm	A4 frame
DMSR 25 1A3 SB	Round	(A3) 297 x 420 mm	A3 frame
BHE1A4		(A4) 210 x 297 mm	A4 leaflet holder

* Extra frame & extra brochure holder optional


DESIGNED BY ORES, MAY 1998 / VON ORES AUSGELEGT, MAI 1998

Ringbinder Information Stand I Infoständer mit Ringbuchhalter



- * Silver anodised aluminium single channel elliptical profile in E6/EV1.
- * Transparent acrylic plate with ring binder mechanism for A4 pages.
- * 4 mm thick steel base for extra stability.
- * 1000 mm overall height.
- * LED option.
- * Supplied dismantled for ease of transportation.

- * Silber eloxiertes Aluminium-Einkanal-Ellipsenprofil in E6/EV1.
- * Transparente Acrylplatte mit Ringbuchmechanik für A4-Blätter.
- * 4 mm starker Stahlboden für zusätzliche Stabilität.
- * 1000 mm Bauhöhe.
- * LED-option.
- * Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



Ringbinder Information Stand



SHELF: TRANSPARENT ACRYLIC

BASE: STEEL

POLE: Silver color (anodized) aluminium


ITEM CODE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
RBMB 042030 SB	2 A4	500 x 360 x 1000 mm

Ringbinder Information Stand "with Light"



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
RBMB 042030 QB LED	2 A4	500 x 360 x 1160 mm



"Spring" Infoboard I "Spring" Infopräsenter



Indoor - Innenbereich

- * Silver anodised brushed aluminium body in E6/EV1.
 * MDF base with silver finish in 350x250 mm size.
 * Acrylic screen for displaying your visuals.
 * Extra tension with steel wire and chrome decorative screws for fixing.
 * 1140 mm total length.
 * Optional A4 brochure holder.
 * Supplied dismantled for ease of transportation.



- * Silber eloxiertes gebürstetes Aluminiumgehäuse in E6/EV1.
 * MDF-Basis mit silberner Oberfläche im Format 350x250 mm.
 * Acryleinwand zum Präsentieren Ihrer Visuals.
 * Zusätzliche Spannung mit Stahldraht und verchromten Zierschrauben zur Befestigung.
 * 1140 mm Gesamtlänge.
 * Optionaler A4-Prospekthalter.
 * Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.

"Spring" Infoboard



MATERIAL: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	CAPACITY
GMP 1P A4	1 x A4 (210x297 mm)
GMP 2P A4	2 x A4 (210x297 mm)
GMP 1P A4 1 BH A4	1 x A4 (210x297 mm) + Leaflet Holder



"Eco Spring" Infoboard



MATERIAL: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA
GMPS 1P A4	(A4) 210x297 mm	(A4) 210x297 mm


DESIGNED BY ORES, OCTOBER 2003 / VON ORES AUSGELEGT, OKTOBER 2003

Lockable Menuboard I Abschliessbarer Menükästen



- * 45 mm wide and 37 mm deep silver anodised aluminium lockable frame in E6/EV1.
* Suitable for crowded environments with lockable door.
* Keys included.
* Easy presentation with magnetic structure.
* Suitable for indoor and outdoor use thanks to weather-resistant structure.
* 600x300 mm size steel base with wheels.
* 1114 mm total height.
* LED option.
* Supplied dismantled for ease of transportation.

- * 45 mm breiter und 37 mm tiefer silber eloxierter Aluminiumrahmen in E6/EV1.
* Geeignet für überfüllte Umgebungen mit abschließbarer Tür.
* Schlüssel enthalten.
* Einfache Präsentation mit magnetischer Struktur.
* Dank witterungsbeständiger Struktur für den Innen- und Außenbereich geeignet.
* 600 x 300 mm großes Stahlgestell mit Rädern.
* 1114 mm Gesamthöhe.
* LED-option.
* Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



Lockable Menuboard



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM


ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (Y*X)	LOCK
MB2NBS 2A4	2 A4	480 x 340 mm	580 x 440 mm	1

Lockable Menuboard "LED"



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	CAPACITY	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (Y*X)	LOCK	MAGNET
MB2NBS 2A4 LED	2 A4	480 x 340 mm	580 x 440 mm	1	4



Telescopic Infoboard | Teleskopische Infoständer



Indoor - Innenbereich



- * 25 mm wide silver anodised aluminium snap frame profiles in E6/EV1.
- * Telescopic leg enabling different height adjustments.
- * A3 and A4 frame size options.
- * Mitred and rounded frame corner options.
- * Portrait and landscape frame orientation options.
- * 360 mm diameter 35 mm thick steel base.
- * 1400 mm maximum height.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Supplied dismantled for ease of transportation.




- * 25 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
- * Teleskopbein für verschiedene Höheneinstellungen.
- * Optionen für die Rahmengröße A3 und A4.
- * Optionen für auf Gehrung geschnittene und abgerundete Rahmenecken.
- * Rahmenausrichtungsoptionen im Hoch- und Querformat.
- * 360 mm Durchmesser 35 mm starker Stahlsockel.
- * 1400 mm maximale Höhe.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.

MATERIAL: STEEL POLE & BASE

FRAME PROFILE: 25 MM SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBTR 25 021030 QB	Round	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
MBTS 25 021030 QB	Mitred	(A4) 210 x 297 mm	277 x 400 mm
MBTR 25 030042 QB	Round	(A3) 297 x 420 mm	190 x 277 mm
MBTS 25 030042 QB	Mitred	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm




Arrow Infoboard | Pfeil Infoständer



* 25 mm wide silver anodised aluminum snap frame profiles in E6/EV1.
 * Arrow shape to direct people.
 * Suitable for double sided use.
 * 4 mm thick steel base in 320x245 mm.
 * 1160 mm pole height (excluding frame).
 * Anti-glare poster protective film included.
 * A4 and A3 options.
 * Supplied dismantled for ease of transportation.

* 25 mm breite silber eloxierte Alu-Klapprahmenprofile in E6/EV1.
 * Pfeilform, um Menschen zu lenken.
 * Für beidseitigen Einsatz geeignet.
 * 4 mm starker Stahlsockel in 320x245 mm.
 * 1160 mm Masthöhe (ohne Rahmen).
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * A4- und A3-Optionen.
 * Wird zerlegt geliefert, um den Transport zu erleichtern.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 MM

ITEM CODE	INSERT SIZE	EXTERNAL SIZE (B*A)
OMB 25 030021	(A4) 210 x 297 mm	440 x 241 mm
OMB 25 042030	(A3) 297 x 420 mm	605 x 328 mm





Poster Frame
32 mm


238 Chrome Poster Stand

- Chron 239 Stand

Lightbox Chrome
240 Infoboard

Chrome Literature
241 Holder 242

Chrome Poster Frame - 32 mm | Chrom Klapprahmen - 32 mm



- * 32 mm wide chrome look anodised aluminium frame profiles.
- * Mitred frame corners standard.
- * Round frame corners optional.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.





- * 32 mm breite Rahmenprofile aus eloxiertem Aluminium in Chromoptik.
- * Auf Gehrung geschnittene Rahmenecken serienmäßig.
- * Runde Rahmenecken optional.
- * Inkusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.


EXTRUSION: CHROME COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER	ROUND CORNER		
PFSS C32 021030	PFRS C32 021030	(A4) 210 x 297 mm	188 x 275 mm
PFSS C32 030042	PFRS C32 030042	(A3) 297 x 420 mm	275 x 398 mm
PFSS C32 035050	PFRS C32 035050	(B3) 350 x 500 mm	328 x 478 mm
PFSS C32 042060	PFRS C32 042060	(A2) 420 x 594 mm	398 x 572 mm
PFSS C32 050070	PFRS C32 050070	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm
PFSS C32 060084	PFRS C32 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm
PFSS C32 070100	PFRS C32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm
PFSS C32 084118	PFRS C32 084118	(A0) 841 x 1189 mm	819 x 1167 mm



Chrome Poster Stand I Chrom Plakatständer




Indoor - Innenbereich



- * Chrome-coated look anodised aluminium structure and high-quality finish.
- * 32 mm wide snap frame profiles with mitred frame corners.
- * Single and double sided model options.
- * Extra stability with 38 mm thick oval base in 340 mm in diameter.
- * 1738 mm total height.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Different size options.



- * Struktur aus eloxiertem Aluminium in verchromter Optik und hochwertige Verarbeitung.
- * 32 mm breite Klapprahmenprofile mit auf Gehrung geschnittenen Rahmencken.
- * Optionen für ein- und doppelseitige Modelle.
- * Extra Stabilität mit 38 mm starkem Ovalfuß in 340 mm Durchmesser.
- * 1738 mm Gesamthöhe.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Verschiedene Größenoptionen.



EXTRUSION: CHROME COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE		
PSCSS 32 050070	PSCSD 32 050070	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm
PSCSS 32 060084	PSCSD 32 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm
PSCSS 32 070100	PSCSD 32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm
PSCSS 32 084118	PSCSD 32 084118	(A0) 841 x 1189 mm	819 x 1167 mm
PSCSS 32 100140	PSCSD 32 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	978 x 1378 mm

DESIGNED BY ORES, JUNE 2016 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2016

Chrome Line I Chrom Serie

239


Chrome Lightbox Stand | Chrom Leuchtkasten Ständer



- * Chrome look structure in E6/EV1.
- * 1980 mm in height. 38 mm thick, 340 mm diameter base for extra stability.
- * CE-listed electrical components.
- * Backlit, high-quality illumination.
- * Freestanding, double sided design.
- * Anti-glare protective film for both sides included.
- * Flat disassembled package.
- * Mounting set included.
- * Different dimension options.



- * Struktur in Chromoptik in E6/EV1.
- * 1980 mm hoch. 38 mm dicke Basis mit 340 mm Durchmesser für zusätzliche Stabilität.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Hinterleuchtete, hochwertige Ausleuchtung.
- * Freistehendes, doppelseitiges Design.
- * Blendschutzfolie für beide Seiten inklusive.
- * Flache zerlegte Verpackung.
- * Inklusive Befestigungsset.
- * Verschiedene Dimensionsoptionen.



EXTRUSION: CHROME COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
LBDCR 32 050070	(B2) 500 x700 mm	478 x 678 mm	543 x 743 mm
LBDCR 32 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 884 mm
LBDCR 32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1043 mm
LBDCR 32 084118	(A0) 841 x 1119 mm	819 x 1167 mm	884 x 1232 mm



DESIGNED BY ORES, JUNE 2016 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2016

Chrome Infoboard | Chrom Infoständer



Indoor - Innenbereich



- * Acrylic Infoboard with Chrome look fasteners.
- * 30 mm thick oval base for extra stability and elegant appearance.
- * 1000 mm in height excluding frame.
- * A3 and A4 frame size options.
- * Anti-glare poster protective film included.



- * Acryl-Infoboard mit Befestigungselementen in Chromoptik.
- * 30 mm starker ovaler Fuß für zusätzliche Stabilität und elegantes Aussehen.
- * 1000 mm hoch ohne Rahmen.
- * Optionen für die Rahmengröße A3 und A4.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.



EXTRUSION: CHROME COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	INSERT SIZE
MBC 030021	(A4) 297 x 210 mm
MBC 042030	(A3) 420 x 297 mm



DESIGNED BY ORES, JUNE 2016 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2016

Chrome Line | Chrom Serie

241


Chrome Literature Holder I Chrom Prospektständer



- * Chrome-coated body.
- * Durable and stable with chrome structure.
- * A4 size clear acrylic shelves.
- * 38 mm thick and 340 mm in diameter steel oval base for extra stability.
- * 963 mm in height for a two-level stand.
- * Adding extra level optional.
- * Different size alternatives.



- * Chrombeschichtetes Gehäuse.
- * Langlebig und stabil mit Chromstruktur.
- * Klare Acrylregale im A4-Format.
- * 38 mm dicker ovaler Stahlsockel mit 340 mm Durchmesser für zusätzliche Stabilität.
- * 963 mm Höhe für einen Stand mit zwei Ebenen.
- * Hinzufügen einer zusätzlichen Ebene optional.
- * Verschiedene Größenalternativen.



EXTRUSION: CHROME COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

SHELF SIZE: A4 (210 x 297 mm)

ITEM CODE	CAPACITY
BSC 1	2 x A4
BSC 2	4 x A4
BSC 3	6 x A4

* Up to 4 shelves can be added to each level

* Extra shelves optional



DESIGNED BY ORES, JUNE 2016 / VON ORES AUSGELEGT, JUNI 2016



frames
kreide tafeln
chalk board frames
chalk
board
frames
kreide tafeln
kreide tafeln
chalk board frames



Chalk Board
Frameless 244



Chalk Wooden
Frame 245

Chalk A Board
246

Slide in Chalk
Board 247

Table Top Chalk
Board 248


Chalk Board "Frameless" | Kreidetafel "Rahmenlos"



- * Frameless design.
- * 18 mm deep fully black board.
- * Suitable for single and double sided use.
- * Easy to mount on the wall with hook hangers.
- * Ceiling hanging optional.
- * Both sides are writable with chalk, neon markers and water-based markers.
- * Erasable with a moist cloth or sponge thanks to wet erase technology.



- * Rahmenloses Design.
- * 18 mm tiefe, vollschwarze Tafel.
- * Für ein- und doppelseitige Anwendung geeignet.
- * Einfache Montage an der Wand mit Hakenaufhänger.
- * Deckenaufhängung optional.
- * Beide Seiten sind mit Kreide, Neonmarkern und wasserbasierten Markern beschreibbar.
- * Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischbar dank Wet-Erase-Technologie.



MATERIAL: PLYWOOD

ITEM CODE	SIZE (X/Y)
CBW 042060	420 x 600 mm
CBW 050070	500 x 700 mm
CBW 050100	500 x 1000 mm
CBW 060084	600 x 840 mm
CBW 060110	600 x 1100 mm



Chalk Wooden Frame | Holz Kreiderahmen



Indoor - Innenbereich





- * 24 mm. deep wooden frame and black plywood board.
- * Mitred frame corners.
- * Easy to mount on the wall with hook hangers.
- * Ceiling hanging optional.
- * Writable with chalk, neon markers and water-based markers.
- * Erasable with a moist cloth or sponge thanks to wet erase technology.



- * 24 mm. tiefer Holzrahmen und schwarze Sperrholzplatte.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Einfache Montage an der Wand mit Hakenaufhänger.
- * Deckenaufhängung optional.
- * Beschreibbar mit Kreide, Neonmarkern und Markern auf Wasserbasis.
- * Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischbar dank Wet-Erase-Technologie.

MATERIAL: PLYWOOD	
ITEM CODE	SIZE (X/Y)
CBF 042060	420 x 600 mm
CBF 050070	500 x 700 mm
CBF 050100	500 x 1000 mm
CBF 060084	600 x 840 mm
CBF 060110	600 x 1100 mm




Chalk A Board | Kreidetafel Kundenstopper



- * 40 mm. wide wooden frame and black plywood board.
- * Mitred frame corners.
- * Suitable for double sided use.
- * Suitable for indoor and outdoor use.(not recommended using directly under rain)
- * Zinc-coated screws and hinges for extra durability.
- * Writable with chalk, neon markers and water-based markers.
- * Erasable with a moist cloth or sponge thanks to wet erase technology.
- * Optional header area for logo or brand name.



- * 40 mm. breiter Holzrahmen und schwarze Sperrholzplatte.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Für beidseitigen Einsatz geeignet.
- * Geeignet für den Innen- und Außenbereich.(Nicht empfohlen, direkt bei Regen zu verwenden)
- * Verzinkte Schrauben und Scharniere für zusätzliche Haltbarkeit.
- * Beschreibbar mit Kreide, Neonmarkern und Markern auf Wasserbasis.
- * Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischbar dank Wet-Erase-Technologie.
- * Optionaler Kopfbereich für Logo oder Markenname.



MATERIAL: WOOD

WITHOUT HEADER

ITEM CODE	EXTERNAL SIZE
WAP 066104	660 x 1040 mm
WAP 066128	660 x 1280 mm

WITH HEADER

WAP A 066128	660 x 1280 mm
--------------	---------------




Slide In Chalk A Board | Einschub Kreidetafel Kundenstopper



Indoor - Innenbereich

- * Function as both a slide-in poster stand and chalk A-board.
- * 40 mm. wide wooden frame and black plywood board.
- * Easy graphic change by sliding the visuals.
- * Writable with chalk, neon markers and water-based markers.
- * Mitred frame corners.
- * Suitable for double-sided use.
- * Zinc-coated screws and hinges for extra durability.
- * Erasable with a moist cloth or sponge thanks to wet erase technology.

- * Funktioniert sowohl als einschiebbarer Posterständer als auch als Kreidetafel.
- * 40 mm. breiter Holzrahmen und schwarze Sperrholzplatte.
- * Einfacher Grafikwechsel durch Verschieben der Visuals.
- * Beschreibbar mit Kreide, Neonmarkern und Markern auf Wasserbasis.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Für beidseitigen Einsatz geeignet.
- * Verzinkte Schrauben und Scharniere für zusätzliche Haltbarkeit.
- * Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abwischbar dank Wet-Erase-Technologie.



MATERIAL: WOOD

ITEM CODE	POSTER SIZE	WRITING SURFACE	EXTERNAL SIZE (Y/X)
WAP SIF 060085	600 x 850 mm	580 x 860 mm	980 x 660 mm
WAP SIF 070100	700 x 1000 mm	680 x 980 mm	1000 x 760 mm



Table Top Chalk Board | Tischaufsteller Kreidetafeln



- * Frameless black plywood chalkboard.
- * Suitable for single and double sided use on desks, stands, tables, receptions, counters, etc.
- * Wooden base.
- * Writable with chalk, neon markers and water-based markers and suitable for pad printing, self-adhesive vinyl applications and polydome labels.
- * Erasable with a moist cloth or sponge.
- * Portrait and landscape orientation options.
- * No assembly needed.



- * Rahmenlose Tafel aus schwarzem Sperrholz.
- * Geeignet für ein- und doppelseitige Verwendung auf Schreibtischen, Ständern, Tischen, Rezeptionen, Theken usw.
- * Holzsockel.
- * Beschreibbar mit Kreide, Neonmarkern und Markern auf Wasserbasis und geeignet für Tampondruck, selbstklebende Vinylapplikationen und Polydome-Etiketten.
- * Abwischbar mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
- * Optionen für die Ausrichtung im Hoch- und Querformat.
- * Keine Montage erforderlich.

MATERIAL: WOOD

ITEM CODE	WRITING SURFACE	DESCRIPTION
CB DT A4Y	210 x 297 mm	Horizontal
CB DT A4D	297 x 210 mm	Vertical
CB DT A5Y	150 x 210 mm	Horizontal
CB DT A5D	210 x 150 mm	Vertical




frames poster frames




Snap Frame - 20 mm | Klapprahmen - 20 mm

- * 20 mm wide silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
 * Mitred frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.


- * 20 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

**EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM****FRAME PROFILE: 20 mm**

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS 20 021030	(A4) 210 x 297 mm	200 x 287 mm	242 x 329 mm
PFSS 20 030042	(A3) 297 x 420 mm	287 x 410 mm	329 x 452 mm
PFSS 20 035050	(B3) 350 x 500 mm	340 x 490 mm	382 x 532 mm
PFSS 20 042060	(A2) 420 x 594 mm	410 x 584 mm	452 x 626 mm
PFSS 20 050070	(B2) 500 x 700 mm	490 x 690 mm	532 x 732 mm
PFSS 20 060084	(A1) 594 x 841 mm	584 x 831 mm	626 x 873 mm
PFSS 20 070100	(B1) 700 x 1000 mm	690 x 990 mm	732 x 1032 mm



Snap Frame - 20 mm "Flat" | Klapprahmen - 20 mm "Flach"



Indoor - Innenbereich


- * 20 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Elegant view with flat profiles.
 * Mitred frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) back plate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * Optional lockable model.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * 20 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Elegante Ansicht mit flachen Profilen.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Optional abschließbares Modell.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.


EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 20 mm Flat

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS F20 021030	(A4) 210 x 297 mm	203 x 290 mm	242 x 329 mm
PFSS F20 030042	(A3) 297 x 420 mm	290 x 413 mm	329 x 452 mm
PFSS F20 035050	(B3) 350 x 500 mm	343 x 493 mm	382 x 532 mm
PFSS F20 042060	(A2) 420 x 594 mm	413 x 587 mm	452 x 626 mm
PFSS F20 050070	(B2) 500 x 700 mm	493 x 693 mm	532 x 732 mm
PFSS F20 060084	(A1) 594 x 841 mm	587 x 834 mm	626 x 873 mm
PFSS F20 070100	(B1) 700 x 1000 mm	693 x 993 mm	732 x 1032 mm




Snap Frame - 25 mm "Lite" | Klapprahmen - 25 mm "Lite"



- * 25 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Mitred and round frame corner options.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Polypropylene (PP) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * 25 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Optionen für auf Gehrung geschnittene und runde Rahmenecken.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus Polypropylen (PP).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER	ROUND CORNER		
PFSS 25PP 015021	PFRS 25PP 015021	(A5) 150 x 210 mm	130 x 190 mm
PFSS 25PP 021030	PFRS 25PP 021030	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
PFSS 25PP 030042	PFRS 25PP 030042	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm
PFSS 25PP 035050	PFRS 25PP 035050	(B3) 350 x 500 mm	330 x 480 mm
PFSS 25PP 042060	PFRS 25PP 042060	(A2) 420 x 594 mm	400 x 574 mm
PFSS 25PP 050070	PFRS 25PP 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm
PFSS 25PP 060084	PFRS 25PP 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm
PFSS 25PP 070100	PFRS 25PP 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm
PFSS 25PP 084118	PFRS 25PP 084118	(A0) 841 x 1189 mm	821 x 1169 mm



Snap Frame - 25 mm | Klapprahmen - 25 mm



Indoor - Innenbereich


- * 25 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Mitered and round frame corner options.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * 25 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Optionen für auf Gehrung geschnittene und runde Rahmenecken.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER	ROUND CORNER		
PFSS 25 015021	PFRS 25 015021	(A5) 150 x 210 mm	130 x 190 mm 182 x 242 mm
PFSS 25 021030	PFRS 25 021030	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm 242 x 329 mm
PFSS 25 030042	PFRS 25 030042	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm 329 x 452 mm
PFSS 25 035050	PFRS 25 035050	(B3) 350 x 500 mm	330 x 480 mm 382 x 532 mm
PFSS 25 042060	PFRS 25 042060	(A2) 420 x 594 mm	400 x 574 mm 452 x 626 mm
PFSS 25 050070	PFRS 25 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm 532 x 732 mm
PFSS 25 060084	PFRS 25 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm 626 x 873 mm
PFSS 25 070100	PFRS 25 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm 732 x 1032 mm
PFSS 25 084118	PFRS 25 084118	(A0) 841 x 1189 mm	821 x 1169 mm 873 x 1221 mm



Snap Frame - 30 mm | Klapprahmen - 30 mm

- * 30 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Mitred frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * 30 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

**EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM****FRAME PROFILE: 30 mm**

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS 30 021030	(A4) 210 x 297 mm	180 x 267 mm	242 x 329 mm
PFSS 30 030042	(A3) 297 x 420 mm	267 x 390 mm	329 x 452 mm
PFSS 30 035050	(B3) 350 x 500 mm	320 x 470 mm	382 x 532 mm
PFSS 30 042060	(A2) 420 x 594 mm	390 x 564 mm	452 x 626 mm
PFSS 30 050070	(B2) 500 x 700 mm	470 x 670 mm	532 x 732 mm
PFSS 30 060084	(A1) 594 x 841 mm	564 x 811 mm	626 x 873 mm
PFSS 30 070100	(B1) 700 x 1000 mm	670 x 970 mm	732 x 1032 mm
PFSS 30 084118	(A0) 841 x 1189 mm	811 x 1159 mm	873 x 1221 mm
PFSS 30 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	970 x 1370 mm	1032 x 1432 mm



Snap Frame - 32 mm | Klapprahmen - 32 mm



Indoor - Innenbereich


- * 32 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred and round frame corner options.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.

- * 32 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Optionen für auf Gehrung geschnittene und runde Rahmenecken.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.


EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	ROUND CORNER	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER				
PFSS 32 021030	PFRS 32 021030	(A4) 210 x 297 mm	188 x 275 mm	253 x 340 mm
PFSS 32 030042	PFRS 32 030042	(A3) 297 x 420 mm	275 x 398 mm	340 x 463 mm
PFSS 32 035050	PFRS 32 035050	(B3) 350 x 500 mm	328 x 478 mm	393 x 543 mm
PFSS 32 042060	PFRS 32 042060	(A2) 420 x 594 mm	398 x 572 mm	463 x 637 mm
PFSS 32 050070	PFRS 32 050070	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm	543 x 743 mm
PFSS 32 060084	PFRS 32 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 884 mm
PFSS 32 070100	PFRS 32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1043 mm
PFSS 32 084118	PFRS 32 084118	(A0) 841 x 1189 mm	819 x 1167 mm	884 x 1232 mm
PFSS 32 100140	PFRS 32 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	978 x 1378 mm	1043 x 1443 mm




Snap Frame - 32 mm "Flat" | Klapprahmen - 32 mm "Flach"



- * 32 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Elegant view with flat profiles.
- * Mitred frame corners.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) back plate.
- * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.



- * 32 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Elegante Ansicht mit flachen Profilen.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

FRAME PROFILE: 32 mm Flat

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS F32 021030	(A4) 210 x 297 mm	188 x 275 mm	253 x 340 mm
PFSS F32 030042	(A3) 297 x 420 mm	275 x 398 mm	340 x 463 mm
PFSS F32 035050	(B3) 350 x 500 mm	328 x 478 mm	393 x 543 mm
PFSS F32 042060	(A2) 420 x 594 mm	398 x 572 mm	463 x 637 mm
PFSS F32 050070	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm	543 x 743 mm
PFSS F32 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 884 mm
PFSS F32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1043 mm
PFSS F32 084118	(A0) 841 x 1189 mm	819 x 1167 mm	884 x 1232 mm
PFSS F32 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	978 x 1378 mm	1043 x 1443 mm



Snap Frame - 35 mm | Klapprahmen - 35 mm



Indoor - Innenbereich


- * 35 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Mitred frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * 35 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

FRAME PROFILE: 35 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS 35 030042	(A3) 297 x 420 mm	259 x 382 mm	329 x 452 mm
PFSS 35 035050	(B3) 350 x 500 mm	312 x 462 mm	382 x 532 mm
PFSS 35 042060	(A2) 420 x 594 mm	382 x 556 mm	452 x 626 mm
PFSS 35 050070	(B2) 500 x 700 mm	462 x 662 mm	532 x 732 mm
PFSS 35 060084	(A1) 594 x 841 mm	556 x 803 mm	626 x 873 mm
PFSS 35 070100	(B1) 700 x 1000 mm	662 x 962 mm	732 x 1032 mm
PFSS 35 084118	(A0) 841 x 1189 mm	803 x 1151 mm	873 x 1221 mm
PFSS 35 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	962 x 1362 mm	1032 x 1432 mm




Snap Frame - 38 mm | Klapprahmen - 38 mm

- * 38 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Mitred frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.



- * 38mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

**EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM****FRAME PROFILE: 38 mm**

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS 38 042060	(A2) 420 x 594 mm	388 x 562 mm	464 x 638 mm
PFSS 38 050070	(B2) 500 x 700 mm	468 x 668 mm	544 x 744 mm
PFSS 38 060084	(A1) 594 x 841 mm	562 x 809 mm	638 x 885 mm
PFSS 38 070100	(B1) 700 x 1000 mm	668 x 968 mm	744 x 1044 mm
PFSS 38 084118	(A0) 841 x 1189 mm	809 x 1157 mm	885 x 1233 mm
PFSS 38 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	968 x 1368 mm	1044 x 1444 mm



Deco Snap Frame - 38 mm | Dekorative Klapprahmen - 38 mm



Indoor - Innenbereich


- * 38 mm. wide silver anodised aluminum decorative frame profiles in E6/EV1.
 * Mitred frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * 38 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Zierrahmenprofile in E6/EV1.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

FRAME PROFILE: 38 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS D38 042060	(A2) 420 x 594 mm	388 x 562 mm	464 x 638 mm
PFSS D38 050070	(B2) 500 x 700 mm	468 x 668 mm	544 x 744 mm
PFSS D38 060084	(A1) 594 x 841 mm	562 x 809 mm	638 x 885 mm
PFSS D38 070100	(B1) 700 x 1000 mm	668 x 968 mm	744 x 1044 mm
PFSS D38 084118	(A0) 841 x 1189 mm	809 x 1157 mm	885 x 1233 mm
PFSS D38 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	968 x 1368 mm	1044 x 1444 mm



Snap Frame - 40 mm | Klapprahmen - 40 mm

- * 40 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Mitred frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * 40 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

**EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM****FRAME PROFILE: 40 mm**

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS 40 042060	(A2) 420 x 594 mm	390 x 564 mm	470 x 644 mm
PFSS 40 050070	(B2) 500 x 700 mm	470 x 670 mm	550 x 750 mm
PFSS 40 060084	(A1) 594 x 841 mm	564 x 811 mm	644 x 891 mm
PFSS 40 070100	(B1) 700 x 1000 mm	670 x 970 mm	750 x 1050 mm
PFSS 40 084118	(A0) 841 x 1189 mm	811 x 1159 mm	891 x 1239 mm
PFSS 40 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	970 x 1370 mm	1050 x 1450 mm



Snap Frame - 46 mm | Klapprahmen - 46 mm



Indoor - Innenbereich


- * 46 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Mitered frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * 46mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

FRAME PROFILE: 46 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS 46 042060	(A2) 420 x 594 mm	371 x 545 mm	463 x 637 mm
PFSS 46 050070	(B2) 500 x 700 mm	451 x 651 mm	543 x 743 mm
PFSS 46 060084	(A1) 594 x 841 mm	545 x 792 mm	637 x 884 mm
PFSS 46 070100	(B1) 700 x 1000 mm	651 x 951 mm	743 x 1043 mm
PFSS 46 084118	(A0) 841 x 1189 mm	792 x 1140 mm	884 x 1232 mm
PFSS 46 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	951 x 1351 mm	1043 x 1443 mm



Snap Frame - 70 mm | Klapprahmen - 70 mm




- * 70 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Perfect for big size graphics.
 * Mitred frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * 70 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Perfekt für große Grafiken.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM


FRAME PROFILE: 70 mm



ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS 70 050070	(B2) 500 x 700 mm	384 x 584 mm	543 x 743 mm
PFSS 70 060084	(A1) 594 x 841 mm	478 x 725 mm	637 x 884 mm
PFSS 70 070100	(B1) 700 x 1000 mm	584 x 884 mm	743 x 1043 mm
PFSS 70 084118	(A0) 841 x 1189 mm	725 x 1093 mm	884 x 1232 mm
PFSS 70 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	884 x 1284 mm	1043 x 1443 mm



Snap Frame - 80 mm | Klapprahmen - 80 mm



Indoor - Innenbereich



- * 80 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Perfect for big size graphics.
- * Mitred frame corners.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.




- * 80 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Perfekt für große Grafiken.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 80 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS 80 050070	(B2) 500 x 700 mm	384 x 584 mm	543 x 743 mm
PFSS 80 060084	(A1) 594 x 841 mm	478 x 725 mm	637 x 884 mm
PFSS 80 070100	(B1) 700 x 1000 mm	584 x 884 mm	743 x 1043 mm
PFSS 80 084118	(A0) 841 x 1189 mm	725 x 1073 mm	884 x 1232 mm
PFSS 80 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	884 x 1284 mm	1043 x 1443 mm



Fire Protective Frame - 25 mm | Brandschutzrahmen - 25 mm

Indoor - Innenbereich




- * Flame retardant feature (compatible to DIN B1 Norms) with certified polycarbonate cover sheet.
 * 25 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Mitred frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Galvanized steel backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * Schwer entflambar (kompatibel zu DIN B1-Normen) mit zertifizierter Polycarbonat-Deckfolie.
 * 25mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm



ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS 25 015021 B1	(A5) 150 x 210 mm	130 x 190 mm	182 x 242 mm
PFSS 25 021030 B1	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm	242 x 329 mm
PFSS 25 030042 B1	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm	329 x 452 mm
PFSS 25 035050 B1	(B3) 350 x 500 mm	330 x 480 mm	382 x 532 mm
PFSS 25 042060 B1	(A2) 420 x 594 mm	400 x 574 mm	452 x 626 mm
PFSS 25 050070 B1	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm	532 x 732 mm
PFSS 25 060084 B1	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm	626 x 873 mm
PFSS 25 070100 B1	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm	732 x 1032 mm
PFSS 25 084118 B1	(A0) 841 x 1189 mm	821 x 1169 mm	873 x 1221 mm



Fire Protective
Brandschutz

Fire Protective Frame - 32 mm | Brandschutzrahmen - 32 mm



Indoor - Innenbereich


- * Flame retardant feature (compatible to DIN B1 Norms) with certified polycarbonate cover sheet.
 * 32 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Mitred frame corners.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Galvanized steel backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * Schwer entflammbar (kompatibel zu DIN B1-Normen) mit zertifizierter Polycarbonat-Deckfolie.
 * 32 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückenplatte aus verzinktem Stahl.
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISUAL AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS 32 021030 B1	(A4) 210 x 297 mm	188 x 275 mm	253 x 340 mm
PFSS 32 030042 B1	(A3) 297 x 420 mm	275 x 398 mm	340 x 463 mm
PFSS 32 035050 B1	(B3) 350 x 500 mm	328 x 478 mm	393 x 543 mm
PFSS 32 042060 B1	(A2) 420 x 594 mm	398 x 572 mm	463 x 637 mm
PFSS 32 050070 B1	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm	543 x 743 mm
PFSS 32 060084 B1	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 884 mm
PFSS 32 070100 B1	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1043 mm
PFSS 32 084118 B1	(A0) 841 x 1189 mm	819 x 1167 mm	884 x 1232 mm
PFSS 32 100140 B1	(B0) 1000 x 1400 mm	978 x 1378 mm	1043 x 1443 mm



-  * 25 mm. wide silver anodised aluminum safety frame profiles in E6/EV1.
 * Hard to open the frame without a lever tool with extra springs inside the profile.
 * Mitred frame corners standard, round frame corners optional.
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Grey polystyrene(PS) backplate.
 * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

-  * 25 mm. breite silber eloxierte Alu-Sicherheitsrahmenprofile in E6/EV1.
 * Der Rahmen lässt sich ohne Hebelwerkzeug mit zusätzlichen Federn im Profil nur schwer öffnen.
 * Auf Gehrung geschnittene Rahmenecken serienmäßig, runde Rahmenecken optional.
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
 * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

FRAME PROFILE: 25 mm Safety

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS S25 021030	(A4) 210 x 297 mm	209 x 296 mm	262 x 349 mm
PFSS S25 030042	(A3) 297 x 420 mm	296 x 419 mm	349 x 472 mm
PFSS S25 035050	(B3) 350 x 500 mm	349 x 499 mm	402 x 552 mm
PFSS S25 042060	(A2) 420 x 594 mm	419 x 593 mm	472 x 646 mm
PFSS S25 050070	(B2) 500 x 700 mm	499 x 699 mm	552 x 752 mm
PFSS S25 060084	(A1) 594 x 841 mm	593 x 840 mm	646 x 893 mm
PFSS S25 070100	(B1) 700 x 1000 mm	699 x 999 mm	752 x 1052 mm



Safety Snap Frame - 32 mm | Sicherheit Klapprahmen - 32 mm



Indoor - Innenbereich



- * 32 mm. wide silver anodised aluminum safety frame profiles in E6/EV1.
- * Hard to open the frame without a lever tool with extra springs inside the profile.
- * Mitred frame corners standard, round frame corners optional.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.

- * 32 mm. breite silber eloxierte Alu-Sicherheitsrahmenprofile in E6/EV1.
- * Der Rahmen lässt sich ohne Hebelwerkzeug mit zusätzlichen Federn im Profil nur schwer öffnen.
- * Auf Gehrung geschnittene Rahmenecken serienmäßig, runde Rahmenecken optional.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.


EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS S32 021030	(A4) 210 x 297 mm	188 x 275 mm	253 x 340 mm
PFSS S32 030042	(A3) 297 x 420 mm	275 x 398 mm	340 x 463 mm
PFSS S32 035050	(B3) 350 x 500 mm	328 x 478 mm	393 x 543 mm
PFSS S32 042060	(A2) 420 x 594 mm	398 x 572 mm	463 x 637 mm
PFSS S32 050070	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm	543 x 743 mm
PFSS S32 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 884 mm
PFSS S32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1043 mm
PFSS S32 084118	(A0) 841 x 1189 mm	819 x 1167 mm	884 x 1232 mm
PFSS S32 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	978 x 1378 mm	1043 x 1443 mm




Safety Snap Frame - 45 mm | Sicherheit Klapprahmen - 45 mm



- * 45 mm. wide safety silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Hard to open the frame without a lever tool with extra springs inside the profile.
- * Mitred frame corners standard, round frame corners optional.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.



- * 45 mm. Breite Sicherheitsrahmenprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- * Der Rahmen lässt sich ohne Hebelwerkzeug mit zusätzlichen Federn im Profil nur schwer öffnen.
- * Auf Gehrung geschnittene Rahmenecken serienmäßig, runde Rahmenecken optional.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 45 mm Safety

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS S45 050070	(B2) 500 x 700 mm	453 x 653 mm	543 x 743 mm
PFSS S45 060084	(A1) 594 x 841 mm	547 x 794 mm	637 x 884 mm
PFSS S45 070100	(B1) 700 x 1000 mm	653 x 953 mm	743 x 1043 mm
PFSS S45 084118	(A0) 841 x 1189 mm	794 x 1142 mm	884 x 1232 mm
PFSS S45 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	953 x 1353 mm	1043 x 1443 mm





Indoor - Innenbereich


- * Double sided advertisement option for shopwindow display
 * Silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * 25 mm, 25 mm safety, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 32 mm flat, 32 mm lockable frame profile options.
 * Mitred frame corners.
 * Used with double-sided adhesive tape on the glass surfaces like store windows.
 * Counter profiles to prevent adhesive tape from being seen.
 * Anti-glare protective film for both sides included.
 * Optional backplate to avoid visual disturbance.
 * Individually packed, collective packing available.
 * No assembly needed.
 * Custom size available.

- * Doppelseitige Werbemöglichkeit für Schaufensterauslage
 * Silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * 25 mm, 25 mm Sicherheit, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 32 mm flach, 32 mm abschließbare Rahmenprofiloptionen.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Wird mit doppelseitigem Klebeband auf Glasflächen wie Schaufenstern verwendet.
 * Konterprofile, um das Sichtbarmachen von Klebeband zu verhindern.
 * Blendschutzfolie für beide Seiten inklusive.
 * Optionale Rückplatte zur Vermeidung von Sichtstörungen.
 * Einzel verpackt, Sammelverpackung möglich.
 * Keine Montage erforderlich.
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.


EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
PFSS 25 021030 WF	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm	242 x 329 mm
PFSS 25 030042 WF	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm	329 x 452 mm
PFSS 25 035050 WF	(B3) 350 x 500 mm	330 x 480 mm	382 x 532 mm
PFSS 25 042060 WF	(A2) 420 x 594 mm	400 x 574 mm	452 x 626 mm
PFSS 25 050070 WF	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm	532 x 732 mm
PFSS 25 060084 WF	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm	626 x 873 mm
PFSS 25 070100 WF	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm	732 x 1032 mm
PFSS 25 084118 WF	(A0) 841 x 1189 mm	821 x 1169 mm	873 x 1221 mm
PFSS 25 100140 WF	(B0) 1000 x 1400 mm	980 x 1380 mm	1032 x 1432 mm



FRAME PROFILE: 32 mm			
PFSS 32 021030 WF	(A4) 210 x 297 mm	188 x 275 mm	253 x 340 mm
PFSS 32 030042 WF	(A3) 297 x 420 mm	275 x 398 mm	340 x 463 mm
PFSS 32 035050 WF	(B3) 350 x 500 mm	328 x 478 mm	393 x 543 mm
PFSS 32 042060 WF	(A2) 420 x 594 mm	398 x 572 mm	463 x 637 mm
PFSS 32 050070 WF	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm	543 x 743 mm
PFSS 32 060084 WF	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 884 mm
PFSS 32 070100 WF	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1043 mm
PFSS 32 084118 WF	(A0) 841 x 1189 mm	819 x 1167 mm	884 x 1232 mm
PFSS 32 100140 WF	(B0) 1000 x 1400 mm	978 x 1378 mm	1043 x 1443 mm




Lockable Snap Frame - 32 mm | Abschliessbarer Klapprahmen - 32 mm



- * 32 mm. wide lockable silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Opened only with allen key. Allen key is included.
- * Mitred frame corners.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.



- * 32 mm. breite abschließbare Rahmenprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- * Nur mit Inbusschlüssel zu öffnen. Inbusschlüssel ist enthalten.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm - Lockable

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS L32 021030	(A4) 210 x 297 mm	188 x 275 mm	253 x 340 mm
PFSS L32 030042	(A3) 297 x 420 mm	275 x 398 mm	340 x 463 mm
PFSS L32 035050	(B3) 350 x 500 mm	328 x 478 mm	393 x 543 mm
PFSS L32 042060	(A2) 420 x 594 mm	398 x 572 mm	463 x 637 mm
PFSS L32 050070	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm	543 x 743 mm
PFSS L32 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 884 mm
PFSS L32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1043 mm
PFSS L32 084118	(A0) 841 x 1189 mm	819 x 1167 mm	884 x 1232 mm
PFSS L32 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	978 x 1378 mm	1043 x 1443 mm



Lockable Snap Frame-Water Resistant | Abschliessbarer Klapprahmen-Wasserfester



Outdoor - Außenbereich


- UK * 32 mm. wide lockable silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Suitable for outdoor use. Water protection with surrounding rubber seal.
- * Opened only with allen key. Allen key is included.
- * Mitred frame corners.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * 4 screws and 4 plugs included for mounting
- * Individually packed, collective packing available
- * No assembly needed.
- * Custom size available.

- DE * 32 mm. breite abschließbare Rahmenprofile aus silber eloxiertem Aluminium in E6/EV1.
- * Für den Außenbereich geeignet. Wasserschutz mit umlaufender Gummidichtung.
- * Nur mit Inbusschlüssel zu öffnen. Inbusschlüssel ist enthalten.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten
- * Einzel verpackt, Sammelverpackung möglich
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm - Lockable

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS L32 021030 WP	(A4) 210 x 297 mm	207 x 294 mm	273 x 360 mm
PFSS L32 030042 WP	(A3) 297 x 420 mm	294 x 417 mm	360 x 483 mm
PFSS L32 035050 WP	(B3) 350 x 500 mm	347 x 497 mm	413 x 563 mm
PFSS L32 042060 WP	(A2) 420 x 594 mm	417 x 591 mm	483 x 657 mm
PFSS L32 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	497 x 697 mm	563 x 763 mm
PFSS L32 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	591 x 838 mm	657 x 904 mm
PFSS L32 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	697 x 997 mm	763 x 1063 mm
PFSS L32 084118 WP	(A0) 841 x 1189 mm	838 x 1186 mm	904 x 1252 mm
PFSS L32 100140 WP	(B0) 1000 x 1400 mm	997 x 1397 mm	1063 x 1463 mm




Water Resistant Snap Frames | Abschliessbarer Klapprahmen



- * 25 mm., 32 mm., 35 mm or 46 mm wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Suitable for outdoor use. Water protection with surrounding rubber seal.
- * Mitred frame corners standard, round frame corners optional.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * 4 screws and 4 plugs included for mounting
- * Individually packed, collective packing available
- * No assembly needed.
- * Custom size available.




- * 25 mm, 32 mm, 35 mm oder 46 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Für den Außenbereich geeignet. Wasserschutz mit umlaufender Gummidichtung.
- * Auf Gehrung geschnittene Rahmenecken serienmäßig, runde Rahmenecken optional.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.





FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA
PFSS 25 030042 WP	(A3) 297 x 420 mm	296 x 419 mm
PFSS 25 035050 WP	(B3) 350 x 500 mm	349 x 499 mm
PFSS 25 042060 WP	(A2) 420 x 594 mm	419 x 593 mm
PFSS 25 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	499 x 699 mm
PFSS 25 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	593 x 840 mm
PFSS 25 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	699 x 999 mm
PFSS 25 084118 WP	(A0) 841 x 1189 mm	840 x 1188 mm



FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA
PFSS 32 030042 WP	(A3) 297 x 420 mm	360 x 483 mm
PFSS 32 035050 WP	(B3) 350 x 500 mm	413 x 563 mm
PFSS 32 042060 WP	(A2) 420 x 594 mm	483 x 657 mm
PFSS 32 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	563 x 763 mm
PFSS 32 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	657 x 904 mm
PFSS 32 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	763 x 1063 mm
PFSS 32 084118 WP	(A0) 841 x 1189 mm	904 x 1252 mm



FRAME PROFILE: 35 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA
PFSS 35 030042 WP	(A3) 297 x 420 mm	278 x 401 mm
PFSS 35 035050 WP	(B3) 350 x 500 mm	331 x 481 mm
PFSS 35 042060 WP	(A2) 420 x 594 mm	401 x 575 mm
PFSS 35 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	481 x 681 mm
PFSS 35 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	575 x 822 mm
PFSS 35 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	681 x 981 mm
PFSS 35 084118 WP	(A0) 841 x 1189 mm	822 x 1170 mm



FRAME PROFILE: 46 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA
PFSS 46 042060 WP	(A2) 420 x 594 mm	391 x 565 mm
PFSS 46 050070 WP	(B2) 500 x 700 mm	471 x 671 mm
PFSS 46 060084 WP	(A1) 594 x 841 mm	565 x 812 mm
PFSS 46 070100 WP	(B1) 700 x 1000 mm	671 x 971 mm
PFSS 46 084118 WP	(A0) 841 x 1189 mm	812 x 1160 mm
PFSS 46 100140 WP	(B0) 1000 x 1400 mm	971 x 1371 mm

Golden Look Snap Frame | Gold Optik Klapprahmen






Indoor - Innenbereich



- * Gold anodized frame profiles.
- * 25 mm wide and 32 mm wide frames available.
- * Mitred and round frame corner options.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.



- * Gold eloxierte Rahmenprofile.
- * 25 mm breite und 32 mm breite Rahmen erhältlich.
- * Optionen für auf Gehrung geschnittene und runde Rahmenecken.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.



EXTRUSION: GOLD COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER	ROUND CORNER		
PFSS G25 015021	PFRS G25 015021	(A5) 150 x 210 mm	130 x 190 mm
PFSS G25 021030	PFRS G25 021030	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
PFSS G25 030042	PFRS G25 030042	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm
PFSS G25 035050	PFRS G25 035050	(B3) 350 x 500 mm	330 x 480 mm
PFSS G25 042060	PFRS G25 042060	(A2) 420 x 594 mm	400 x 574 mm
PFSS G25 050070	PFRS G25 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm
PFSS G25 060084	PFRS G25 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm
PFSS G25 070100	PFRS G25 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm
PFSS G25 084118	PFRS G25 084118	(A0) 841 x 1189 mm	821 x 1169 mm

FRAME PROFILE: 32 mm

PFSS G32 021030	PFRS G32 021030	(A4) 210 x 297 mm	188 x 275 mm	253 x 340 mm
PFSS G32 030042	PFRS G32 030042	(A3) 297 x 420 mm	275 x 398 mm	340 x 463 mm
PFSS G32 035050	PFRS G32 035050	(B3) 350 x 500 mm	328 x 478 mm	393 x 543 mm
PFSS G32 042060	PFRS G32 042060	(A2) 420 x 594 mm	398 x 572 mm	463 x 637 mm
PFSS G32 050070	PFRS G32 050070	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm	543 x 743 mm
PFSS G32 060084	PFRS G32 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 884 mm
PFSS G32 070100	PFRS G32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1043 mm
PFSS G32 084118	PFRS G32 084118	(A0) 841 x 1189 mm	819 x 1167 mm	884 x 1232 mm
PFSS G32 100140	PFRS G32 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	978 x 1378 mm	1043 x 1443 mm



Wooden Look Snap Frame | Holzoptik Klapprahmen



- * Wood effect laminated aluminum frames.
- * 25 mm or 32 mm wide frame profiles available.
- * Mitred frame corners standard, round frame corners optional.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Grey polystyrene(PS) backplate.
- * 4 screws and 4 plugs included for mounting.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.



- * Rahmen aus Holzoptik laminiertem Aluminium.
- * 25 mm oder 32 mm breite Rahmenprofile erhältlich.
- * Auf Gehrung geschnittene Rahmenecken serienmäßig, runde Rahmenecken optional.
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Rückplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * 4 Schrauben und 4 Dübel zur Montage enthalten.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.



MATERIAL: WOOD EFFECT FILM TRANSFER ON ALUMINIUM PROFILES

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFSS W25 015021	(A5) 150 x 210 mm	130 x 190 mm	182 x 242 mm
PFSS W25 021030	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm	242 x 329 mm
PFSS W25 030042	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm	329 x 452 mm
PFSS W25 035050	(B3) 350 x 500 mm	330 x 480 mm	382 x 532 mm
PFSS W25 042060	(A2) 420 x 594 mm	400 x 574 mm	452 x 626 mm
PFSS W25 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm	532 x 732 mm
PFSS W25 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm	626 x 873 mm
PFSS W25 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm	732 x 1032 mm
PFSS W25 084118	(A0) 841 x 1189 mm	821 x 1169 mm	873 x 1221 mm

FRAME PROFILE: 32 mm

PFSS W32 021030	(A4) 210 x 297 mm	188 x 275 mm	253 x 340 mm
PFSS W32 030042	(A3) 297 x 420 mm	275 x 398 mm	340 x 463 mm
PFSS W32 035050	(B3) 350 x 500 mm	328 x 478 mm	393 x 543 mm
PFSS W32 042060	(A2) 420 x 594 mm	398 x 572 mm	463 x 637 mm
PFSS W32 050070	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm	543 x 743 mm
PFSS W32 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm	637 x 884 mm
PFSS W32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm	743 x 1043 mm
PFSS W32 084118	(A0) 841 x 1189 mm	819 x 1167 mm	884 x 1232 mm
PFSS W32 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	978 x 1378 mm	1043 x 1443 mm

Basic Frame | Basic Frame




Indoor - Innenbereich

- * 25 mm wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Simple design.
 * Suitable for indoor use.
 * Mitred frame corners.
 * White backplate. Chalk or cork backplate optional.

- * 25 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Einfaches Design.
 * Geeignet für den Innenbereich.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Weiße Rückwand. Kreide- oder Kork-Rückplatte optional.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
PFBS 021030	(A4) 210 x 297 mm	194 x 281 mm	214 x 301 mm
PFBS 030042	(A3) 297 x 420 mm	281 x 404 mm	301 x 424 mm
PFBS 035050	(B3) 350 x 500 mm	334 x 484 mm	354 x 504 mm
PFBS 042060	(A2) 420 x 594 mm	404 x 578 mm	424 x 598 mm
PFBS 050070	(B2) 500 x 700 mm	484 x 684 mm	504 x 704 mm
PFBS 060084	(A1) 594 x 841 mm	578 x 825 mm	598 x 845 mm
PFBS 070100	(B1) 700 x 1000 mm	684 x 984 mm	704 x 1004 mm
PFBS 084118	(A0) 841 x 1189 mm	825 x 1173 mm	845 x 1193 mm



Double Sided Snap Frame-25 mm | Doppelseitiger Klapprahmen-25 mm

- * 25 mm wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Easy poster change by sliding the graphics.
- * Mitred frame corners.
- * Polypropylene (PP) backplate.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Individually packed, collective packing available
- * No assembly needed.
- * Custom size available.




- * 25 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Einfacher Plakatwechsel durch Verschieben der Grafik.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Rückplatte aus Polypropylen (PP).
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER	ROUND CORNER		
PFSD 25 021030	PFRD 25 021030	(A4) 210 x 297 mm	190 x 277 mm
PFSD 25 030042	PFRD 25 030042	(A3) 297 x 420 mm	277 x 400 mm
PFSD 25 035050	PFRD 25 035050	(B3) 350 x 500 mm	330 x 480 mm
PFSD 25 042060	PFRD 25 042060	(A2) 420 x 594 mm	400 x 574 mm
PFSD 25 050070	PFRD 25 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm
PFSD 25 060084	PFRD 25 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm
PFSD 25 070100	PFRD 25 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm
PFSD 25 084118	PFRD 25 084118	(A0) 841 x 1189 mm	821 x 1169 mm



Double Sided Snap Frame-32 mm | Doppelseitiger Klapprahmen-32 mm



Indoor - Innenbereich



- * 32 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred and round frame corner options.
- * Anti-glare poster protective film for both sides included.
- * Grey polystyrene(PS) middle plate.
- * Vertical and horizontal orientation options (should be indicated)
- * High-quality steel wire hanging set can be ordered separately.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.




- * 32 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Optionen für auf Gehrung geschnittene und runde Rahmenecken.
- * Blendfreie Plakatschutzfolie für beide Seiten inklusive.
- * Mittelplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * Vertikale und horizontale Ausrichtungsoptionen (sollten angegeben werden)
- * Aufhängeset aus hochwertigem Stahldraht kann separat bestellt werden.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 32 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER	ROUND CORNER		
PFSD 32 021030	PFRD 32 021030	(A4) 210 x 297 mm	188 x 275 mm
PFSD 32 030042	PFRD 32 030042	(A3) 297 x 420 mm	275 x 398 mm
PFSD 32 035050	PFRD 32 035050	(B3) 350 x 500 mm	328 x 478 mm
PFSD 32 042060	PFRD 32 042060	(A2) 420 x 594 mm	398 x 572 mm
PFSD 32 050070	PFRD 32 050070	(B2) 500 x 700 mm	478 x 678 mm
PFSD 32 060084	PFRD 32 060084	(A1) 594 x 841 mm	572 x 819 mm
PFSD 32 070100	PFRD 32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	678 x 978 mm
PFSD 32 084118	PFRD 32 084118	(A0) 841 x 1188 mm	819 x 1167 mm
PFSD 32 100140	PFRD 32 100140	(B0) 1000 x 1400 mm	978 x 1378 mm



Slide in Frame "Single Sided" | Einschubrahmen "Einseitig"



- * 25 mm wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Easy poster change by sliding the graphics.
- * Mitred frame corners.
- * Polypropylene (PP) backplate.
- * Anti-glare poster protective film included.
- * Individually packed, collective packing available
- * No assembly needed.
- * Custom size available.



- * 25 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Einfacher Plakatwechsel durch Verschieben der Grafik.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Rückplatte aus Polypropylen (PP).
- * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINUM

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
WMFS 021030	(A4) 210 x 297 mm	194 x 281 mm	241 x 328 mm
WMFS 030042	(A3) 297 x 420 mm	281 x 404 mm	328 x 451 mm
WMFS 035050	(B3) 350 x 500 mm	334 x 484 mm	381 x 531 mm
WMFS 042060	(A2) 420 x 594 mm	404 x 578 mm	451 x 625 mm
WMFS 050070	(B2) 500 x 700 mm	484 x 684 mm	531 x 731 mm
WMFS 060084	(A1) 594 x 841 mm	578 x 825 mm	625 x 872 mm



Slide in Frames "Double Sided" | Einschubrahmen "Doppelseitig"



Flat



Oval




Indoor - Innenbereich



- * 32 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred frame corners.
- * Anti-glare poster protective film for both sides included.
- * Grey polystyrene(PS) middle plate.
- * Vertical and horizontal orientation options (should be indicated)
- * High-quality steel wire hanging set can be ordered separately.
- * Individually packed, collective packing available.
- * No assembly needed.



- * 32mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Blendfreie Plakatschutzfolie für beide Seiten inklusive.
- * Mittelplatte aus grauem Polystyrol (PS).
- * Vertikale und horizontale Ausrichtungsoptionen (sollten angegeben werden)
- * Aufhängeset aus hochwertigem Stahldraht kann separat bestellt werden.
- * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich.
- * Keine Montage erforderlich.



Oval

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
SIF 021030	(A4) 210 x 297 mm	174 x 261 mm	224 x 311 mm
SIF 030042	(A3) 297 x 420 mm	261 x 384 mm	311 x 434 mm
SIF 035050	(B3) 350 x 500 mm	314 x 464 mm	364 x 514 mm
SIF 042060	(A2) 420 x 594 mm	384 x 558 mm	434 x 608 mm
SIF 050070	(B2) 500 x 700 mm	464 x 664 mm	514 x 714 mm
SIF 060084	(A1) 594 x 841 mm	558 x 805 mm	608 x 855 mm

Flat

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM			
ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
SIFQ 021030	(A4) 210 x 297 mm	174 x 261 mm	224 x 311 mm
SIFQ 030042	(A3) 297 x 420 mm	261 x 384 mm	311 x 434 mm
SIFQ 035050	(B3) 350 x 500 mm	314 x 464 mm	364 x 514 mm
SIFQ 042060	(A2) 420 x 594 mm	384 x 558 mm	434 x 608 mm
SIFQ 050070	(B2) 500 x 700 mm	464 x 664 mm	514 x 714 mm
SIFQ 060084	(A1) 594 x 841 mm	558 x 805 mm	608 x 855 mm






- * 25 mm. wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
 * Double sided presentation on desktop.
 * Mitred frame corners.
 * Easy poster change by sliding the poster.
 * Vertical and horizontal orientation options (should be indicated)
 * Anti-glare poster protective film included.
 * Individually packed, collective packing available
 * Custom size available

- * 25 mm. breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
 * Doppelseitige Präsentation auf dem Desktop.
 * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
 * Einfacher Plakatwechsel durch Verschieben des Plakats.
 * Vertikale und horizontale Ausrichtungsoptionen (sollten angegeben werden)
 * Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
 * Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich
 * Benutzerdefinierte Größe verfügbar

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
SFF MU 030021	(A4) 210 x 297 mm	261 x 174 mm	311 x 224 mm
SFF MU 042030	(A3) 297 x 420 mm	384 x 261 mm	434 x 311 mm
SFF MU 021030	(A4) 210 x 297 mm	174 x 261 mm	224 x 311 mm
SFF MU 030042	(A3) 297 x 420 mm	261 x 384 mm	311 x 434 mm




Slide-In Frame "Desktop" | Einschubrahmen "Desktop"



Indoor - Innenbereich

- Silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
Double sided presentation on desktop.
Mitred frame corners.
Easy poster change by sliding the poster.
Vertical and horizontal orientation options (should be indicated)
Anti-glare poster protective film included.
Individually packed, collective packing available
Custom size available

- * Silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
* Doppelseitige Präsentation auf dem Desktop.
* Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
* Einfacher Plakatwechsel durch Verschieben des Plakats.
* Vertikale und horizontale Ausrichtungsoptionen (sollten angegeben werden)
* Inklusive entspiegelter Posterschutzfolie.
* Einzeln verpackt, Sammelverpackung möglich
* Benutzerdefinierte Größe verfügbar



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
MITRED CORNER			
SIF MU 030021	(A4) 210 x 297 mm	261 x 174 mm	311 x 224 mm
SIF MU 042030	(A3) 297 x 420 mm	384 x 261 mm	434 x 311 mm
SIF MU 021030	(A4) 210 x 297 mm	174 x 261 mm	224 x 311 mm
SIF MU 030042	(A3) 297 x 420 mm	261 x 384 mm	311 x 434 mm




Stretch Frame | Spannrahmen



- * 10x7 mm. wide lightweight and oval silver anodised aluminum profiles in E6/EV1.
- * Easy poster change with clips at the corners.
- * Suitable for single and double-sided use.
- * Used with paper posters and vinyl prints.
- * Custom size available.
- * Collectively packed.



- * 10x7 mm. breite leichte und ovale silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Einfacher Plakatwechsel durch Clips an den Ecken.
- * Für ein- und doppelseitige Verwendung geeignet.
- * Wird mit Papierpostern und Vinyldrucken verwendet.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.
- * Sammelverpackt.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	INSERT SIZE (Y2*X2)	EXTERNAL SIZE (Y1*X1)
SF 021030	(A4) 210 x 297 mm	315 x 405 mm
SF 030042	(A3) 297 x 420 mm	405 x 525 mm
SF 035050	(B3) 350 x 500 mm	455 x 605 mm
SF 042060	(A2) 420 x 594 mm	525 x 700 mm
SF 050070	(B2) 500 x 700 mm	605 x 805 mm
SF 060084	(A1) 594 x 841 mm	700 x 950 mm
SF 070100	(B1) 700 x 1000 mm	805 x 1105 mm



Poster Holder | Poster Klemmleiste



Indoor - Innenbereich



- * Silver anodised aluminum lightweight one bottom and one top profiles in E6/EV1.
- * Ideal for use in stores and on window applications.
- * Plastic mechanism and lids inside the profiles to clutch the paper.
- * Large-scale visuals up to 1200 mm wide can be displayed. No length limitation.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.



- * Silber eloxiertes Aluminium-Leichtbauprofil mit einem unteren und einem oberen Profil in E6/EV1.
- * Ideal für den Einsatz in Geschäften und auf Fensteranwendungen.
- * Kunststoffmechanismus und Deckel in den Profilen zum Festhalten des Papiers.
- * Es können großflächige Visuals bis zu einer Breite von 1200 mm dargestellt werden. Keine Längenbegrenzung.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER WIDTH	EXTERNAL SIZE
PH 210	210 mm	215 mm
PH 300	300 mm	305 mm
PH 420	420 mm	425 mm
PH 500	500 mm	505 mm
PH 600	600 mm	605 mm
PH 700	700 mm	705 mm
PH 850	850 mm	855 mm
PH 1000	1000 mm	1005 mm
PH 1200	1200 mm	1205 mm



Banner Snap - 25 mm / 32 mm | Banner Snap - 25 mm / 32 mm





25 mm

- * Silver anodized aluminium lightweight profile set, bottom and top.
- * Specially designed rubber strips preventing graphics from slipping out.
- * 25 mm and 32 mm wide profile options.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.
- * Collectively packed.



32 mm

- * Silber eloxierter Aluminium-Leichtprofilsatz, unten und oben.
- * Speziell entwickelte Gummistreifen verhindern das Herausrutschen von Grafiken.
- * 25 mm und 32 mm breite Profiloptionen.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.
- * Sammelverpackt.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER WIDTH	EXTERNAL SIZE
25 MM	32 MM	
PHBS 25 210	PHBS 32 210	210 mm 214 mm
PHBS 25 300	PHBS 32 300	297 mm 301 mm
PHBS 25 350	PHBS 32 350	350 mm 354 mm
PHBS 25 420	PHBS 32 420	420 mm 424 mm
PHBS 25 500	PHBS 32 500	500 mm 504 mm
PHBS 25 600	PHBS 32 600	594 mm 598 mm
PHBS 25 700	PHBS 32 700	700 mm 704 mm
PHBS 25 840	PHBS 32 840	841 mm 845 mm
PHBS 25 1000	PHBS 32 1000	1000 mm 1004 mm
PHBS 25 1200	PHBS 32 1200	1200 mm 1204 mm



Poster Fix | Poster Fix



Indoor - Innenbereich


- * 32 mm. silver anodized aluminium lightweight profile set, bottom and top.
- * Ideal for use in stores and on window applications.
- * Easy graphic fix with rails inside the profiles.
- * Mounting holes for easy mounting.
- * Large-scale visuals up to 1200 mm wide can be displayed. No length limitation.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.
- * Collectively packed.

- * 32 mm. silber eloxiertes Aluminium-Leichtprofilset, unten und oben.
- * Ideal für den Einsatz in Geschäften und auf Fensteranwendungen.
- * Einfache Grafikfixierung mit Schienen in den Profilen.
- * Befestigungslöcher für einfache Montage.
- * Es können großflächige Visuals bis zu einer Breite von 1200 mm dargestellt werden. Keine Längenbegrenzung.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.
- * Sammelverpackt.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM



ITEM CODE	POSTER WIDTH	EXTERNAL SIZE
PF 210	210 mm	214 mm
PF 300	297 mm	301 mm
PF 350	350 mm	354 mm
PF 420	420 mm	424 mm
PF 500	500 mm	504 mm
PF 600	594 mm	598 mm
PF 700	700 mm	704 mm
PF 840	841 mm	845 mm
PF 1000	1000 mm	1004 mm
PF 1200	1200 mm	1204 mm



Paper Fast - Memo Rail | Paper Fast - Memo Rail



- * Silver anodized aluminum profiles in E6/EV1.
- * Easy change of graphics and notes with rails inside the profiles.
- * No assembly needed.
- * Custom size available.
- * Collectively packed.



- * Silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1.
- * Einfacher Wechsel von Grafiken und Notizen durch Schienen in den Profilen.
- * Keine Montage erforderlich.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.
- * Sammelverpackt.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	POSTER WIDTH	EXTERNAL SIZE
PFAST 32	320 mm	355 mm
PFAST 51	510 mm	545 mm
PFAST 58	580 mm	615 mm
PFAST 88	880 mm	915 mm
PFAST 100	1000 mm	1035 mm
PFAST 120	1200 mm	1235 mm
PFAST 150	1500 mm	1535 mm





directories
 door sign and directories
wegweiser
türchilder
door sign
wegweiser
türchilder
directories
türchilder
door sign
wegweiser
türchilder
directories
türchilder und wegweiser
door sign
wegweiser
türchilder
directories
türchilder
door sign
wegweiser
türchilder
directories
türchilder
door sign
wegweiser
türchilder
directories
türchilder



Delta Signs 288-301

Atlantic Signs 302-303


Snap Sign 304

Glass FIX 305

Slide Fix 306

Delta Signs | Delta Schild

10 Different Extrusions 10 verschiedene Profile



Offset prints,
Printed paper,
Decorative Folio,
Silk Screen Printing,
Digital Photos
and images can be used as inserts

Offsetdrucke,
Bedrucktes Papier,
Dekorative Folio,
Siebdruck,
Digitalfotos
und Bilder können als Einlagen verwendet werden.

- (a) Aluminium Extrusion
Aluminium Extrusion
- (b) Insert
Druck
- (c) Anti- reflective Cover
Antireflexabdeckung
- (d) End Caps (plastic, acrylic or aluminium)
Endkappen (Plastik, Acryl oder Aluminium)



* Remove the cover.

* Nehmen Sie die Abdeckung ab.

* Place the insert.

* Druck einsetzen.

* Replace the cover.

* Die Abdeckung wieder an.



* Assembly by 2 x screws and anchors or double sided adhesive tape.

* Montage durch 2 x Schrauben und Dübel oder doppelseitiges Klebeband.



* Black or grey end caps available.

* Schwarz oder grau Endkappen erhältlich.

Totem

- * Delta PYLON, each panel 400 mm wide 1700 mm high, triangular.
- * Delta PYLON, jede Platte 400mm breit 1700mm hoch, dreieckig



- * Delta PYLON, each panel 400 mm wide 1700 mm high, double sided
- * Delta PYLON, jede Platte 400mm breit 1700mm hoch, doppelseitig

* Delta PYLONS available in many different sizes suitable for both indoors and outdoors.
 * Delta PYLONS, erhältlich in vielen verschiedenen Größen passend für Innen- und Außenbereich.

Desktop



- * Desktop Delta Signs
- * Delta Signs - Desktop

Meeting Room Sign

- * Delta Meeting Room Unit, Sliding "Free - Occupied" indicator.
- * Delta Besprechungszimmer Einheit, Sliding "Free - Belegt" -Anzeige.



Delta Signs | Delta Information-Schilder

Directory



Vertical Use of the Delta CURVE / Vertikal Einsatz der Delta-CURVE



* Alternative designs available for directories

* Alternative Motiven für Verzeichnisse

Suspended




* Alternative designs available for suspended models.

* Alternative Entwürfe für abgehängte Modelle erhältlich.

Flag

* Sign with wall brackets available in different sizes.


* Schilder mit Wandhalterungen in verschiedenen Größen erhältlich.



Delta Signs | Delta Information-Schilder

Indoor - Innenbereich

Wall Sign



Horizontal Use of the Delta CURVE Horizontalen Einsatz der Delta-CURVE



* Alternative designs available for directories and door signs.

* Alternative Motiven für Verzeichnisse und Türschilder .

Suspended



* Alternative designs available for suspended models.

* Alternative Entwürfe für abgehängte Modelle erhältlich.

Flag

* Sign with wall brackets available in different sizes.

* Schilder mit Wandhalterungen in verschiedenen Größen erhältlich.



Delta Signs | Delta Schilder**DELTA 40** **DELTA 60** **DELTA 80** **DELTA 100** **DELTA 120** **DELTA 150** **DELTA 200** **DELTA 210** **DELTA 300** 

Silver color anodized. Standard profile length is 2950 mm. Customized length is available.
Silber eloxiert. Standard-Profillänge ist 2950 mm. Kundenspezifische Länge zur Verfügung.

MATERIAL: Silver color (anodised) aluminium

END CAPS - Endkappen

PLASTIC END CAPS :

Colours are grey and black. Delta 40 and up to Delta 300 are provided with matching screws

ACRYLIC END CAPS :

Black end caps are standard. Please call for other colours. Delta 40 and up to Delta 400 available.

ALUMINIUM END CAPS :

Brushed silver aluminium. Delta 40 and up to Delta 400 available.

Kunststoff-Endkappen:

Die Farben sind grau und schwarz. 40 Delta und bis zu Delta 300 sind mit passenden Schrauben

ACRYL Endkappen:

Schwarz Endkappen sind Standard. Bitte rufen Sie für andere Farben. Delta 40 und bis zu Delta 400 zur Verfügung.

ALUMINIUM Endkappen:

Gebürstetem Silber Aluminium. Delta 40 und bis zu Delta 400 zur Verfügung.



* Unlimited configurations possible with DELTA SIGN SYSTEM.

* Create your own signage.

* Offset prints, printed papers, decorative folio, graphic vinyl films, silk screen printing, digital photos and images, metal etching can be used as inserts





* Unendliche Konfigurationen sind mit DELTA SIGN SYSTEMEN möglich.

* Kreieren Sie Ihre eigenen Schilderungen.

* Offset Druck, bedrucktes Papier, Dekorative Folie, Grafik Vinyl Filme, Serigraphie Druck, Digital Fotos und Bilder und Metal ätzende Einlagen können benutzt werden.

Delta Signs "80 mm - 100 mm" | Delta Türschilder "80 mm - 100 mm"


D 80			80 x 100 mm	DSY P 08 010
			80 x 150 mm	DSY P 08 015
			80 x 200 mm	DSY P 08 020
			80 x 250 mm	DSY P 08 025
			80 x 300 mm	DSY P 08 030
			80 x 350 mm	DSY P 08 035
			80 x 400 mm	DSY P 08 040
			80 x 450 mm	DSY P 08 045
Scale 1/10			80 x 500 mm	DSY P 08 050
D 100			100 x 50 mm	DSY P 10 005
			100 x 80 mm	DSY P 10 008
			100 x 100 mm	DSY P 10 010
			100 x 120 mm	DSY P 10 012
			100 x 150 mm	DSY P 10 015
			100 x 200 mm	DSY P 10 020
Can be used horizontal or vertical!.. Kann horizontal oder vertikal eingesetzt werden!..			100 x 250 mm	DSY P 10 025
			100 x 300 mm	DSY P 10 030
			100 x 350 mm	DSY P 10 035
			100 x 400 mm	DSY P 10 040
			100 x 450 mm	DSY P 10 045
Scale 1/10			100 x 500 mm	DSY P 10 050
			100 x 600 mm	DSY P 10 060

Delta Signs "120 mm" | Delta Türschilder "120 mm"

Delta Signs has a unique contour profile for a subtle contemporary design.
Frames are available with a clear lens to secure inserts.


*Delta Signs haben ein einzigartiges Profil für ein immer modernes aussehen.
Die Rahmen sind mit einer klaren linse verfügbar für den Schutz der Anlagen.*

D 120



Can be used horizontal or vertical!..

Kann horizontal oder vertikal eingesetzt werden!..



120 x 50 mm DSY P 12 005




120 x 80 mm DSY P 12 008



120 x 100 mm DSY P 12 010



120 x 120 mm DSY P 12 012



120 x 150 mm DSY P 12 015



120 x 180 mm DSY P 12 018



120 x 200 mm DSY P 12 020



120 x 250 mm DSY P 12 025



120 x 300 mm DSY P 12 030



120 x 350 mm DSY P 12 035



120 x 400 mm DSY P 12 040



120 x 450 mm DSY P 12 045



120 x 500 mm DSY P 12 050





120 x 600 mm DSY P 12 060

Scale 1/10

Delta Signs "150 mm" | Delta Türschilder "150 mm"

Delta Signs has a unique contour profile for a subtle contemporary design.
Frames are available with a clear lens to secure insrets.

*Delta Signs haben ein einzigartiges Profil für ein immer modernes aussehen.
Die Rahmen sind mit einer klaren linse verfügbar für den Schutz der Anlagen.*


 D 150	             	150 x 50 mm DSY P 15 005 150 x 80 mm DSY P 15 008 150 x 100 mm DSY P 15 010 150 x 120 mm DSY P 15 012 150 x 150 mm DSY P 15 015 150 x 180 mm DSY P 15 018 150 x 210 mm DSY P 15 021 150 x 250 mm DSY P 15 025 150 x 300 mm DSY P 15 030 150 x 350 mm DSY P 15 035 150 x 400 mm DSY P 15 040 150 x 450 mm DSY P 15 045 150 x 500 mm DSY P 15 050 150 x 600 mm DSY P 15 060
---	---	--

Can be used horizontal or vertical!..
Kann horizontal oder vertikal eingesetzt werden!..

Scale 1/10

Delta Signs "200 mm" | Delta Türschilder "200 mm"

D 200

Meeting Room
DSY P 20 008 T.O.Can be used horizontal or vertical!..
Kann horizontal oder vertikal eingesetzt werden!..

200 x 30 mm DSY P 20 003



200 x 50 mm DSY P 20 005



200 x 80 mm DSY P 20 008



200 x 100 mm DSY P 20 010



200 x 120 mm DSY P 20 012



200 x 150 mm DSY P 20 015



200 x 175 mm DSY P 20 0175



200 x 200 mm DSY P 20 020




200 x 250 mm DSY P 20 025



200 x 300 mm DSY P 20 030




200 x 350 mm DSY P 20 035




200 x 400 mm DSY P 20 040



200 x 450 mm DSY P 20 045




200 x 500 mm DSY P 20 050



200 x 600 mm DSY P 20 060


Scale 1/10

Delta Signs "210 mm" | Delta Türschilder "210 mm"




 	 	<p>Can be used horizontal or vertical!.. Kann horizontal oder vertikal eingesetzt werden!..</p>
	<p>210 x 30 mm DSY P 21 003</p>	
	<p>210 x 50 mm DSY P 21 005</p>	<p>210 x 400 mm DSY P 21 040</p>
	<p>210 x 80 mm DSY P 21 008</p>	
	<p>210 x 100 mm DSY P 21 010</p>	<p>210 x 450 mm DSY P 21 045</p>
	<p>210 x 120 mm DSY P 21 012</p>	
	<p>210 x 150 mm DSY P 21 015</p>	<p>210 x 500 mm DSY P 21 050</p>
	<p>210 x 175 mm DSY P 21 0175</p>	
	<p>210 x 200 mm DSY P 21 020</p>	<p>210 x 600 mm DSY P 21 060</p>
	<p>210 x 250 mm DSY P 21 025</p>	
	<p>210 x 300 mm DSY P 21 030</p>	
	<p>210 x 350 mm DSY P 21 035</p>	

Scale 1/10

Delta Signs "300 mm" | Delta Türschilder "300 mm"



Delta Signs "400 mm" | Delta Türschilder "400 mm"



Can be used horizontal or vertical!..
Kann horizontal oder vertikal eingesetzt werden!..

	400 x 50 mm	DSY A 40 005		400 x 400 mm
	400 x 80 mm	DSY A 40 008		400 x 450 mm
	400 x 100 mm	DSY A 40 010		400 x 500 mm
	400 x 120 mm	DSY A 40 012		400 x 600 mm
	400 x 150 mm	DSY A 40 015		DSY A 40 045
	400 x 180 mm	DSY A 40 018		DSY A 40 050
	400 x 200 mm	DSY A 40 020		DSY A 40 060
	400 x 250 mm	DSY A 40 025		
	400 x 300 mm	DSY A 40 030		
	400 x 350 mm	DSY A 40 035		


Scale 1/10

Delta Signs | Delta Schilder

Wall Brackets (Flag Mount)

A range of double sided, curved wall mountable systems in landscape and portrait positions. Comes complete with decorative nut caps, clear PVC lens. Wall bracket comes in black and custom lengths are available to meet your specifications.


**Bracket are two sizes.
Halter sind zwei Größen.**




Wandhalterungen (Flaggen Halterung)

Eine ganze Auswahl von doppelseitigen, geförmten wandmontierbaren systemen in Hoch und Querformat. Wird komplett mit den dekorativen Endkappen und der PVC Schutzfolie geliefert. Die Wand halterung kommt in Schwarzer Farbe und auf Wunsch in spezieller Grösse.

① Landscape, with top & bottom andcaps / Landschaft, mit oben und unten Endkappen



② Portrait, with left & right endcaps / Porträt, mit links und rechts Endkappen




Desktop Delta Signs

Desktop signs (landscape in orientation; landscape pertaining to the curve of the system running from top to bottom) are available six extrusion heights: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Our desktop signs are supplied with an innovative end cap which allows the viewing angle to be changed from high level to low level. Portrait and double sided versions will be available as bespoke signs. Easily interchangeable inserts for signs that need to be changed on a regular basis.

Desktop-Delta Signs

Desktop-Zeichen (Querformat vorliegen; Landschaft in Bezug auf die Kurve des Systems von oben nach unten ausgeführt wird) zur Verfügung sechs Extrusionshöhen: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Unsere Desktop-Zeichen sind mit einem innovativen Endkappe zugeführt, die den Blickwinkel erlaubt geändert von hohem Pegel auf niedrigem Niveau zu erkennen. Portrait und doppelseitige Versionen werden als maßgeschneiderte Zeichen verfügbar sein. Leicht austauschbare Einsätze für Zeichen, die in regelmäßigen Abständen geändert werden müssen.



"Hanging Ceiling Signs" | "Deckenabhängung Wegweiser"

You can do unlimited configurations possible with DELTA SIGN system!.. What is your dream?...

Sie haben die Möglichkeit mehrere zusammenstellungen mit dem DELTA SIGN system zu veranstalten!..

Was ist Ihr Traum?..


	80 x 500 mm DSY P2H 08 050
	100 x 500 mm DSY P2H 10 500
	120 x 500 mm DSY P2H 12 500
	150 x 500 mm DSY P2H 15 500
	D100+D80 x 500 mm DSY P2H 1x10+1x8 500
	D100+D80 x 500 mm DSY P2H 1x10+2x8 500
	D100+D80 x 500 mm DSY P2H 1x10+3x8 500
	D200+D100 x 500 mm DSY P2H 1x20+3x10 500

Do your configurations what you need!..
Machen Sie Ihre erwünschte Gestaltung!..

Custom sizes available.
In verschiedenen Größen erhältlich.

Atlantic Signs | Atlantic Türschilder

**6 Different Extrusions
6 verschiedene Profile**




* Easy to assemble with screws and anchors or double sided adhesive tape.
* Einfache Montage mit Schrauben und Dübeln oder doppelseitigem Klebeband.

ATLANTIC DOOR SIGNS

* Elegant design with removable panels.

ATLANTIC Türschilder


* Elegantes Design mit abnehmbaren Platten.



Flag



Directory




Meeting Room Sign



- * Atlantic Meeting Room Unit, Sliding "Free-Occupied" indicator.
- * Atlantic Konferenzraum Einheit, mit verschiebbaren "frei – besetzt" Anzeige.

Suspended




- * Alternative designs available for directories and suspended models.
- * Atlantic Signs Alternative Entwürfe.

Snap Sign | Snap Sign



* Silver anodised aluminium profile in E6/EV1.
 * 25 mm wide snap profiles.
 * 1 mm thick PVC film protection.
 * 1.3 mm. thick polystyrene back panel.

* Silber eloxiertes Aluminiumprofil in E6/EV1.
 * 25 mm breite Schnappprofile.
 * 1 mm starker PVC-Folienschutz.
 * 1,3mm. dicke Polystyrol-Rückwand.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	SIZE
SS 25	Any size demanded up to 300 x 420 mm






- * Very slim, elegant looking, easy changing sign system.
- * Combination of with a high-quality stainless steel and glass/acrylic.
- * Changing the insert with a suction cup is extremely simple & easy.
- * Screwing on the wall through the punched screw-on eyelets.



- * Sehr schlankes, elegant aussehendes, leicht zu wechselndes Schildersystem.
- * Kombination aus hochwertigem Edelstahl und Glas/Acryl.
- * Das Wechseln des Einsatzes mit einem Saugnapf ist denkbar einfach & leicht.
- * Verschraubung an der Wand durch die gestanzten Anschraubösen.



- 1- With a suction cup, simply push upwards the front cover and take it out.
- 2- Place your printed image inside.
- 3- Insert the glass panel into the upper edge first, lay it inside the cassette and slide into the lower frame edge.

Note: During mounting the cassette, you can distinguish that upper edge is larger than lower edge.

- 1- Drücken Sie mit einem Saugnapf einfach die vordere Abdeckung nach oben und nehmen Sie sie heraus.
- 2- Legen Sie Ihr gedrucktes Bild hinein.
- 3- Die Glasplatte zuerst in die obere Kante einsetzen, in die Kassette legen und in die untere Rahmenkante schieben.

Hinweis: Bei der Montage der Kassette ist zu erkennen, dass die Oberkante größer ist als die Unterkante.

MATERIAL: STAINLESS AND TEMPERED GLASS OR ACRYLIC

ITEM CODE	SIZE	MATERIAL
PSY G 150150	150 x 150 mm	Tempered Glass
PSY A 150150	150 x 150 mm	Acrylic




Slide Fix | Slide Fix



- * High-quality and strong door signage system
- * Anodised aluminium with slightly rounded edges at the front.
- * 8 mm thick acrylic plate with grooves to slide inside aluminium body.
- * Flat surface creates perfect printed label view.
- * Clear acrylic cover is locked by a barely visible screw on the lower edge of the profile.
- * Available in 150, 210 and 300 mm height and in different widths.
- * Silver and black colour options.
- * Mountable with screws or double sided adhesive tape without any visible trace of montage.






- * Hochwertiges und starkes Türbeschilderungssystem
- * Eloxiertes Aluminium mit leicht abgerundeten Kanten an der Vorderseite.
- * 8 mm dicke Acrylplatte mit Rillen zum Einschieben in den Aluminiumkörper.
- * Eine flache Oberfläche sorgt für eine perfekte Ansicht des gedruckten Etiketts.
- * Klare Acryldeckung wird durch eine kaum sichtbare Schraube an der unteren Kante des Profils arretiert.
- * Erhältlich in 150, 210 und 300 mm Höhe und in verschiedenen Breiten.
- * Farboptionen Silber und Schwarz.
- * Montierbar mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband ohne sichtbare Montagespuren.



Extrusion: Silver color (anodized) aluminium

ITEM CODE	SIZE	COLOR
SFY 15 008	150 x 080 mm	Silver
SFY 15 010	150 x 100 mm	Silver
SFY 15 015	150 x 150 mm	Silver
SFY 15 018	150 x 180 mm	Silver
SFY 15 021	150 x 210 mm	Silver
SFY 15 030	150 x 300 mm	Silver
SFY 15 008 BLK	150 x 080 mm	Black
SFY 15 010 BLK	150 x 100 mm	Black
SFY 15 015 BLK	150 x 150 mm	Black
SFY 15 018 BLK	150 x 180 mm	Black
SFY 15 021 BLK	150 x 210 mm	Black
SFY 15 030 BLK	150 x 300 mm	Black
SFY 21 015	210 x 150 mm	Silver
SFY 21 030	210 x 300 mm	Silver
SFY 30 021	300 x 210 mm	Silver
SFY 30 042	300 x 420 mm	Silver





outdoor
außenbereich
outdoor
außenbereich
outdoor
außenbereich
outdoor
außenbereich
outdoor
außenbereich
outdoor
außenbereich
outdoor
außenbereich
outdoor
außenbereich
outdoor
außenbereich
outdoor
außenbereich



Modular Signage
308-309

Pylons
310-313

Canopy / Gazebo
314-315

Outdoor Totems
316

Illuminated Ads.
317

Box Letter Signage
318-319

Outdoor Signs and Directories
320

Modular Signage | Modulare Schilder



MODULAR SIGNAGE

Our Modular Signage System is an adaptable and updatable solution that can grow and change with your customers needs making it excellent for use where periodic sign updates are likely.

KEY FACTS

- *Flexible and updatable
- *Stylish and contemporary
- *Suitable for internal and external use
- *Durable and low maintenance

PANELS

Aluminium panels are 16mm thick and available in different heights and widths.

COLOUR

Silver anodized aluminium is standard and can be powder coated to any RAL colour upon request.

POSTS

There are two different sizes of aluminium post profiles available to mount the panels in, 50 mm or 80mm round extrusions up to 2000mm.

MOUNTING OPTIONS:

You can mount in concrete or screwed on the ground.



Modulare Schilder

Unser modulares Beschilderungssystem ist eine anpassungsfähige und aktualisierbare Lösung, die mit den Bedürfnissen Ihrer Kunden wachsen und sich ändern kann, wodurch es sich hervorragend für den Einsatz eignet, bei dem regelmäßige Schilderupdates wahrscheinlich sind.

WICHTIGE FAKTEN

- * Flexibel und aktualisierbar
- * Stilvoll und zeitgemäß
- * Geeignet für den internen und externen Gebrauch
- * Haltbar und geringer Wartungsaufwand

PANEEL

Aluminiumplatten sind 16 mm tief und in verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich.

FARBE

Silber eloxiertes Aluminium ist Standard und kann auf Anfrage mit einer belieben RAL-Code Farbe pulverbeschichtet werden.






Pfosten

Für die Montage der Paneele gibt es zwei verschiedene Aluminium Rundprofile in 50 mm oder 80 mm breite bis zu einer Länge von 2000 mm.

Befestigungsoptionen:

Sie können einbetoniert oder auf dem Boden verschraubt werden.





Ground sleeve to be screwed on, made of zinced steel
Post G50.1200
Post G50.1500
Post G50.1800
Post G50.2000
Post G80.1200
Post G80.1500
Post G80.1800
Post G80.2002

Ground sleeve for concrete installation
Post F50.1200
Post F50.1500
Post F50.1800
Post F50.2000
Post F80.1200
Post F80.1500
Post F80.1800
Post F80.2000

Double sided panels

Double sided panel sizes
Panel 600100
Panel 600150
Panel 600210
Panel 600300
Panel 600420
Panel 600600
Panel 600800
Panel 800100
Panel 800150
Panel 800210
Panel 800300
Panel 800420
Panel 800600
Panel 800800
Panel 1000100
Panel 1000150
Panel 1000210
Panel 1000300
Panel 1000420
Panel 1000600
Panel 1200100
Panel 1200150
Panel 1200210
Panel 1200300
Panel 1200420

Pylons | Werbepylone



ORES Pylones, an innovative series of aluminium profiles designed to construct totem pylons for indoor and outdoor use. The PYLONE range consists of two different features of profiles: One flat profile and the other decorative cover profiles allowing for a rectangular or elliptical design to be constructed. The distinctive feature of this intelligent pylon system is the way a totem pylon is constructed. The cover profiles are mounted to the steel or aluminium tube. By using square tube profiles with different outside dimensions and wall thicknesses, it is possible to create pylones with a variable depth e.g. 10 to 20 cm and a height of up to 4 m. with the same cover profiles. Cover profiles in different shapes allow for numerous contemporary designs and panels can be attached without screws or by using hidden fixings. The user-friendly construction facilitates easy maintenance and graphic updates.

EASE OF CONSTRUCTION & MAINTENANCE – Panels can easily be lifted out frontally in order to update the panels/graphics and to facilitate replacement of any damaged electrical components.

DURABLE CONSTRUCTION – In selecting particular tube dimensions and/or wall thicknesses you can create very tall totems up to 4m in height which can withstand severe weather conditions. Steel tubes are hot dip galvanized coated. So, the steel tubes into corrosion-resistant situation during their working life.


ARCHITECTURAL DESIGN – Cover profiles in different shapes allow for numerous contemporary designs. Panels can be attached without screws or by using hidden fixings.

STYLISH DESIGN – With only a cover profile you can construct small elegant totems for indoor use and large outdoor totem pylons. The extruded aluminium profiles are available in a mill finish for painting to your customer's desired colour or in a stylish silver anodized aluminium finish.



Flat Design / Flaches Design

Height Höhe	Overall width / Total breite				
	80 cm	100 cm	120 cm	125 cm	150 cm
160 cm	✓	✓	✓	✓	✓
200 cm	✓	✓	✓	✓	✓
250 cm	✓	✓	✓	✓	✓
300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
350 cm	✓	✓	✓	✓	✓
400 cm	✓	✓	✓	✓	✓



Pylons | Werbepylone

Outdoor - Außenbereich



 ORES Pylone, eine innovative Serie von Aluminiumprofilen für die Aufbau von der Werbepylone und Leuchtsäulen für den Innen- und Außenbereich. Die PYLONE-Auswahl besteht aus zwei verschiedenen Profilen: dekorative Abdeckungsprofile für ein rechteckiges oder elliptisches Design. Die Besonderheit dieses intelligenten Pylon-Systems ist die Konstruktion einer Werbepylone. Die Abdeckungsprofile werden an das Stahl- oder Aluminiumrohr montiert. Durch Verwendung von Vierkantrohrprofilen mit unterschiedlichen Außenabmessungen und Wandstärken vermöglichen, die Werbepylone mit der Tiefe von 10 cm bis 20 cm und der Höhe bis zu 4 m. mit den gleichen Abdeckprofilen aufzubauen.

BAU-UND WARTUNGSFREUNDLICHKEIT - Paneele können leicht von der Vorneseite herausgehoben werden, um die Grafiken zu aktualisieren oder auch um den Austausch von beschädigten elektrischen Komponenten zu erleichtern. **ANGLEBIGE**

KONSTRUKTION - Bei der Auswahl bestimmter Rohrdimensionen und / oder Wandstärken können Sie sehr hohe Pylone bis zu 4 m erstellen, die gegen die extremen Wetterbedingungen standhalten können. Die Stahlrohre sind feuerverzinkt gegen der Verrostung beschichtet.

ARCHITEKTURGESTALTUNG - Abdeckungsprofile in den verschiedenen Formen lassen zahlreiche zeitgenössische Entwürfe zu.

STYLISH DESIGN - Mit nur einem Abdeckungsprofil können Sie kleine elegante Werbesäule für den Innenbereich und auch große Webepylone für den Außenbereich bauen. Die Aluminiumprofile sind in einer Mühlenoptik zum Lackieren nach Wunschfarbe Ihres Kunden oder in einem stilvollen silber eloxierten Aluminium-Finish erhältlich.





Convex Design / Konvexes Design

Height Höhe	Overall width / Total breite				
	80 cm	100 cm	120 cm	125 cm	150 cm
160 cm	✓	✓	✓	✓	✓
200 cm	✓	✓	✓	✓	✓
250 cm	✓	✓	✓	✓	✓
300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
350 cm	✓	✓	✓	✓	✓
400 cm	✓	✓	✓	✓	✓



Pylons I Werbepylone

Outdoor - Außenbereich



Pylon Height (H) 200 cm Base Depth (Z) ~ 80 cm

Pylon Height (H) 300 cm Base Depth (Z) ~ 90 cm

Pylon Height (H) 300 cm Base Depth (Z) ~ 100 cm

Pylon Width (W) 100 cm Base Long (X) ~ 160 cm



Pylon Width (W) 125 cm Base Long (X) ~ 180 cm


Pylon Width (W) 150 cm Base Long (X) ~ 210 cm

Pylon Height (H) 200 cm Base Width (W) ~ 70 cm-100 cm

Pylon Height (H) 300 cm Base Width (W) ~ 70 cm-100 cm

Pylon Height (H) 300 cm Base Width (W) ~ 70 cm-100 cm





Canopy / Gazebo - Foldable Tent | Gazebo - Faltzelt



Specifications

- 1) Folding pop up canopy
- 2) Easy to install within one minute
- 3) Great adaption, you can build the tent on various points
- 4) Portable, quick and easy to set up

Product Description

It can be used in many trading events, sporting events, backyard sales, wedding, family use to rest, outdoor party, camping, catering services, entertainment and park car, etc.

Material of frame: Heavy duty / anodized aluminum

Material of cover: 100% POLYESTER

Features:

1. The foldable tent is UV resistant, ideal for providing shade for protecting from sunshine and raining anytime and anywhere, it also has waterproof, windproof, mildew resistant, crease resistant and durable
2. It saves space and convenient to move
3. Elegant design, excellent quality, and not complicated, which are well received among buyers
4. Frame must be secured down to prevent wind from lifting tent and causing damage
(NOTE: Securing tent not properly voids the Warranty)



Spezifikationen

- 1) Faltbares / Aufklappbares Aluminium Zelt / Pavillion
- 2) einfach innerhalb einer Minute zu aufbauen ohne Werkzeug
- 3) Tolle Anpassung, man kann das Zelt an verschiedenen Stellen aufbauen
- 4) Tragbar, schnell und einfach einzurichten

Dieses Faltzelt:

Pavillion kann in vielen Handelsveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hinterhof Verkauf, Hochzeit, Familiengebrauch zum Ausruhen, Party im Freien, Camping, Catering-Service, Unterhaltung und Park Auto usw. verwendet werden


Material des Rahmens: Hochleistungs - Vierkantstange aus eloxiertem Aluminium

Material der Hülle: wasserabweisendes Polyester 100%

Eigenschaften :


1. Das faltbare Zelt ist UV-beständig und bietet jederzeit und überall Schatten zum Schutz vor Sonnenschein und Regen. Es ist wasserdicht, winddicht, schimmelresistent, knitterfrei und langlebig.
2. Platzsparend und bequem zu bewegen.
3. Elegantes Design, hervorragende Qualität und nicht kompliziert, die bei den Käufern gut ankommen.
4. Der Rahmen muss abgesichert werden, damit der Wind das Zelt nicht anhebt und es beschädigt.
(HINWEIS: Wenn Sie das Zelt nicht ordnungsgemäß sichern, erlischt die Garantie.)

ITEM CODE	EXTERNAL SIZE
KNP 3x3	300x300 cm



Canopy / Gazebo - Foldable Tent | Gazebo - Faltzelt

GAZEBO MODELS



Versatile and portable, 3x3m Gazebo walls is an ideal choice when having various outdoor activities such as parties, camping and promotion. It features 4 walls and adjustable height levels providing you a comfortable place to stay in.

Die vielseitigen und tragbaren 3 x 3 m großen Pavillonwände eignen sich ideal für verschiedene Outdoor-Aktivitäten wie Partys, Camping und Promotion. Es verfügt über 4 Wände und einstellbare Höhenstufen, die Ihnen einen komfortablen Aufenthaltsort bieten.

TENT COLORS / ZELTFARBEN



WHITE
WEISS



RED
ROT



GREEN
GRÜN




DARK BLUE
DUNKELBLAU



BLACK
SCHWARZ

GAZEBO BRANDING


Single PALMET print



Single ROOF TRIANGLE print



Single SIDEWALL print




Our branding service is the ideal way to ensure your gazebo provides you with a branded and highly visible presence at an exhibition or event.

We can customise any surface of your canopy for you, from simple, highly visible and cost-effective text to roof and walls, logos or our full-colour, digitally produced, where the gazabo is covered in graphics from top to bottom.

Unser Markenservice ist der ideale Weg, um sicherzustellen, dass Ihr Pavillon Ihnen eine markenbezogene und gut sichtbare Präsenz auf einer Ausstellung oder Veranstaltung verleiht. Wir können jede Oberfläche Ihres Faltzeltes für Sie anpassen, von einfachen, gut sichtbaren und kostengünstigen Texten über Logos bis hin zu Dach und Wänden oder vollfarbig in digitaler Produktion, wobei der Pavillon von oben bis unten mit Grafiken bedeckt ist.

TENT ACCESSORIES



PEGS



WIRE



SAND BAGS

Outdoor Totems | Totems im Freien



* Totem Signages, also known as Monoliths, are effective tools for visual communication. They can be read even from a distance. Totems are one of the most eye-catching signs and can be applied for the purpose of advertising and informing to target.

* Since Totems are eye-catching display signs, it is worth sharing all kinds of contact information (e.g. websites, phone numbers, e-mail addresses), logos, brand names and other symbols shaped your brand identity. In this way, signages become reminders for your brand, appealing to your current and potential customers. In other words, they increase brand recognition.



* Totem Signages, auch bekannt als Monolithen, sind effektive Werkzeuge für die visuelle Kommunikation. Sie können sogar aus der Ferne gelesen werden. Totems gehören zu den auffälligsten Zeichen und können zum Zwecke der Werbung und Information gezielt eingesetzt werden.

* Da Totems auffällige Werbeschilder sind, lohnt es sich, alle Arten von Kontaktinformationen (z. B. Websites, Telefonnummern, E-Mail-Adressen), Logos, Markennamen und andere Symbole zu teilen, die Ihre Markenidentität prägen. Auf diese Weise werden Beschilderungen zu Reminiszenzen an Ihre Marke und sprechen Ihre aktuellen und potenziellen Kunden an. Mit anderen Worten, sie erhöhen die Markenbekanntheit.



Illuminated Advertising Signage | Beleuchtete Werbeschilder



* Illuminated Menubards are almost a must for restaurants, café shops, and fast food chains. A successful business should display the menu inside and outside. Therefore, we recommend using an illuminated menu board on interior and exterior walls.

* Most of the time, companies apply illuminated menu boards to display their latest products, deals or offers and to convince customers to step inside.

* Beleuchtete Menütafeln sind fast ein Muss für Restaurants, Cafés und Fast-Food-Ketten. Ein erfolgreiches Geschäft sollte die Speisekarte innen und außen ausstellen. Daher empfehlen wir den Einsatz einer beleuchteten Menütafel an Innen- und Außenwänden.


* Meistens verwenden Unternehmen beleuchtete Menütafeln, um ihre neuesten Produkte, Angebote oder Angebote zu präsentieren und Kunden davon zu überzeugen, einzutreten.



Box Letter Signage | Feldbuchstaben-Beschilderung



- * Signage can be defined as any graphic representation aiming to convey information to customers.
- * Signages are one of the best ways to advertise a brand.
- * While outdoor store signage should encourage customers to enter, all signage systems should let people know they are in the right place. Moreover, they should be correctly chosen by considering the fact that they make a first impression of the business.
- * Signages are also essential tools for identifying a brand. They may be assessed as the heart of a company's marketing strategy because a brand can be recognized by its sign over the years, called brand recognition. Therefore, store chains and franchises use exactly the same signage to build brand awareness.
- * Box letter signages, on the other hand, are modern ones that have been widely used lately. They are applied for external use. They can be mounted on building facades(direct mounting) or on a board(backer mounting) with or without LED illumination. Letters are fabricated using special machines, including laser cutting, welding, and bending machines.



Box Letter Signage | Feldbuchstaben-Beschilderung

- * **Beschilderung kann als jede grafische Darstellung definiert werden, die darauf abzielt, Kunden Informationen zu übermitteln.**
- * **Schilder sind eine der besten Möglichkeiten, eine Marke zu bewerben.**
- * **Während die Beschilderung von Geschäften im Freien Kunden zum Betreten animieren sollte, sollten alle Beschilderungssysteme die Menschen wissen lassen, dass sie am richtigen Ort sind. Außerdem sollten sie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie einen ersten Eindruck vom Unternehmen vermitteln, richtig ausgewählt werden.**
- * **Signages sind auch wesentliche Instrumente zur Identifizierung einer Marke. Sie können als Herzstück der Marketingstrategie eines Unternehmens angesehen werden, da eine Marke über die Jahre hinweg an ihrem Zeichen erkannt werden kann, das als Markenbekanntheit bezeichnet wird. Daher verwenden Ladenketten und Franchise-Unternehmen genau die gleiche Beschilderung, um die Markenbekanntheit zu steigern.**
- * **Box Letter Signages hingegen sind moderne Beschilderungen, die in letzter Zeit weit verbreitet sind. Sie werden zur äußerlichen Anwendung angewendet. Sie können mit oder ohne LED-Beleuchtung an Gebäudefassaden (Direktmontage) oder auf einer Platte (Hinterbaumontage) montiert werden. Buchstaben werden mit speziellen Maschinen hergestellt, darunter Laserschneid-, Schweiß- und Biegemaschinen.**



Outdoor Signs and Directories I Außenschilder und Verzeichnisse



* Outdoor Signs and Directories are primarily used for wayfinding. Thanks to these wayfinding products, you can also display names, locations or services, and identify a specific place. In other words, they let the people know about the surrounding places and services.

* Wayfinding signs are essential in both commercial and non-commercial settings.

* They are offered in various models and dimensions. Double sided models direct people coming from both sides, while freestanding ones are usually preferred in universities, hospitals, parks, public institutions.

* It can be double sided, so it is used as a directional guide for anyone heading towards certain facilities. Standing signposts provide effective road-direction information in open environments such as parks, hotels, hospitals, schools and university campuses.




* Schilder und Wegweiser im Außenbereich werden in erster Linie zur Wegfindung verwendet. Dank dieser Wayfinding-Produkte können Sie auch Namen, Orte oder Dienstleistungen anzeigen und einen bestimmten Ort identifizieren. Mit anderen Worten, sie informieren die Menschen über die umliegenden Orte und Dienstleistungen.

* Wegweiser sind sowohl in kommerziellen als auch in nichtkommerziellen Umgebungen unerlässlich.

* Sie werden in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen angeboten. Doppelseitige Modelle lenken Personen, die von beiden Seiten kommen, während freistehende Modelle normalerweise in Universitäten, Krankenhäusern, Parks und öffentlichen Einrichtungen bevorzugt werden.

* Es kann doppelseitig sein und dient daher als Orientierungshilfe für alle, die auf bestimmte Einrichtungen zusteuren. Stehende Wegweiser bieten effektive Straßenrichtungsinformationen in offenen Umgebungen wie Parks, Hotels, Krankenhäusern, Schulen und Universitätsgeländen.





Brochure Holder **Injection Brochure Holders** **Wall Mount for Slatwalls** **Acrylic Sign Holders** **Wing Menu Holder** **Business Card Holders** **Acrylic Boxes**

Acrylic Brochure Holder | Acryl Prospekthalter



Acrylic Brochure Holders are designed to provide an ideal solution for displaying brochures on tables, reception counters, stands and desks. With clear acrylic durable structure, high and angled-back design, they provide optional view of printed material.

- * Long lasting, impact and stretch-resistant structure.
- * Professional look with crystal clear acrylic material.
- * Suitable for use on desktops, reception counters, tables, stands, etc.
- * Suitable for screen print or full colour stickers applications to display your logo, message, slogan or company name.
- * Single pocket and multiple pockets available.
- * Custom sizes and designs can be manufactured for particular needs.



Prospekthalter aus Acryl wurden entwickelt, um eine ideale Lösung für die Präsentation von Prospekten auf Tischen, Empfangstresen, Ständern und Schreibtischen zu bieten. Mit einer klaren, haltbaren Acrylstruktur, einem hohen und abgewinkelten Design bieten sie eine optimale Sicht auf das bedruckte Material.

- * Langlebige, stoß- und dehnungsfeste Struktur.
- * Professioneller Look mit kristallklarem Acrylmaterial.
- * Geeignet für den Einsatz auf Schreibtischen, Empfangstresen, Tischen, Ständern usw.
- * Geeignet für Siebdruck oder vollfarbige Aufkleberanwendungen, um Ihr Logo, Ihre Nachricht, Ihren Slogan oder Ihren Firmennamen anzuzeigen.
- * Einzeltasche und mehrere Taschen verfügbar.
- * Kundenspezifische Größen und Designs können für besondere Anforderungen hergestellt werden.



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC				
SINGLE	TWO POCKET	TWO-TIER	BROCHURE DIMENSIONS	CAPACITY
BH 101 1121			110 x 210 mm	(1) 110 x 210 mm
BH 101 1521			150 x 210 mm	(1) 150 x 210 mm
BH 101 2130			210 x 297 mm	(1) 210 x 297 mm
	BH 102 1121		110 x 210 mm	(2) 110 x 210 mm
	BH 102 1521		150 x 210 mm	(2) 150 x 210 mm
	BH 102 2130		210 x 297 mm	(2) 210 x 297 mm
		BH 121 1121	110 x 210 mm	(2) 110 x 210 mm
		BH 121 1521	150 x 210 mm	(2) 150 x 210 mm
		BH 121 2130	210 x 297 mm	(2) 210 x 297 mm



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC				
SINGLE	TWO POCKET	TWO-TIER	BROCHURE DIMENSIONS	CAPACITY
BH 201 1121			110 x 210 mm	(1) 110 x 210 mm
BH 201 1521			150 x 210 mm	(1) 150 x 210 mm
BH 201 2130			210 x 297 mm	(1) 210 x 297 mm
	BH 202 1121		110 x 210 mm	(2) 110 x 210 mm
	BH 202 1521		150 x 210 mm	(2) 150 x 210 mm
	BH 202 2130		210 x 297 mm	(2) 210 x 297 mm
		BH 221 1121	110 x 210 mm	(2) 110 x 210 mm
		BH 221 1521	150 x 210 mm	(2) 150 x 210 mm
		BH 221 2130	210 x 297 mm	(2) 210 x 297 mm



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC				
SINGLE	TWO POCKET	TWO-TIER	BROCHURE DIMENSIONS	CAPACITY
BH 501 1121			110 x 210 mm	(1) 110 x 210 mm
BH 501 1521			150 x 210 mm	(1) 150 x 210 mm
BH 501 2130			210 x 297 mm	(1) 210 x 297 mm
	BH 502 1121		110 x 210 mm	(2) 110 x 210 mm
	BH 502 1521		150 x 210 mm	(2) 150 x 210 mm
	BH 502 2130		210 x 297 mm	(2) 210 x 297 mm
		BH 521 1121	110 x 210 mm	(2) 110 x 210 mm
		BH 521 1521	150 x 210 mm	(2) 150 x 210 mm
		BH 521 2130	210 x 297 mm	(2) 210 x 297 mm

Injection Mould Brochure Holders-Desktop | Injection Prospekthalter-Desktop




- * Budget friendly version of Acrylic Brochure Holders.
- * Produced by using injection mould technique.
- * Professional look with crystal clear acrylic material.
- * Suitable for use on desktops, reception counters, tables, stands, etc.
- * Suitable for screen print or full colour stickers applications to display your logo, message, slogan or company name.



- * Budgetfreundliche Version von Prospekthaltern aus Acryl.
- * Hergestellt im Spritzgussverfahren.
- * Professioneller Look mit kristallklarem Acrylmaterial.
- * Geeignet für den Einsatz auf Schreibtischen, Empfangstresen, Tischen, Ständern usw.
- * Geeignet für Siebdruck oder vollfarbige Aufkleberanwendungen, um Ihr Logo, Ihre Botschaft, Ihren Slogan oder Ihren Firmennamen anzuzeigen.

Indoor - Innenbereich



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC	
SINGLE	BROCHURE DIMENSIONS
BHE DT 1/3 A4	110 x 210 mm
BHE DT A5	150 x 210 mm
BHE DT A4	210 x 297 mm

Wall Mount Brochure Holders | Wandmontage Prospekthalter



- * Practical display and space-saving design for printed materials in stores, visitor centers, tourist destinations, and other buildings.
- * Wall-mounted brochure holder design with mounting holes.
- * Long lasting, impact and stretch resistant structure.
- * Professional look with crystal clear acrylic material.
- * Suitable for screen print or full colour stickers applications to display your logo, message, slogan or company name.
- * Screws and dowels provided.



- * Praktisches Display und platzsparendes Design für Drucksachen in Geschäften, Besucherzentren, Touristenzielen und anderen Gebäuden.
- * Wandmontierter Prospekthalter mit Befestigungslöchern.
- * Langlebige, stoß- und dehnungsfeste Struktur.
- * Professioneller Look mit kristallklarem Acrylmaterial.
- * Geeignet für Siebdruck oder vollfarbige Aufkleberanwendungen, um Ihr Logo, Ihre Botschaft, Ihren Slogan oder Ihren Firmennamen anzuzeigen.
- * Schrauben und Dübel vorhanden.



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC	
SINGLE	BROCHURE DIMENSIONS
BHE WM 1/3 A4	110 x 210 mm
BHE WM A5	150 x 210 mm
BHE WM A4	210 x 297 mm

Brochure Holder for Slatwalls

Brochurehalter für Lamellenwände



- * Suitable with all Ores Slatwall profiles.
- * Long lasting, impact and stretch resistant structure.
- * Professional look with crystal clear acrylic material.
- * Suitable for using on the wall or a freestanding unit.
- * No tool required to hang on a Slatwall profile. Slatwall adapter clips available upon request.
- * Suitable for screen print or full colour stickers applications to display your logo, message, slogan or company name.



- * Passend zu allen Slatwall-Profilen von Ores.
- * Langlebige, stoß- und dehnungsfeste Struktur.
- * Professioneller Look mit kristallklarem Acrylmaterial.
- * Geeignet für die Verwendung an der Wand oder als freistehende Einheit.
- * Zum Aufhängen an einem Slatwall-Profil ist kein Werkzeug erforderlich. Slatwall-Adapterclips auf Anfrage erhältlich.
- * Geeignet für Siebdruck oder vollfarbige Aufkleberanwendungen, um Ihr Logo, Ihre Botschaft, Ihren Slogan oder Ihren Firmennamen anzuzeigen.



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC	
SINGLE	SIZE
BHE SW 1/3 A4	120 x 220 mm
BHE SW A5	150 x 220 mm
BHE SW A4	220 x 310 mm

Acrylic Sign Holders | Acryl-Tischaufsteller



- * Ideal solution to keep signages and graphics protected from dust.
- * Professional look with crystal clear acrylic material.
- * View of entire image with clear construction.
- * Suitable for use on desktops, reception counters, tables, stands, etc.
- * Suitable for back to back presentation.
- * Easy to change printed papers by inserting and slipping out from bottom or sides.
- * Long lasting, impact and stretch-resistant structure.
- * Different designs available(Slanted back, upright back, triangular base)
- * Vertical and horizontal orientations available.
- * Suitable for screen print or full colour stickers applications to display your logo, message, slogan or company name.
- * Silkscreen printing option.
- * Custom size available.



- * Ideale Lösung, um Schilder und Grafiken vor Staub zu schützen.
- * Professioneller Look mit kristallklarem Acrylmaterial.
- * Ansicht des gesamten Bildes mit klarem Aufbau.
- * Geeignet für den Einsatz auf Schreibtischen, Empfangstresen, Tischen, Ständern usw.
- * Geeignet für die Rücken-an-Rücken-Präsentation.
- * Einfacher Wechsel der bedruckten Papiere durch Einlegen und Herausziehen von unten oder seitlich.
- * Langlebige, stoß- und dehnungsfeste Struktur.
- * Verschiedene Designs verfügbar (schräger Rücken, aufrechter Rücken, dreieckige Basis)
- * Vertikale und horizontale Ausrichtung verfügbar.
- * Geeignet für Siebdruck oder vollfarbige Aufkleberanwendungen, um Ihr Logo, Ihre Botschaft, Ihren Slogan oder Ihren Firmennamen anzuzeigen.
- * Möglichkeit des Siebdrucks.
- * Benutzerdefinierte Größe verfügbar.



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	BROCHURE DIMENSIONS
LHI 1121	110 x 210 mm vertical
LHI 2111	210 x 110 mm horizontal
LHI 1511	150 x 110 mm horizontal
LHI 1115	110 x 150 mm vertical
LHI 2115	210 x 150 mm horizontal
LHI 1521	150 x 210 mm vertical
LHI 2130	210 x 300 mm vertical
LHI 3021	300 x 210 mm horizontal



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	BROCHURE DIMENSIONS
LHV 1121	110 x 210 mm vertical
LHV 2111	210 x 110 mm horizontal
LHV 1511	150 x 110 mm horizontal
LHV 1115	110 x 150 mm vertical
LHV 2115	210 x 150 mm horizontal
LHV 1521	150 x 210 mm vertical
LHV 2130	210 x 300 mm vertical
LHV 3021	300 x 210 mm horizontal



MATERIAL: CLEAR ACRYLIC

ITEM CODE	BROCHURE DIMENSIONS
LHT 1121	110 x 210 mm vertical
LHT 2111	210 x 110 mm horizontal
LHT 1511	150 x 110 mm horizontal
LHT 1115	110 x 150 mm vertical
LHT 2115	210 x 150 mm horizontal
LHT 1521	150 x 210 mm vertical
LHT 2130	210 x 300 mm vertical
LHT 3021	300 x 210 mm horizontal

Wing Menu Holder | Wing Menükartenhalter



- * Professional look with natural aluminium base and crystal acrylic material.
- * View of entire image with clear construction.
- * Double sided presentation.
- * Designed for restaurants, info centers and stores to display menus, campaigns, prices and discounts.
- * Suitable for use on desktops, reception counters, tables, stands, etc.
- * Easy to change printed papers by sliding the graphics from sides.



- * Professioneller Look mit natürlicher Aluminiumbasis und kristallklarem Acrylmaterial.
- * Ansicht des gesamten Bildes mit klarem Aufbau.
- * Doppelseitige Präsentation.
- * Entwickelt für Restaurants, Informationszentren und Geschäfte, um Menüs, Aktionen, Preise und Rabatte anzuzeigen.
- * Geeignet für den Einsatz auf Schreibtischen, Empfangstresen, Tischen, Ständern usw.
- * Einfaches Wechseln der bedruckten Papiere durch Verschieben der Grafiken von den Seiten.



* Printing paper material inside
an acrylic cover.
* Druckpapiermaterial innerhalb
eines Acryl-Abdeckung.



* Printed lightweight foam sheets.
* Leichtschaumplatten gedruckt.



MATERIAL: SILVER ANODIZED ALUMINIUM AND CLEAR ACRYLIC COVER			
ITEM CODE	DESCRIPTION	LENGTH	ACRYLIC COVER
LH WI 1/3A4 D	Aluminium Base & Acrylic - Portrait	100 mm	100 mm x 210 mm
LH WI A6 D	Aluminium Base & Acrylic - Portrait	105 mm	105 mm x 150 mm
LH WI A5 D	Aluminium Base & Acrylic - Portrait	150 mm	150 mm x 210 mm
LH WI A4 D	Aluminium Base & Acrylic - Portrait	210 mm	210 mm x 300 mm
LH WI A3 D	Aluminium Base & Acrylic - Portrait	300 mm	300 mm x 420 mm
LH WI 1/3A4 Y	Aluminium Base & Acrylic - Landscape	210 mm	210 mm x 100 mm
LH WI A6 Y	Aluminium Base & Acrylic - Landscape	150 mm	150 mm x 105 mm
LH WI A5 Y	Aluminium Base & Acrylic - Landscape	210 mm	210 mm x 150 mm
LH WI A4 Y	Aluminium Base & Acrylic - Landscape	300 mm	300 mm x 210 mm



MATERIAL: SILVER ANODIZED ALUMINIUM		
ITEM CODE	DESCRIPTION	LENGTH
LH WI 100	Aluminium Base	100 mm
LH WI 105	Aluminium Base	105 mm
LH WI 150	Aluminium Base	150 mm
LH WI 210	Aluminium Base	210 mm
LH WI 300	Aluminium Base	300 mm

Business Card Holders | Visitenkartenhalter

Indoor - Innenbereich

- UK * Transparent and professional look with crystal clear acrylic material.
* Suitable for use on desktops, reception counters, tables, stands, etc.
* Increased visual effect with silkscreen printing or sticker application.
* Standard landscape orientation. Optional designs available.
* Customization upon request.

- DE * Transparenter und professioneller Look mit kristallklarem Acrylmaterial.
* Geeignet für den Einsatz auf Schreibtischen, Empfangstresen, Tischen, Ständern usw.
* Erhöhte visuelle Wirkung durch Siebdruck oder Aufkleberapplikation.
* Standardausrichtung im Querformat. Optionale Designs erhältlich.
* Anpassung auf Anfrage.



ITEM CODE
BH BC 1



ITEM CODE
BH BC 2



ITEM CODE
BH BC 3

Acrylic Boxes | Acryl Losboxen / Aktionboxen



- * Professional display for collecting suggestions, complaint and feedback forms, letters, donations, questionnaires and other cards and papers.
- * Wall-mounted, free-standing (with a post) and desktop models.
- * Suitable for screen print or full colour stickers applications to display your logo, message, slogan or company name.
- * Lockable option available.
- * Different colours available.
- * Customization opportunity.



- * Professionelles Display zum Sammeln von Anregungen, Beschwerde- und Feedback-Formularen, Briefen, Spenden, Fragebögen und anderen Karten und Papieren.
- * Wandmontierte, freistehende (mit Pfosten) und Desktop-Modelle.
- * Geeignet für Siebdruck oder vollfarbige Aufkleberanwendungen, um Ihr Logo, Ihre Botschaft, Ihren Slogan oder Ihren Firmennamen anzuzeigen.
- * Abschließbare Option verfügbar.
- * Verschiedene Farben erhältlich.
- * Anpassungsmöglichkeit.





zubehör
accessories
ersatzteile
spare parts
zubehör
ersatzteile
zubehör
accessories
ersatzteile & zubehör
spare parts & accessories
accessories
zubehör
ersatzteile
zubehör
ersatzteile
 ersatzteile
zubehör
spare parts
accessories
zubehör
 ersatzteile
zubehör
 ersatzteile

Poster Frames Posterrahmen



SP PRT 20 300



20 mm
top profile
silver anodized

SP PRT 20F 300



20 mm
flat top profile
silver anodized

SP PRT 25 300



25 mm
top profile
silver anodized

SP PRT 30 300



30 mm
top profile
silver anodized

SP PRT 32 300



32 mm
top profile
silver anodized

SP PRT 32F 300



32 mm flat
top profile
silver anodized

SP PRT 35 300



35 mm
top profile
silver anodized

SP PRT 38 300



38 mm
top profile
silver anodized

SP PRT 38D 300



38 mm decorative
top profile
silver anodized

SP PRT 40 300



40 mm
top profile
silver anodized

SP PRT 46 300



46 mm
top profile
silver anodized

SP PRT 70 300



70 mm
top profile
silver anodized

SP PRT 25S 300



25 mm safety
top profile
silver anodized

SP PRT 32S 300



32 mm safety
top profile
silver anodized

SP PRT 45S 300



45 mm
top profile
silver anodized

SP PRT 32L 300



32 mm lockable
top profile
silver anodized

Poster Frames Posterrahmen



SP PRS 25 300



Window frame support profile silver anodized

SP PRB 25 300



25 mm bottom profile

SP PRB 32 300



32 mm bottom profile

SP SS



Steel spring

SP MC 25



Metal corner for 25 mm

SP 25 CRS



Chromed rondo set for 25 mm

SP 28 CRS



Chromed rondo set for 28 mm

SP 32 CRS



Chromed rondo set for 32 mm

SP MC 32



Metal corner for 32 mm

SP LC 32



Lock corner for 32 mm

SP ALK



Allen Key

SP DST MT



Double sided tape

SP HL



Frame Wall Hanger 1

SP HR



Frame Wall Hanger 2

SP HR



Frame Wall Hanger 3

SP PS4 SET



Metal corner for slide-in frames

Poster Frames
Posterrahmen



SP PS4 SET



Screw & Plug Set

SP HSS



S Hook

SP HC



Chrome Hanger

SP WF



Wire
fastener

SP FL



Fishing line

SP SW



Steel wire

SP CH



Metal Chain

YM PR 20 EV1 300



Strech frame
corner

SP PH 300



Poster
Holder
Profile

SP HPH



Poster
Holder
Hanger

SP EC PH



Poster
Holder
end cap

SP BS 25 300



Banner Snap
25 mm
profile

SP EC BS 25



Banner Snap
25 mm
end cap

SP HBS



Banner Snap
hanger
(25 /28 /32 mm)

SP BS 28 300



Banner Snap
28 mm
profile

SP EC BS



Banner Snap
28 mm
end cap

SP BS 32 300 	SP EC BS 32 	SP RT MT 	SP BS 32 300 
Banner Snap 32 mm profile	Banner Snap 32 mm end cap	Banner Snap rubber tape	Poster Fix Profile


SP HPF 32 	SP EC PF 32 	SP PFAST 300 	SP LT SF 
Poster Fix Hanger	Poster Fix end cap	Paper Fast Profile	Lever tool for 25 and 45 mm

Poster Stands & Infoboards & Brochure Stands

Plakatständer & Infoständer & Prospektständer



SP PRE 300 	SP PRSE 1C 300 	SP PRSE 2C 300 	SP PR DY 4C 300 
Elliptical Profile (26x52)	Single channel slim elliptical profile	Double channel elliptical profile	Dynamic profile with 4 channels

SP CN DY 	SP ST DY 	SP PR 2030 BX 300 	SP PR O1C 
Dynamic profile connector	Dynamic Profile stopper	Box profile silver anodized (20x30 cm)	1 channel oval profile

Poster Stands & Infoboards & Brochure Stands
Plakatständer & Infoständer & Prospektständer



SP EC 2030 BX



Box profile
end cap

SP EC ES



End cap
for
slim elliptical

SP EC EP



End cap
for
elliptical profile

SP EC DY



End cap
for
dynamic profile

SP EC S2C



End cap for
2 channel
square profile

SP HB



Basic
connector

SP HC



Chromed
connector

SP HA C



Acrylic
holder

SP SAS A3



Single sided
A3 acrylic
shelf

SP SSS A4



Metal
A4 side
shelf

SP SSS A3



Metal
A3 front
shelf

SP SNAS A4 P



Neon acrylic
A4 shelves

SP BPS 4040



Dynamic base
(40x40cm)

SP BPS OV 45



Oval base
(Diameter 45 cm)

SP BPS APP



Apple base

SP BPD



Decorative base

SP BPS 2550	SP BPS OV 36	SP BPS 2530	SP BPS TXL
			

Double leg steel base (25x50 cm)

Oval base (Diameter 36 cm)

Steel base (25x30 cm)

Textile base

Textile Frames - Light Boxes & Illuminated Displays

Textil Rahmen & Leuchtkästen und Leuchtsäule



SP CN TXL	SP EA S	SP EA T	SP EA O
			

Profile connector

Socket type adaptor

Table top type adaptor

Outdoor type adaptor

SP SLC MT	SP LM 3	SP LM 5	SP LS 170
			

Silican roll

LED modul x 3
30 cm 24V

LED modul x 5
50 cm 24V

LED strip 170°
12V

SP EA 24	SP HWT	SP MC TXL TC	SP MX TXL LC
			

Adaptor 24 Watt

Wallhanger for textile frames

Triangle Metal corner

L - Metal corner

Sidewalk Signs
Kundenstopper



SP MSS



Metal spring
for
swings

SP SCS



Scissor
for
A-Board

SP ASP A4



Basket
A4 holder for
A-Boards

SP AFP



Header
holder for
A-Boards

Notice Boards & Shopfitting Displays

Schaukästen & Ladenbau Displays & Vitrinen



SP MNGT



Magnetic
buttons

SP PIN



Pins for
corkboards

SP LCK



Lock with
keys

SP CN EBB



Plastic
foot for
Eco banner

SP WH VT



Wheel
for showcases

SP HNG VT



Hinge
for showcases

SP LCK VT



Lock for
showcases